










6. Výpis vnitřních dveří - SŠZP Klatovy, sál 1.patro

Číslo	Schéma dveře zvenku	Světlý rozměr v mm	Popis prvku	Počet kusů 1.patro sál
D2		1350x2100	Dřevěné dveře dvoukřídlové hladké plně s kruhovou skleněnou výplní 2x Ø150 mm Dřevěná hladká zárubeň 10x8 cm Zvenku a zevnitř klika FAB zámek Bez prahu	3
D3 wcženy wcmuži 2x podium		750x2100	Dřevěné dveře jednokřídlové hladké plně 2x dřevěná hladká zárubeň 15x9 cm 2x dřevěná zárubeň 10x8 cm Zvenku a zevnitř klika DOZ zámek 1x samozavírač Brano Bez prahu	4
98		900x2100	Dřevěné dveře jednokřídlové hladké plně Dřevěná hladká zárubeň 10x8 cm Zvenku a zevnitř klika FAB zámek 1x dřevěný dubový práh 90x10x2 cm, bezbarvý lak	1
D4 do tělocv		1100x2100	Dřevěné dveře jednokřídlové hladké plně Dřevěná hladká zárubeň 10x8 cm Zvenku a zevnitř klika FAB zámek bez prahu	1
D5 komora schody		600x2100	Dřevěné dveře jednokřídlové hladké plně Dřevěná hladká zárubeň 10x8 cm Zvenku a zevnitř klika FAB zámek bez prahu	1
celkem 10 ks				

Výpis vnitřních dveří - SŠZP Klatovy, sál 2.patro

Číslo	Schéma dveře zvenku	Světlý rozměr v mm	Popis prvku	Počet kusů 2.patro sál
94		1360x2000	Dřevěné dveře dvoukřídlové prosklené Skleněnou výplň ponechat Dřevěná hladká zárubeň 10x8 cm Zvenku a zevnitř klika FAB zámek Bez prahu	1
D6balkón D7balkón 92 93 D8knih		900x2100	Dřevěné dveře jednokřídlové hladké plně Dřevěná hladká zárubeň 10x8 cm Zvenku a zevnitř klika FAB zámek 1x dřevěný dubový práh 90x10x2 cm, bezbarvý lak 1x plechová podložka	5
97		750x2100	Dřevěné dveře jednokřídlové hladké plně Dřevěná hladká zárubeň 10x8 cm Zvenku a zevnitř klika DOZ zámek Bez prahu	2
95 96		900x2100	Dřevěné dveře jednokřídlové hladké plně Dřevěná hladká zárubeň 10x8 cm Zvenku a zevnitř klika FAB zámek 2x dřevěný dubový práh 90x10x2 cm, bezbarvý lak 2x FAB zámek Dřevěný dubový práh 90x10x10 cm, bezbarvý lak	2
celkem 10 ks				

- TECHNOLOGICKÝ POSTUP RENOVACE NÁTĚRU
- ODBRÁNĚNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ OPÁLENÍM
 - NÁPOUŠTĚCÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR
 - PŘÍPRAVA BROUŠENÍ PODKLADU
 - LOKÁLNÍ A PLOŠNÉ TMELENÍ + PŘEBROUŠENÍ
 - ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR
 - PŘÍPRAVA BROUŠENÍ PODKLADU
 - LOKÁLNÍ TMELENÍ + PŘEBROUŠENÍ
 - ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR
 - PŘÍPRAVA BROUŠENÍ PODKLADU
 - KRYCÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR