


PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

M 1:25

PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ HLADKÉ
PLNOSTĚNNÉ KONSTRUKCE
KRUHOVÁ TUHOST SN12
PP dle ČSN EN 14758-1
PVC dle ČSN EN 1401-1

RT DN/OD 150 mm



ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI

- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ HUTNOST $I_d=0,85 - 0,90$
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍŠČITÉHO MATERIÁLU 90% PCS

OBOJÍ ZA PŘIROZENÉHO STAVU VLHKOSTI

KONTROLA HUTNĚNÍ V KOMUNIKACI NA ZEMNÍ PLÁNI

- E_{d2} větší než 45 MPa
- E_{d2} / E_{d1} menší než 2,5

M 1:25

D.1.1.4b.