

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE					
NÁZEV ZAKÁZKY					
OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ ODĚVY - KALHOTY PRO ZZSPK					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/156/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	7090/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000646
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00009868				
ZADAVATEL:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLLO:	Klatovská tř. 2960/200i, Plzeň, 301 00			IČO:	45333009
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Petr Stehlík – vedoucí úseku ekonomických činností				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák				
E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 20. 12. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace z 25.11.2022 v odpovědi č. 2 odpovídá a prohlašuje:

„Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel si dovoluje nesouhlasit s názorem tazatele. Zadavatel, který měl doposud ve výstroji kalhoty z materiálu č. 1, hledal i druhou variantu materiálu v provedení HiVis červená s podílem bavlny na vnitřní straně kalhot pro letní období. V součinnosti s jinými Záchrannými sbory prodiskutoval zkušenosti s dodávkami kalhot a jejich vynositelnosti. Na základě doporučení Záchranné služby Bratislava, která má s materiálem č. 2 vynikající zkušenosti v provozu již několik let, si dovolil zadavatel uplatnit stejnou technickou specifikaci i ve svém zadávacím řízení. Pokud by zadavatel akceptoval použití vazby kepr 2/1 místo atlasu 4/1 pak by útková bavlna nezůstávala převážně na rubu tkaniny. Zadavatel požaduje tkaninu s vysokým oděrem na lící straně a komfortní savou bavlnou na rubové straně, a to lze docílit jedině vazbou atlasovou 4/1. S námitkou tazatele, že nelze splnit požadavek na pevnost v osnově a útku při vysokém podílu bavlny v tkanině a zároveň při použití bavlny pouze v útku nelze souhlasit, protože výše uvedený partner odebírá kalhoty již léta dle uvedených parametrů. Norma ČSN EN ISO 20 471 stanovuje 5 cyklů praní. Zadavatel vyžaduje vyšší vynositelnost kalhot a z tohoto důvodu požaduje doložit čestným prohlášením garanci vlastností tkaniny po 50-ti cyklech praní. Na základě zkušeností jiných organizací s oděvy ze stejných tkanin je to možné a splnitelné.“

Upozorňujeme Zadavatele, že vymezuje konstrukci tkaniny (materiálu č. 2) jako jedině možnou dle výše uvedeného pro získání popisovaných vlastností „komfortní savou bavlnu na rubové straně“, kdy variant tkaní a směsování přízí, pro dosažení tohoto požadovaného efektu je více než jen Zdavatelem omezující a sdělovaná - mylně jako jediná možná. **Žádáme zadavatele, aby ponechal vazbu a konstrukci materiálu výhradně na Uchazeči s ohledem na primární splnění normy ČSN EN ISO 20 471, jako primární a života ochraňující parametr. Pro komfort bavlny v rubové části požadujeme, aby Zadavatel rovněž ponechal na Uchazeči nebo**

pro transparentnost a odůvodněnost požadavku „komfortní savou bavlnu na rubové straně“ přesně specifikoval, jaký % podíl bavlny z celkového složení tkaniny (materiálu č. 2) požaduje v rubové části.

Dále Zadavatel ve své odpovědi výše uvádí, že „požaduje tkaninu s vysokým oděrem na lící straně“, což považujeme za nelogický údaj a žádáme o opravu.

Konstatování Zadavatele, že „na základě doporučení Záchrané služby Bratislava, která má s materiálem č. 2 vynikající zkušenosti v provozu již několik let, si dovolil zadavatel uplatnit stejnou technickou specifikaci i ve svém zadávacím řízení“ konstatujeme, že Zdravotnická záchraná služba Bratislava specifikovala ve svých požadavcích materiál:

„Podkladový fluorescenční materiál:

*Zloženie 40%Pes 60%Ba, plošná hmotnosť 265 g/m2 (+-3%), **konštrukcia 1/1**, ISO 20471:2013, farba červená - fluorescenčná, hydrofóbná úprava, odolnosť oderu 12kPa-60 000 cyklov.“*

Konstrukce materiálu pro kalhoty je zde specifikována 1/1, což není Zadavatelem definovaná saténová vazba 4/1 a Zadavatelem definovaná pevnost v tahu: min. 1500N / 700N zde v požadavcích rovněž není. Nejedná se tedy o Zadavatelem definovaný materiál a zdůvodnění Zadavatele se neopírá a reálnou zkušenost jiného zadavatele nebo organizace, která obdobný product soutěžila podle ZZVZ a parametry, které požaduje Zadavatel by byly ve shodě.

Zadavatelem definovaná pevnost je pro definovaný typ materiálu ve volné saténové vazbě nereálná. Zdůvodnění Zadavatele, že materiál užívají bez výhrad, může být relevantní pouze v případě ověření požadované pevnosti akreditovanou laboratoří, jelikož požadovanou vysokou pevnost uživatel na oděvu ani v extrémních podmínkách nenasimuluje a neměří.

Žádáme zadavatele o úpravu nebo volitelnost vazby a konstrukci základního materiálu č. 2 a úpravu požadované pevnosti materiálu na relevantní hodnoty.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel ve svém odůvodnění požadavku se odvolával na výsledky výběrového řízení, tzn. na konkrétně vysoutěžený a dodávaný materiál, který se osvědčil v praxi u stejné organizace, která udržuje výstrojní součástky průmyslovým praním a výrobky jsou používány na identický druh práce. Jak jsme již uvedli, inspirovali jsme se organizací ZZS Bratislava. Parametry konkrétně požadované jako materiál č. 2 a elastická Cordura jsou řádně doložené parametry akreditovanou zkušebnou dodavatele pro výše zmiňovanou instituci, které dodal vítězný uchazeč v rámci výběrového řízení. Znamená to, že požadované parametry lze dosáhnout. Navíc ještě jednou podotýkáme, že pro zadavatele je důležité požadovat kalhoty z materiálů, které jsou ve stejné zaměřených organizacích ověřené a současně, které vyhovují zaměstnancům naší organizace. Materiál č. 1 je ověřený v praxi naší organizací a materiál č. 2 u ZZS Bratislava.

Konzultací s TU Liberec jsme si ověřili, že jedinečnou vazbou Atlasovou 4/1 lze dosáhnout maximálního pokrytí rubové strany bavlnou a naopak maximální pokrytí lící strany polyesterem při použití 100% polyesterové osnovy a 100% bavlněného útku. Dosáhnout vyšších hodnot pevnosti lze dosáhnout použitím kvalitní dlouhovláknenné bavlny s vyšším spřádacím zákrutem.

Při použití vazby 1:1 a složení 40% PES a 60% bavlna by dle sdělení TU Liberec bylo na rubu i na líci tkaniny cca 40% polyesteru a cca 60% bavlny stejně.

Zadavatel se rozhodl, že bude akceptovat předložení zkušebních protokolů i s horšími hodnotami než požadoval a to konkrétně :

- u obou základních materiálů a elastické Cordury - nižší pevnost
- u obou základních materiálů - vyšší faktor Ret

Současně pak při hodnocení bude snižovat bodové hodnocení celkového výrobku následně :

- u každých **100 N nižší pevnosti** v osnově a útku **bude sníženo celkové hodnocení výrobku o 1 bod**
- pro každou hodnotu faktoru **Ret o 1 jednotku m2. Pa/W vyšší než požadavek bude sníženo celkové hodnocení o 1 bod.**

Dotaz č. 2:

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace z 25.11.2022 v odpovědi č.2 odpovídá a prohlašuje:

Norma ČSN EN ISO 20 471 stanovuje 5 cyklů praní. Zadavatel vyžaduje vyšší vynositelnost kalhot a z tohoto důvodu požaduje doložit čestným prohlášením garanci vlastností tkaniny po 50-ti cyklech praní. Na základě zkušeností jiných organizací s oděvy ze stejných tkanin je to možné a splnitelné.“

Zadavatel požaduje po Uchazeči čestné prohlášení na splnění vlastností základních tkanin kalhot v souladu s normou ČSN EN ISO 20 471. Uchazeč nemůže čestně prohlásit skutečnost, kterou nemá ověřenu laboratorními testy a test protokoly akreditované laboratoře. Předmět plnění spadá do kategorie OOP třídy 1 a vzhledem k povaze určení předmětu plnění nemůže Uchazeč čestně prohlásit neověřené a nezměřené.

Žádáme Zadavatele, aby upravil ZD a to buďto vypuštěním požadavku na čestné prohlášení s ponecháním standardní certifikace dle normy ČSN EN ISO 20 471, tzn. s testováním po 5 cyklech údržby nebo upravil požadavek na certifikaci po 50 cyklech údržby..

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel na svém požadavku trvá. Předpokládaná cena kalhot je stanovena ve vyšší cenové hladině a je z kalkulována na minimálně 50 cyklů praní. Zadavatel respektuje požadavky normy ČSN EN ISO 20471 na 5 cyklů praní. Nechce současně zatěžovat uchazeče vysokými náklady na akreditované zkoušky s 50-ti cykly praní. Jsme přesvědčeni, že uchazeč odborně znalý a způsobilý umí sám interně vyprat kalhoty 50 krát a vyhodnotit, jestli je nebo není schopen garantovat zadavateli 50 cyklů praní. Zadavatel si nemůže dovolit nakupovat kalhoty pouze s garancí 5-ti cyklů praní, protože by to bylo značně neekonomické při častém praní kalhot v provozu.

Dotaz č. 3:

Vzhledem k výše uvedenému a Uchazečem provedeném průzkumu trhu u výrobců tkanin dle normy ČSN EN ISO 20 471, kdy bylo ověřeno, že základní materiál definovaný Zadavatelem, vzhledem k vysokému obsahu bavlny nesplní požadavky normy po údržbě víc než 5 cyklů, kdy tkanina mění své fluorescenční vlastnosti a nelze tedy požadované Zadavatelem prohlásit, žádáme Zadavatele o změnu ZD v materiálovém složení základního materiálu 2 tak, aby snížil hodnotu bavlny na min. 40%, nebo zrušení požadavku na čestné prohlášení či certifikaci po 50 cyklech údržby

Odpověď zadavatele č. 3:

Odůvodnění bylo zodpovězeno u dotazu č. 2. Zadavatel na požadavcích trvá.

Dotaz č. 4:

definuje v příloze č. 2 – Technická specifikace u kombinačního materiálu Cordura:

- Elastická cordura
- Složení: **95% polyamid, 5% elastan (tolerance ± 3 %)**
- Plošná hmotnost (gramáž) tkaniny: **220-240 g/m²**
- Odolnost materiálu vůči vodním parám **Ret $\leq 4,5$ m².Pa/W**

Vzhledem k požadavkům Zadavatele na složení materiálu **95% polyamid, 5% elastan** a plošnou hmotnost tkaniny **220-240 g/m²** není možné dodržet Zadavatelem stanovenou odolnost materiálu vůči vodním parám **Ret $\leq 4,5$ m².Pa/W**.

Žádáme zadavatele o úpravu parametru odolnosti materiálu vůči vodním parám na reálnou hodnotu Ret ≤ 7 m².Pa/W. Jako podklad přikládáme vysvětlení Zadavatele ZZS KVK, který měl identický požadavek na materiál pro kalhoty ZZS a po konzultaci s akreditovanou laboratoří svůj požadavek upravil na relevantní hodnotu Ret faktoru

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel uvedl vše k tomuto dotazu v odpovědi č.1. Hodnocení výrobku s nižší pevností a horším faktorem Ret bude probíhat dle uvedených kritérií v odpovědi č.1

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 23. 1. 2023 do 10:00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace