



- | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------|-------------------------------|
| - asfaltový beton střednězrný | ACO 11+ | PmB 25/55-60 | 40 mm | ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 |
| - postřik spojovací z modif. katioaktivní asf. emulze | PS-CP | 0,40 kg/m2 | | ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 |
| - asfaltový beton hrubozrný | ACP 16+ | 50/70 | 50 mm | ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 |
| - postřik spojovací z katioaktivní asf. emulze | PS-C | 0,40 kg/m2 | | ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 |
| - směs stmelená cementem | SC C1,5/2,0 | | 120 mm | ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1 |
| - postřik infiltrační z katioaktivní asf. emulze | PI-C | 0,80 kg/m2 | | ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 |
| - štěrkodrá | ŠD _B | | 150 mm | ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 |
| - celkem | | | 360 mm | |

Objednatel:	SÚSPK p.o.	Obec:	Liblín	Kraj:	Píseňský
Akce:	Provizorní přemostění Berounky v obci Liblín			Datum	Stupeň
Část:	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ			10/2022	DUSP
Objekt:	SO 102 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				D.1.1.1. 05