



M 1:50

km 0.000 000




km 0.005 000

km 0.100 000 KÜ



km 0.065 000



| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| - asf. beton pro obrusné vrstvy | ACO 11+ | 40 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - potisk spojovací z modif. emulze | PS-EP | min. 0,35 kg/m ² | ČSN 736129 |
| - asf. beton pro ložní vrstvy | ACL 16S | 50 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - potisk spojovací z modif. emulze | PS-EP | min. 0,35 kg/m ² | ČSN 736129 |
| - asf. beton pro podkladní vrstvy | ACP 22S | 90 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - potisk infiltrační z modif. emulze | PI-EP | min. 0,6 kg/m ² | ČSN 736129 |
| - kamenivo zpevněné cementem | KSC | 150 mm | ČSN EN 14227-1 |
| - štrkordf 0-63 | ŠD _A | min. 180 mm | ČSN EN 13285 |
| celkem | | min. 510 mm | |

Investor:  SÚSPK

| | | | |
|-----------------|-----|----------------------|--------|
| Výškový systém: | Bpv | Souřadnicový systém: | S-JTSK |
|-----------------|-----|----------------------|--------|

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Číslo zakázky: | 21 052 00 | HIP: | |
| Schválil: | Ing. Václav HVIŽDAL <i>Hviždal</i> | Zodp. projektant: Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D. |  |
| Tech. kontrola: | Ing. Martin KUDRNAČKA <i>Kudrnacka</i> | 724007830, dsn@pontex.cz | |
| 602256144, mku@pontex.cz | | Vypracoval: Ing. Andrea STAFFENOVÁ 776279853, ast@pontex.cz <i>Staffenova</i> | |
| | | Praha 4, Bezděv 1658/1, 147 00 tel: +420 24462219 fax: +420 24461038 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|----------------|------------|
| Objednatel: SÚS Píseňského kraje, p.o. | | Obec: Janovice nad Úhlavou — Rohozno | | Kraj: Píseňský | |
| Akce: | III/18510, mosty ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno D.3 – STAVEBNÍ ČÁST SO 101 – KOMUNIKACE | | | Datum | Stupeň |
| | | | | 12/2023 | PDPS |
| Část: | | | | Souprava | Č. přílohy |
| Příloha: | PŘÍČNÉ ŘEZY | | | | D.3.4 |