

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK	
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Stehlik; email: petr.stehlik@zzspk.cz ; tel.: +420 777 357 964
Detail VZ v E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00010376
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Infuzní SZM pro ZZSPK 2023	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2022 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

Zadavatel **vyzývá** dodavatele **k podání nabídky** na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek infuzního SZM včetně jejich přímého závozu na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK. Dodávky budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek.

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření rámcové smlouvy (dále také „RS“) na dobu určitou, a sice 4 roky.

Předpokládané objemy za **1 rok** jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy.

1.1 Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude průběžně dodáván na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle podmínek uvedených v RS po dobu 4 let.

1.2 Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle přílohy č. 7 výzvy.

1.3 Předpokládaná hodnota

Celková předpokládaná hodnota za 4 roky činí **1 007 258,- Kč bez DPH**

2 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

2.1 Základní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou.

2.2 Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku (pokud je v něm zapsán) a živnostenském oprávnění. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou.

3 TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

3.1 Technická specifikace

Dodavatel v nabídce uvede technickou specifikaci nabízených výrobků, a to nejméně v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 výzvy, kdy doplní naznačenou tabulku skutečnými údaji o nabízených produktech. Dodavatel může technickou specifikace rozšířit o další údaje.

Všechny nabízené výrobky musí mít viditelně vyznačenou dobu použití.

Všechny nabízené výrobky musí splňovat všechny příslušné normy a mít patřičná povolení pro jejich používání ve zdravotnictví.

Všechny nabízené výrobky musí být označeny CE značkou, na všechny nabízené výrobky je vydáno ES prohlášení.

Jakost, úprava balení a označení dodávaného zboží musí odpovídat platnému výměru a platným právním předpisům.

Zadavatel níže uvádí specifikace jednotlivých položek dle jednotlivých oblastí:

3.1.1 Injekční jehly jednorázové sterilní pro standardní použití

- konus jehly LUER – LOCK
- vyrobené ze zdravotně nezávadné oceli
- kvalitní ostří
- odolné proti zalomení a deformaci
- povrch jehly hladký
- jehly tenkostěnné
- konus jehly z transparentně zbarveného materiálu pro lepší sledování proudění léčiva nebo krve jehlou
- sterilní
- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem
- barevné značení dle ISO 6009, DIN13095
- jednotlivé požadované položky jehel jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy
- max. velikost balení po 100 ks

3.1.2 Injekční stříkačky dvoudílné jednorázové LUER - sterilní

- materiál – polypropylen/polyetylen (bez PVC, ftalátů a latexu)
- apyrogenní, sterilní
- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem
- LUER konus
- konus LUER musí být umístěný u stříkaček 5, 10 a 20 ml excentricky a u 2 ml centricky
- píst stříkačky musí být dostatečně těsnící, barevné provedení samotného pístu výhodou pro dobrou odečitelnost stupnice
- nesmí dojít k snadnému vytažení pístu z válce
- transparentní válec – odečítací hrana pístu musí být dobře viditelná
- píst se musí ve válci pohybovat plynule, nesmí klást odpor
- na válci musí být dobře viditelná objemová stupnice a zřetelně označen nominální objem, stupnice musí být nesmyvatelná
- konus stříkačky musí těsnit na endotracheální kanylu a je žádané aby s ní šel nafouknout i vyfouknout obturační balonek při život zachraňujícím úkonu

- stříkačka musí mít dvě bezpečnostní zářky pístu z válce
- požadujeme dostatečně pevné spojení po nasazení stříkačky a jehly, jednoduché rozpojení po použití, nesmí docházet k protékání kapaliny a poklesu tlaku
- jednotlivé požadované položky stříkaček jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy

3.1.3 Další infuzní SZM

Trojcestný kohout

- určený pro souběžnou infuzní terapii při podávání infuzí nebo léčiv
- konektor LUER LOCK
- 3-cestný otočný, modrý NO PVC
- sterilní
- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem
- závit pro rychlé a bezpečné napojení
- neovlivňuje rychlost průtoku
- průhledný materiál

Infuzní souprava k jednorázovému použití při infuzi

- souprava sloužící k terapeutickému podávání infuzních roztoků a injekčních roztoků z lahví nebo plastových vaků působením gravitace do žíly pacienta
- NO DOP (bezftalátová)
- připojovací kužel Male LUER LOCK
- 15 µm infuzní filtr
- hydrofóbní bakteriální filtr v zavzdušňovacím kanálku propichovacího trnu
- 20 kapek dest. vody = $1,0 \pm 0,1$ g
- regulátor průtoku s kolečkem
- hadička PVC transparentní 3,0/4,2 mm, délka 1400-1500 mm
- sterilní
- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem

Hadička spojovací 1,8 x 450 LL

- jednorázová sterilní, propojovací - prodlužovací hadička k infuzním setům připojovací
- délka hadičky 45 cm
- vnitřní průměr 1,9 mm / vnější průměr 2,9 mm
- 1 x zakončení LUER
- 1 x zakončení LUER LOCK
- sterilní
- hadička PVC transparentní
- NO DOP (bezftalátová)
- nesmí docházet ke zpětnému návratu krve, zalamování a rozpojování hadičky
- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem

Hadička spojovací 1,8 x 1800 LL

- jednorázová sterilní, propojovací - prodlužovací hadička k infuzním setům připojovací
- délka hadičky 180 cm
- vnitřní průměr 1,9 mm / vnější průměr 2,9 mm
- 1 x zakončení LUER
- 1 x zakončení LUER LOCK
- sterilní
- hadička PVC transparentní
- NO DOP (bezftalátová)
- nesmí docházet ke zpětnému návratu krve, zalamování a rozpojování hadičky
- jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem

3.2 Vzorky

Dodavatel předloží vzorky nabízených produktů dle položek a počtů uvedených ve vzoru v příloze č. 2 výzvy.

Vzorky musí být doručeny do sídla zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Vzorky mohou být předloženy odděleně od nabídky, ale jejich obal musí být řádně označen textem „**VZORKY**“, **názvem veřejné zakázky a identifikací dodavatele**.

Dodavatel v nabídce uvede, zda bude vyžadovat vrácení vzorků po skončení řízení, nebo zda je ponechá zadavateli bez nároku na náhradu nákladů (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 2 výzvy). Bude-li dodavatel vyžadovat vrácení vzorků, budou dostupné pouze k osobnímu převzetí 1 měsíc po ukončení řízení (uzavření smlouvy/zrušení řízení). Vzorky budou podrobeny testům, v rámci nichž může dojít k jejich poškození/znehodnocení. Za poškozené/znehodnocené vzorky nebude zadavatel vydávat žádnou náhradu.

3.3 Poddodavatelé

Dodavatel předloží seznam poddodavatelů, pokud bude VZ plnit prostřednictvím jiných osob. Je možné využít vzor v Příloze č. 2 Výzvy. Jestliže dodavatel zakázku provede jen vlastními silami, nemusí seznam předkládat.

4 ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ**4.1 Sociální odpovědné veřejné zadávání**

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky sociálně odpovědného veřejného zadávání:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;

- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
1. využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 2. tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 3. předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 4. předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který je součástí Přílohy č. 2 této výzvy. Uvedené čestné prohlášení bude součástí nabídky dodavatele.

4.2 Environmentální odpovědné veřejné zadávání

Tyto aspekty nebyly zohledněny, neboť to není z hlediska předmětu VZ efektivní ani účelné.

4.3 Inovativní odpovědné veřejné zadávání

Tyto aspekty nebyly zohledněny, neboť to není z hlediska předmětu VZ efektivní ani účelné.

5 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.

Nabídková cena bude také doplněna do strukturované nabídkové ceny, která tvoří přílohu č. 5 Výzvy.

Celková nabídková cena bude doplněna do návrhu RS, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním a celkovou realizací VZ.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ uvedenou výše.

Navýšení nabídkové ceny vč. DPH je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu RS, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel v návrhu RS vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a přiloží přílohy.

V příloze č. 6 je uveden návrh Ceníku a technické specifikace, který dodavatel doplní dle skutečně nabízených cen, balení, výrobků a jejich parametrů. Tento Ceník a TS bude tvořit přílohu RS a bude na základě něj objednáváno.

7 NABÍDKA

Dodavatel podává nabídku **výhradně v elektronické podobě**.

Nabídka musí být podána v českém, příp. slovenském jazyce.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Varianty nabídky jsou nepřipustné.

7.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 6.4.2023 do 10:00 hodin**.

7.2 Podání nabídek v elektronické podobě

Nabídku podává dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek, a to v detailu této VZ uvedeném výše. Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 4 Výzvy.

7.3 Obsah nabídky

- vyplněný krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy),
- návrh smlouvy vč. ceníku a dodacích míst,
- prohlášení o kvalifikaci (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji,
- vyplněná strukturovaná nabídková cena,
- nabízená technická specifikace min. dle přílohy č. 6 výzvy,
- seznam poddodavatelů,
- prohlášení o vzorkách,
- **vzorky (odděleně od nabídky).**

8 HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy hodnocena bude **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH**. Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. **Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.**

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 2 let.

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, bude o pořadí nabídek rozhodovat velikost jednotkových cen v Kč bez DPH, kdy nejprve bude porovnávána položka s nejvyšším předpokládaným objemem (nižší hodnota bude upřednostněna), poté s 2. nejvyšším předpokládaným objemem atd.

9 POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ

9.1 Vysvětlení zadávacích podmínek

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel se vyjádří do 2 pracovních dnů po doručení, a to tak, že vysvětlení uveřejní v detailu této VZ v E-ZAK.

9.2 Rozhodnutí o výběru

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Rozhodnutí bude uveřejněno na profilu zadavatele v detailu VZ v E-ZAK.

9.3 Rozhodnutí o vyloučení

Pokud dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, zadavatel bezodkladně odešle oznámení vyloučenému dodavateli prostřednictvím zprávy v E-ZAK.

9.4 Rozhodnutí o zrušení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení, a to i bez uvedení důvodu. Rozhodnutí bude uveřejněno na profilu zadavatele v detailu VZ v E-ZAK.

10 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU

Zadavatel si vyhrazuje

- a) **navýšení ceny** v případě změny sazby DPH v daňových předpisech.
- b) **nahrazení vybraného dodavatele** dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel posoudí splnění podmínek účasti dalšího dodavatele v pořadí. Následně zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce, spolu s případnou výzvou k doložení dokladů před uzavřením smlouvy. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu, přičemž rozsah se stanoví či omezí vzhledem k fázi průběhu plnění smlouvy. Tento postup lze využít opakovaně.

Zadavatel si vyhrazuje, že v případě, že dojde v důsledku uplatnění výhrady podle předchozího odstavce k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele s ohledem na již realizovanou část plnění VZ tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části plnění VZ.

11 DALŠÍ INFORMACE

Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán, je stanovena v délce 3 měsíců.

Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím ustanovená komise.

Otevírání obálek je neveřejné.

Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez důvodu i z jakéhokoli důvodu. Informace o případném zrušení poptávkového řízení se také uveřejní v detailu VZ v E-ZAK.

Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o poptávkovém řízení.

Zadavatel je povinen uveřejnit smlouvu vč. příloh v Registru smluv. Případné dodatky ke smlouvě budou uveřejněny tamtéž.

Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 4 Výzvy.

12 PŘÍLOHY

1. Krycí list nabídky
2. Vzorové formuláře
3. Návrh smlouvy
4. Pokyny zadavatele
5. Strukturovaná nabídková cena
6. Ceník a technická specifikace dodavatele
7. Dodací místa

V Plzni

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace