








1.NP - Bourací práce



Legenda konstrukci :

- 





- Stávající zachovávané konstrukce
 Stávající zachovávané stropní nosníky
 Rušené konstrukce
 Demontované radiátory – viz Ú.T.
 Demontované rozvody ZT – viz ZT
 Demontované ventilační mřížky – viz VZT


Bourací práce :

- 1 Demontáž zdemých přiček vč. odstranění obkladů v–1.8m a vč. dveří se zárubněmi (6ks), na zachovávaných stěnach odstranění obkladů v 1.8m a malby (demontáž všech značených zařizovacích předmětů viz ZTI)
Stávající výška přiček 3150mm (do úrovně podhledu), v místě WC kabinek výška přiček 2400mm
(viz též výkres stávajícího stavu)
- 2 Odstranění nášlapné vrstvy podlahy a soklíku (prostor sociálních zařízení i chodby a poklopů revizních šachet) :
V rámci sociálního zařízení a chodby úplně odstranění keramické dlažby (příprava pro položení nové dlažby)
- 3 Provedení otvoru (jádrový průvrt) průměru 300mm ve stropě nad 1.NP pro VZT potrubí
Přesnou polohu určit dle navrhovaného stavu a respektovat ocelové stropní nosníky !!!

Při bouracích pracích dbát zvýšené opatrnosti na rozvody elektroinstalace !!! Zachovat kabelové propojení mezi rozvaděči. Předpokládáné provizorní vyvěšení kabelů viz část elektro.

Poznámka :

- * Vykázání prostoru zajistí v předstihu investor
- * V rámci odstraňování konstrukcí nutno kontrolovat související prvky a konstrukce i
- * Odstranění značených zatvazovacích předmětů, stoupaček, vpusť – dodávka ZTI
- * Demontáž značených radiátorů – dodávka U.T.
- * V rámci provádění bouracích prací zajistí minimalizaci prašnosti (plachty apod.)
- * Popis bouracích prací viz technická zpráva D.1.1.a.

Ved.projektant :		Zodp.projektant :		Vypracoval :		Kreslil :											
Ing. Václav Hlínka				Pavel Sutnar													
Akce : Stavební úpravy sociálních prostor v objektu Petřínská 43, Pízeň																	
Investor : Středisko volného času Rodovádnek Pallova 19, 301 00 Pízeň																	
Obsah : Bourací práce																	
Půdorys 1.NP (DOTČENÝ PROSTOR)																	
<div><div><div>Projektant a inženýrská kancelář pro pozemní stavby</div></div><div>Letská 5, Pízeň 326 00 tel./fax : 377 441 072, 377 441 106 email : hbihing@seznam.cz</div><table><tr><td>Místo :</td><td>Pízeň</td></tr><tr><td>Stupeň PD :</td><td>DPS</td></tr><tr><td>Datum :</td><td>06/2022</td></tr><tr><td>Číslo akce :</td><td>2210</td></tr><tr><td>Měřítka : 1 : 50</td><td>Číslo výkresu : D.1.1.b.7.</td></tr></table></div>								Místo :	Pízeň	Stupeň PD :	DPS	Datum :	06/2022	Číslo akce :	2210	Měřítka : 1 : 50	Číslo výkresu : D.1.1.b.7.
Místo :	Pízeň																
Stupeň PD :	DPS																
Datum :	06/2022																
Číslo akce :	2210																
Měřítka : 1 : 50	Číslo výkresu : D.1.1.b.7.																