

DKS ŽINKOVY	Č. doporuč. zásilky:
Došlo dne: 31-05-2013	Zpracovatel: K. V.
Č.j.:	Ukládací znak:

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 409 a násl. zákona č.

513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY**Kupující:**

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

Sídlo: Žinkovy 89, 334 54 Žinkovy

IČ: 49180312

Statutární zástupce zadavatele: Ing. Karel Vostrý, ředitel

(dále jen Kupující)

a

Prodávající:

Název: VSP Auto, s.r.o.

Sídlo: Domažlická 168, 318 00 Plzeň

IČ: 25237781

Zástupce: Petr Řežábek, Ing. Roman Štaff

Kontaktní osoba: Jiří Poborský

E-mail, telefon: poborsky@vsp-auto.cz, tel. 602 632 266

Bankovní spojení: UniCredit bank ČR, číslo účtu: 5422345001/2700

(dále jen Proávající)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

II. PREAMBULE

1. Tato smlouva se uzavírá na základě vyhodnocení zadávacího řízení zakázky s názvem „Užitkové vozidlo s vestavbou kompaktní zvedací plošiny pro vozičkáře“.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Proávající je výlučným vlastníkem automobilu Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI K KB, dále jen „věc“, jehož specifikace, která splňuje požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Proávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího.
3. Proávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmětnou věc **celkovou** nejvýše přípustnou kupní cenu ve výši:

825.000,- Kč bez DPH

173.250,- Kč DPH 21%

998.250,- Kč s DPH

Součástí kupní ceny jsou výrobcem předepsané servisní prohlídky po dobu 4 let/100 000 km.

2. Prodávající na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V případě, že dojde mezi dnem podpisu kupní smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude daň z přidané hodnoty připočtena ke kupní ceně ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Změna sazby DPH musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

3. Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu podle článku 5.3 této Smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnu ode dne jeho doručení kupujícímu.
4. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
5. Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu prodávajícímu v důsledku zavinění kupujícího, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.
6. Prodávající a kupující se dohodli, že na předmět plnění nebude poskytována záloha.

V. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Prodávající předá věc kupujícímu nejpozději **do 4 měsíců od podepsání této smlouvy**. Místem dodání věci dle předmětu VZ „Užitkové vozidlo s vestavbou kompaktní zvedací plošiny pro vozíčkáře“, je sídlo kupujícího (Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace). Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeného na předávacím protokolu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitku přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.

2. Náklady spojené s odevzdáním věci, nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující.
3. O předání a převzetí věci a souvisejících dokladů, bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení prodávajícího s termínem dodávky věci je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za dodávku věci, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Prodávající poskytuje na věc záruku v délce 48 měsíců, která běží ode dne předání a převzetí věci potvrzeném na předávacím protokolu.
2. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou výměnu provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady.
3. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo prodávající kupujícího ujistil, že věc nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
5. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
6. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII. SERVIS

1. Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny v souladu s pokyny výrobce.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu, v případě, že záruční nebo mimo záruční oprava vozu, přesáhne 5 pracovních dnů, poskytnout srovnatelné náhradní vozidlo.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupující a Prodávající mají právo od smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení. Za podstatné porušení ze strany Prodávajícího se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel i Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem smlouvy, která je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


IX. PŘÍLOHY, KTERÉ TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST SMLOUVY

1. Specifikace předmětu plnění obsažená v nabídce zájemce

V Žinkovech dne... 31.5.2013


Ing. Karel Vostrý
ředitel DKS Žinkovy
kupující

V Plzni dne 31.5.2013



Ing. Roman Štaff, Petr Řežábek
jednatelé společnosti VSP Auto, s.r.o.
prodávající

DOMOV KLIDNÉHO STÁŘÍ V ŽINKOVECH
příspěvková organizace
Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy
Tel.: 371 593 121, fax: 371 593 113
IČ: 49180312 ①

VSP Auto, s.r.o. ③
autorizovaný prodejce a opravce
skupiny Daimler AG
pro značku Mercedes-Benz
Domažlická 166, 318 00 Plzeň
IČ: 25237781 DIČ: CZ25237781

MERCEDES-BENZ Sprinter

Typ: 313 CDI KB 4X2
Rozvor kol: 3250 mm
Baumuster: 90673113000
Ložný prostor: 1020/1780/1650 mm (Délka/šířka/Výška uvnitř)
Celková hmotnost: 3500 kg
Výkon motoru: 95 kW (129 k)



Lakování :

MB 3583

Sametově červená

Vybavení vozidla pneumatikami

1. náprava	: 2 x RH2 - Pneumatiky 235/65 R16 C -.-	Reifen Kundenanliefe
2. náprava	: 2 x RH2 - Pneumatiky 235/65 R16 C -.-	Reifen Kundenanliefe

Sériové vybavy


AR2 Stálý převod $i = 3,923$
Přední náprava 1,65 t
Zadní náprava 2,25 t
BB9 ESP9i (včetně BAS+ABS+ASR+EBV)
Brzdy hydraulické dvouokruhové
Brzdová soustava s ABS, ASR a EBV
Brzdy kotoučové na přední a zadní nápravě
Parkovací brzda Duo Servo vzadu

	Brzdový asistent (BAS)
C21	Pera zadní dvoustupňová
CT1	Tlumič kmitů pružin zadní nápravy
	Tlumiče pérování zadní nápravy
	Servořízení
	Boční lišty ochranné
	Přední nárazník s integrovanými stupačkami
E33	Ukazatel stavu akumulátoru
ED4	Akumulátor AGM 12 V 95 Ah
EL8	Reproduktory vpředu dvoupásmové
ER0	Příprava pro rádio
ES0	Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru
ES2	Zásuvka 12 V vzadu v nákl. prostoru
	El. příslušenství 12 V / starter 12 V
F61	Zpětné zrcátko vnitřní
FF5	Odkládací políčka nad čelním oknem
	Sluneční clona řidiče a spolujezdce, otočná
	Čelní okno, vrstvené bezpečnostní sklo
	Odkládací plochy na přístrojové desce
	Imobilizér
	Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním
GD8	Převodovka manual. 6stupňová NSG 360
H00	Rozvod topení do prostoru pro cestující
H21	Determnální skla se zeleným filtrem na před. skle
H22	Zadní okna vyhřívána
HH2	Elektrické přídatné topení teplovzdušné
IG3	Sprinter standard
J10	Tachometr v km
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče
	Kontrolka poruchy vnějšího osvětlení
	Diagnostická zásuvka
	Otáčkoměr
	Kontrolka hladiny kapaliny do ostřikovačů
	Sdružený přístroj metrický
K60	Výfuk vyveden přímo dozadu
	Nádrž 75 l
	Filtr pevných částic
LB5	Třetí brzdové světlo vzadu na střeše
LE1	Světla brzdová, adaptivní
	Boční směrovky ve vnějším zpětném zrcátku
	Světla s regulací sklonu
	Světlomety halogenové H7
	Parkovací světlo
M49	Alternátor 14 V / 180 A
MA5	Emise EU 5 sk. III - pro osobní vozidlo
MG2	Motor, OM 651 DE 22 LA 95 kW 3800/min
MG9	Management alternátoru
MJ7	ECO-Start (Start-stop motoru)
MZ0	BlueEFFICIENCY
P48	Lapače nečistot zadní

Q67	Odtahové oko vzadu Příčná listová pružina vpředu Pera zadní, parabolická
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu
R87	Rezervní kolo, ocelový ráfek
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu
RH2	Pneumatiky 235/65 R16 C
RM7	Pneumatiky letní
RR0	Pneu, optimalizovaný valivý odpor
RS3	Ráfky 6,5 J × 16 Středové zakrytí kol
S23	Dvojsedadlo pro spolujezdce
S31	Opěrky hlavy komfortní - pro cestující
SA5	Airbag řidiče s předpínači bezpečnostních pásů
SD0	Upevnění dětských sedaček ISOFIX
SK0	Opěrka hlavy komfortní pro sedadlo řidiče
SK1	Opěrka hlavy komfortní pro sedadlo spolujezdce
SZ7	Sítka odkládací za sedadlem řidiče Bezpečnostní pás pro řidiče Předpínač bezp.pásu pro řidiče a oba spolujezdce Sedadlo řidiče nastavitelné
T16	Dveře posuvné vpravo Dětská pojistka na posuvných dveřích
U62	Trojsedadlo v 1.řadě za řidičem
U63	Trojsedadlo v 2.řadě za řidičem
V35	Zakrytí podběhů zadních kol v nákladovém prostoru
V36	Čalounění střechy
V39	Plastová podlaha v nákladovém prostoru
V40	Úchyty pro sedadla v podlaze nákl. prostoru
VA7	Odkládací místo se sítkou v zadních křídlo.dveřích
VH5	Potah sedadel "Lima" - černá
W02	Prosklení vozidla kompletní
W27	Okno vzadu vlevo pevné
W28	Okno vzadu vpravo pevné
W61	Okno v zadních dveřích Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce
XC9	COC dokumenty
XU2	Štítky a dokumentace česky
XZ0	Modelová generace 0
Y43	Zvedák hydraulický Sada nářadí
Z42	Přihlášení jako osobní Upínací oka zapuštěná v podlaze
C42	Stabilizátor zadní nápravy
C45	Stabilizátor přední nápravy zesílený
CF2	Podvozek pro uplatnění A
CK0	Podložka pod RZ, upravená
EK1	Svorkovnice pod sedačkou řidiče
EZ8	Parktronic - parkovací systém (PTS)
F68	Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky seřiditelná

FF0	Věšáčky na oblečení v prostoru pro cestující
FJ1	Odklápěcí víko schránky na dokumenty
HH9	Klimatizace "Tempmatik" s automatickou regulací
J65	Ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu
JW6	Ukazatel servisních intervalů ASSYST
L16	Světlomety mlhové
P47	Lapače nečistot přední
S22	Opěrka ruky pro řidiče
T74	Držadlo u bočních posuvných dveří
U74	Loketní opěrka u dvoj/troj-sedadla vlevo
U75	Loketní opěrka u dvoj/troj-sedadla vpravo
V21	Čalounění luxus, látkové polovysoké
V64	Popelník
W18	Okno vpředu vlevo posuvné
W19	Okno vpředu vpravo posuvné
	Záruka 4 roky bez omezení km
	Rádio s CD přehrávačem s BT handsfree
	Pneumatiky zimní komplet 4 ks

Pilový diagram (otáčky motoru)



Agregáty:

Motor MG2 Motor, OM 651 DE 22 LA 95 kW 3800/min

- * Velká pružnost
- * Splnění normy EURO 5
- * Nízká spotřeba paliva
- * Díky dvoustupňovému přeplňování žádný turboefekt Motor splňuje emisní normu EURO 5. V rozsahu otáček 1200 až 2400 1/min se dosahuje rovnoměrného vysokého točivého momentu. Dvoustupňové přeplňování umožňuje dosažení takto vysokého momentu při jakýchkoliv otáčkách bez turboefektu. Díky dvěma vyvažovacím hřídelům Lanchester s protizávažími jsou eliminovány rušivé síly.

Převodovka

GD8

Převodovka manual. 6stupňová NSG 360

- * Plně synchronizovaná 6stupňová mechanická převodovka
- * Velmi snadné řazení
- * Žádný přenos vibrací díky oddělenému řazení
- * Nízká spotřeba paliva díky sníženým otáčkám při všech převodových stupních
- * Krátký první převodový stupeň umožňuje pomalou jízdu a omezené prokluzování spojky při manévrování. Maximální přenášený moment činí 360 Nm. Řazení je oddělené od převodovky, takže na řadicí páce nejsou cítit žádné vibrace a převodové stupně je možno řadit velmi snadno. Celkově nižší úroveň otáček motoru snižuje spotřebu paliva. První převodový stupeň má krátké zpřevodování, takže pomalá jízda během manévrování může probíhat s omezením prokluzování spojky.

Řízení

Servořízení

Akumulátory

ED4

Akumulátor AGM 12 V 95 Ah

- * Odolává hlubokému vybití
- * Odolává cyklování
- * Bezúdržbový
- * Velmi zatížená elektrická soustava z důvodu velkého příkonu
- * Zlepšená startovatelnost v zimě. Akumulátor Vlies snáší větší zatížení častým startováním při provozu na krátké vzdálenosti nebo rozsáhlou zvláštní výbavou s vysokou spotřebou elektrické energie. Doporučuje se zejména při použití v oblastech s extrémními teplotami, např. když se v interiéru používá klimatizace s vysokým výkonem.

Nápravy:

Zadní náprava (-y)

Zadní náprava 2,25 t

Přední náprava

Přední náprava 1,65 t

Přední ráfky

Zadní ráfky

RS3

Ráfky 6,5 J × 16

- * Možnost použití pneumatik s vyšší nosností
- * Zlepšení vzhledu. Umožňuje montáž širších pneumatik s vyšší nosností. Větší kola navíc zlepšují vzhled vozidla.

1. náprava:

2 x RH2 - Pneumatiky 235/65 R16 C -.-

Reifen

Kundenanlieferung

2. náprava:

2 x RH2 - Pneumatiky 235/65 R16 C -.-

Reifen

Kundenanlieferung

Dynamický poloměr pneu 362 mm

Motor

Typ motoru

OM651LA

Max. výkon

95 kW (129 k)

Max. točivý moment

305 Nm při 2400 1/min

Celkový zdvihový objem

2143 ccm

Počet válců

R 4

Teoretická maximální rychlost: 196 km/h


Hmotnost vozidla (kg)

	1. PN	2. PN	1. ZN	2. ZN	Celkový
Hmotnost podvozku	1315	0	1028	0	2343
Užitečná hmotnost/zatíž.točnice	335	0	1222	0	1157
Příp. zatíž.náprav/Celková hmotnost vozidla	1650	0	2250	0	3500
Příp. celková hmotnost nákladní jízdní soupravy					5500


Hmotnosti vč. Řidiče, Nářadí, Rezervní kolo, 90% paliva.

Volitelné kódy nejsou uvažovány ve výpočtu hmotnosti vozidla.


Boční pohled



Pohled shora



Čelní/ zadní pohled



Popis zvedací plošiny


hydraulické zvedacího čela a kotvení pro nakládku a převoz až 2 ks lidí na invalidním vozíku vč.zápisu do TP vozidla.

Plošina - zvedací deska (sklapovací na polovinu) , nosnost 300kg, elektrohydraulický systém.

Kotvení vozíku (1 sada = 4ks úchyty + zajištění přepravované osoby pásovým a ramenním bezpečnostním pásem)

Prostor ložné plochy po demontáži poslední řady sedaček je omezen prostorem mezi blatníky zadních kol. Vzniklý prostor umožní naložení až 2ks vozíků – při dvou kusech pouze rozměrově omezených vozíků.

Ilustrační obrázky:




Výhradní zastupitelství
pro skupiny produktů 2. odrážky
pro značku Mercedes-Benz
s.p.a. 25237781. D.C. CZ25237781