


SPADIŠTĚ


VSTUPNÍ KOMÍN VIZ KANALIZAČNÍ ŠACHTA

- 2) ŠACHTOVÉ DNO 100/50 – obklad čedičem
- 3) SKRUŽ 1000/1000/120–SP– obklad čedičem
- 4) SKRUŽ 500/1000/90–SP– obklad čedičem
- 5) SKRUŽ 250/1000/90–SP– obklad čedičem
- 6) PODKLADNI BETON C12/15 tl.100mm
- 10) SKRUŽ 1000/1000/120–SP– obklad čedičem
S OTVOREM DNÍZOO PRO ZAOSTĚNÍ POTRUBÍ
OBEŤONOVÁNÍ SPADŠITÉ – beton C16/20 (šifra 500mm)
- 11) ODOBKA 250/150 – 45°, PŘESUVKA 250
- 12) HRLOVÁ TROUBA DN150
- 13) KOLENA DN150 – 87,5°, 45°, PŘESUVKA DN150
- 14)



KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø1000
prefabrikovaná

LEGENDA:



- 1 POKLOP DNĚHO, SAMONÁVLÁČNÍ
LITINOVÝ S OVLÁDÁNÍM
- 2 ŠACHTOVÉ DNŮ 1000/500 H=500
1000/700 H=700
1000/1000 H=1000
- 3 SKRUŽ 1000/1000/120-SP
- 4 SKRUŽ 1000/500/120-SP
- 5 SKRUŽ 1000/250/120-SP
- 6 KONUS 1000/500/20-SPK
- 7 PŘECHODOVÁ DESKA 1000(600)/200
- 8 PRSTENEC 600/40/120
600/60/120
600/80/120
600/100/120
600/120/120
- 9 PODKLADNÍ BETON C12/15 tl.100mm

Generální projektant:

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

Hlavní inženýr projektu:



PRIME-COM s.r.o.
Sladkovského 545/13
326 00 Pízeň
tel.: +420 773 646 723
e-mail: info@prime-com.cz

Ing. Jan Bihary

VYPRACOVANÉ Ing. Z. Černý				PROJEKTANT Ing. Zdeněk ČERNÝ OULIM 28, 332 04 NEZEKŮVICE IČ: 06530294 E-mail: černy.zdenek@seznam.cz tel.: 732800344	KONTROLOVANÝ Ing. Jan Břichý	HIP
OBEC, KRAJ: Starý Pízelec, Píseňský				KAT. ÚZEMÍ: Starý Pízelec		
OBJEDNATEL: Město Starý Pízelec				ČÍSLO ZAKÁZKY	DRUH PD	- DUSP, PDPS
AKCE: STARÝ PLZENEC – ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY NA SILNICI II/180 A ULICI HEREJKOVA A RAISOVA				FORMÁT: A4	3	
				DATUM MĚŘITVO	09/2021 1:20	
				Č.VÝKROV. DIL	Č. PŘÍLOHY	
OBSAH: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kanalizační šachty				D.301	5	