


## SKLADBA PŘÍČNÉHO ŘEZU:

- HUTNÉÝ ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU - HUTNÉÝ PO VRSTVÁCH 300 MM
- HUTNÉÝ OBSYP STÉRKOPÍSKEM - 95%
- KANALIZAČNÍ PVC DN 150 (200) MM
- HUTNÉÝ STÉRKOPÍSKOVÉ LOŽE - TL. 100 - 150 MM - 95%

### UPOZORNĚNÍ:

PŘI HLOUBCE VÝKOPU PŘES 1,75m, BUDE NEJMENŠÍ SÍRKA VÝKOPU 0,90m + 0,10m PAŽEN



<b>M I R O S L A V T O U L</b> <b>Hojsova Stráž 168, 340 22 Nýrsko</b>		IČO : 446 41 931
Investor :	Město Železná Ruda, Zdr.záchr.služba Plz. kraje	Autor : Miroslav Toul
Místo stavby :	parc.č.stp. 399 a 97/21 k.ú. Železná Ruda	Zak.č.
Stavba :		
<i>Stavební úpravy, demolice části stavby a nová přístavba stávajícího objektu Železná Ruda čp. 31 – požární zbrojnice, ubytovna a nájemní byty- změna stavby před dokončením č.2 !!!</i>	Měřítka:	
Výkres : stanice záchr.služby – kanalizační přípojka – skladba příčného řezu	Stupeň PD	Změna stavby
		Výkres č. 24