

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha	Stěny	Strop
03.01	ZÁZEMÍ	13,90	POVLAK LINOLEUM	MALBA	ZÁVĚSNÝ PODHLED
03.02	PRACOVNÍŠTĚ SESTRY	6,55	POVLAK LINOLEUM	MALBA	ZÁVĚSNÝ PODHLED
03.03	VSTUP PRO PACIENTY	3,39	POVLAK LINOLEUM	MALBA	ZÁVĚSNÝ PODHLED
03.04	TRÍÁŽ	38,06	POVLAK LINOLEUM	MALBA	ZÁVĚSNÝ PODHLED
03.05	WC	5,79	POVLAK LINOLEUM	MALBA	ZÁVĚSNÝ PODHLED


Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 67,69

### LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- AKUSTICKÁ SDK STĚNA TL. 125 MM
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO PÓROBETON TL. 100 MM

### SKLADBA AKUSTICKÁ SDK PŘÍČKA (Rw=59dB)

- Akustická protipožární deska 12.5 mm
- Akustická protipožární deska 12.5 mm
- Minerální izolace + Svislý profil R-CW 75 + Vodorovný profil R-UW 75 60 mm
- Nevětraná vzduchová vrstva 15 mm
- Akustická protipožární deska 12.5 mm
- Akustická protipožární deska 12.5 mm



Tento projekt slouží pouze jako podklad ke stavebnímu povolení.  
Nejedná se o prováděcí projekt !!!

Kontroloval	Ing. Vladislav Štastný			Štastný a Šleis	
	Ing. Vladislav Štastný ml.			STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s.r.o.	
	Domažlická nemocnice a.s., Kozínova 292, 344 01 Domažlice			Petrovická 283, 344 01 Domažlice	
Investor		Domažlická nemocnice a.s., Kozínova 292, 344 01 Domažlice		IČO: 263 47 016	
Akce		Vestavba triážního centra		Formát A3	
		Domažlická nemocnice		Datum 01/2023	
		Rozmístění prvků interiéru		Měřítko 1:50	
Obsah výkresu				Č. výkresu D.1.1.7	

