

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop
03.01	ZÁZEMÍ	13,90	POVLAK LINOLEUM	OBKLAD SDK	ZÁVĚSNÝ PODHLED
03.02	PRACOVNÍŠTĚ SESTRY	6,55	POVLAK LINOLEUM	OBKLAD SDK	ZÁVĚSNÝ PODHLED
03.03	VSTUP PRO PACIENTY	3,39	POVLAK LINOLEUM	OBKLAD SDK	ZÁVĚSNÝ PODHLED
03.04	TRÍÁŽ	38,06	POVLAK LINOLEUM	OBKLAD SDK	ZÁVĚSNÝ PODHLED
03.05	WC	5,79	POVLAK LINOLEUM	OBKLAD SDK	ZÁVĚSNÝ PODHLED


Celková plocha [m²]: 67,69

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- AKUSTICKÁ SDK STĚNA TL. 125 MM
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO PÓROBETON TL. 100 MM

SKLADBA AKUSTICKÁ SDK PŘÍČKA (R_w=59dB)

- Akustická protipožární deska 12.5 mm
- Akustická protipožární deska 12.5 mm
- Minerální izolace + Svislý profil R–CW 75 + Vodorovný profil R–UW 75 60 mm
- Nevětraná vzduchová vrstva 15 mm
- Akustická protipožární deska 12.5 mm
- Akustická protipožární deska 12.5 mm



Tento projekt slouží pouze jako podklad ke stavebnímu povolení.
Nejedná se o prováděcí projekt !!!

Kontroloval	Ing. Vladislav Štastný				Štastný a Šleis	
	Ing. Vladislav Štastný ml.				STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s.r.o.	
	Domažlická nemocnice a.s., Kozínova 292, 344 01 Domažlice				Petrovická 283, 344 01 Domažlice	
Akce	Domažlická nemocnice				IČO: 263 47 016	
	Vestavba triážního centra				Formát A3	
	Domažlická nemocnice				Datum 01/2023	
Obsah výkresu	Kazetový podhled – rastr				Měřítko 1:50	
					Č. výkresu D.1.1.5	