

Název:	Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1
Investor:	Domov sociálních služeb Liblín, p.o.
Popis:	Inventarizace dřevin, návrh péstebních opatření
Zpracovatel:	Florstyl s.r.o.
Datum:	květen 2011

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S	SK	K	N	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
		2		1	K	Taxus baccata	tis červený		1	1	2ks, pod nadzemním el.vedením, výška 4m		
				2		Picea pungens Glauca	smrk pichlavý	30	0	0	není		
				3		Picea pungens Glauca	smrk pichlavý	30	0	0	pokáceno 2010		
	40			4	SK	Juniperus sp.	jalovec		2	2	skupina jalovců, přestárlé prosychající keře, 40m2	ODS	
1				5	S	Picea omorika	smrk omorika		2	1	pravidelná koruna		
1				6	S	Picea abies	smrk ztepilý	20	4	2	částečně jednostranná koruna, nevzhledná, vysazena příliš blízko dubu č.7	ODS	
1				7	S	Quercus robur Fastigiata	dub letní sloupovitý	30	3-4	2	prosychá, vyštíplá jedna z bočních větví, prasklina v koruně	ODS	
1				8	S	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	100	3	2	dvojitě tlakové větvení, kořeny zvedající se pod povrchem, letitý mohutný strom s několika mohutnými kosterními větvemi	ZŘ, pět dynamických vazeb (2t), redukce dvou nakloněných kosterních větví o 30%	
1				9	S	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	50+30	3-4	2	dva hlavní kmeny, báze přilhrnutá pískem a sutí, jeden z kmenů již dříve řezán na torzo - usychá	BŘ	
1				10	S	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	70+80+60	3	1-2	tři hlavní kmeny, jeden s výrazným náklonem	ZŘ, dynamická vazba (4t), redukce větví o	
1				11	S	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	70	3	1-2	nádory na kmeni, křížící se větve, suché větve	BŘ	
1				12	S	Acer platanoides	javor mlč	50	3-4	2	dutina u báze, křížící se větve, prosychá, kořenový prostor zalitý asfaltem, prosychá		ODS

součty výměr				popisné údaje								doporučená pěstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				13	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	80	3-4	2	dutina u báze,kořenový prostor zalitý asfaltem, vzdouvající se kořeny v okolní zpevněné ploše	ODS	
1				14	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	60	3-4	2	vysazený v těsné blízkosti budovy, zadlážděný kořenový prostor, prosychá	ODS	
1				15	S	Picea glauca	smrk sivý	30	4	1-2	řídká koruna, slabý vzrůst, nevzhledný	ODS	
1				16	S	Picea glauca	smrk sivý	30	3-4	1	náklon, kompozičně nevhodný	ODS	
1				17	S	Picea glauca	smrk sivý	40	3-4	1	kompozičně nevhodný	ODS	
1				18	S	Picea omorika	smrk omorika		3	1			
1				19	S	Abies concolor	jedle ojíňená		3	1			
1				20	S	Thuja plicata	zerav obrovský	40	3	1			
1				21	S	Picea pungens	smrk pichlavý	10	3	1			
1				22	S	Abies koreana	jedle korejská		3	1			
1				23	S	Tsuga canadensis	jedlovec kanadský	40	3	1			
1				24	S	Pinus jeffrey	borovice Jeffreyova		4	1	mladý exemplář, velmi slabého vzrůstu, v zastínění		
1				25	S	Pinus sylvestris	borovice lesní		3	1			
1				26	S	Abies concolor	jedle ojíňená		3	1			
1				27	S	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	30	3-4	2	vysoko vyvětvená, ve 4m defekt kmene - hniloba po vyštípnuté větvi	ODS	
1				28	S	Acer platanoides Crimson	javor mléč	50	3-4	1-2			
1				29	S	Abies concolor	jedle ojíňená		3	1			
1				30	S	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	50	3	1			
1				31	S	Picea pungens	smrk pichlavý		3	1			
		1		32	K	Juniperus communis Hibernica	jalovec obecný		2	1-2	vykloněné větve v důsledku sněhové vrstvy	svázat větve po obvodu	
		1		33	K	Juniperus communis	jalovec obecný		2	1			
1				34	S	Picea glauca	smrk sivý	50	3	1			
1				35	S	Picea pungens	smrk pichlavý		3	1			
		1		36	K	Juniperus communis	jalovec obecný		2	1			
11				37	SS	Thuja plicata 11ks	zerav obrovský		3	1	odstranit jalovce a nálet v podrostu	odstranit keře a nálet z podrostu	
1				38	S	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	60	3	1			

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				39	S	Acer platanoides	javor mléč	90	3-4	1-2	tlakové větvení - ošetřeno dříve dynamickou vazbou		
1				40	S	Acer platanoides	javor mléč	70	2-3	1	mohutný strom, pravidelně větvený, lehký náklon		
1				41	S	Abies concolor	jedle ojiněná	40	3-4	2	silně prosychá, řídká koruna	ODS	
1				42	S	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	50	3	1			
1				43	S	Picea glauca	smrk sivý	40	3	1			
1				44	S	Picea glauca	smrk sivý	30	3	1			
1				45	S	Picea glauca	smrk sivý	20	3-4	12	silně prosychá, jednostranná a řídká koruna	ODS	
1				46	S	Abies concolor	jedle ojiněná	40	3-4	2	jednostranná koruna, vysoko vyvětvená, prosychá	ODS	
1				47	S	Thuja plicata Zebrina	zerav obrovský	20+30	3	1	dvoják		
1				48	S	Thuja plicata	zerav obrovský	30	3	1			
1				49	S	Ulmus glabra	jilm horský	20	3-4	1-2	lehce deformovaný vzrůst, nedostatek prostoru pro rozvoj koruny, mladý jedinec	ODS	
1				50	S	Picea pungens	smrk pichlavý	20	3	1	náklon, vysazená příliš blízko cesty	ODS	
1				51	S	Picea pungens	smrk pichlavý	20	3-4	1-2	prosychá, kompozičně nevhodně vysazená	ODS	
		1		52	K	Juniperus communis	jalovec obecný		4	2	zcela vylomený a ohnutý na stranu	ODS	
1				53	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	70	3-4	1	lehce se křížící větve, vysoko vyvětvený		
1				54	S	Thuja plicata	zerav obrovský	20	3	1			
1				55	S	Picea pungens	smrk pichlavý		3	1			
1				56	S	Picea pungens	smrk pichlavý	20	3	1	vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně nevhodně umístěný	ODS	
1				57	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3	1			
1				58	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	70	3	2	vyštíplá větev, dutina v koruně, náklon	ODS	
1				59	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3	1-20	mnoho výmladků na kmeni		
1				60	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50	3-4	1-2	vysoko vyvětvený		
1				61	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	40	3-4	1	vysoko vyvětvený		
				62		Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	40	0	0	pokáceno 2010		
1				63	S	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	30	3	1			
1				64	S	Thuja plicata Zebrina	zerav obrovský	20+40	3	1			
1				65	S	Quercus robur Fastigiata	dub letní sloupovitý	30	3	1	pravidelný růst		

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				66	S	Acer platanoides	javor mlíč	80	3	1	tlakové větvení v 1,5m	ZR, dynamická vazba (2t)	
1				67	S	Acer platanoides	javor mlíč	50	3-4	1-2	poškození kmene u báze		
1				68	S	Pinus sp.	borovice	60	3-4	1-2	menší podélná trhlina na kmeni		
1				69	S	Thuja plicata	zerav obrovský	40	3	1			
1				70	S	Thuja plicata	zerav obrovský	40	3	1			
1				71	S	Thuja plicata	zerav obrovský	40	3	1			
1				72	S	Thuja plicata	zerav obrovský	40	3	1			
1				73	S	Thuja plicata	zerav obrovský	50	3	1			
1				74	S	Acer platanoides	javor mlíč	60	4	2	náklon, výrazně vystupující kořeny pod povrchem		
1				75	S	Acer platanoides	javor mlíč	70	3-4	1-2	poškození kořenových náběhů sečí, prorostlé kořeny s č.76		
1				76	S	Acer platanoides	javor mlíč	40	3-4	1-2	poškození kořenových náběhů sečí, prorostlé kořeny s č.75	BŘ, redukce boční větve na dráty	
1				77	S	Acer platanoides	javor mlíč	40	3-4	1-2	vysoko vyvětvěný, suché větve		
1				78	S	Acer platanoides	javor mlíč	60	3-4	1-2	začínající hniloba, výtok v 1,5m	BŘ	
				79		Acer platanoides	javor mlíč	40	0	0	pokáceno 2010		
1				80	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	70	3-4	1-2	zvedlé kořenové náběhy, jednostranná koruna		
1				81	S	Acer platanoides	javor mlíč	80	3-4	2	prosychá u báze, tlakové větvení, suchá kosterní větev, dutiny, u drátů	ODS	
1				82	S	Picea abies	smrk ztepilý	20	3	1			
1				83	S	Betula pendula	bříza bělokorá	40	3-4	1-2	tlakové větvení vysoko v koruně, suché větve		
1				84	S	Pinus strobus	borovice vejmutovka	20	4	2	slabě rostoucí, nevzhledná	ODS	
1				85	S	Picea abies	smrk ztepilý	20	3	1			
1				86	S	Pinus sylvestris	borovice lesní	30	3-4	1	mladý exemplář, velmi slabého vzrůstu, v zastínění	ODS	
1				87	S	Picea abies	smrk ztepilý	20	3	1			
1				88	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	20	3-4	1	mladý exemplář, velmi slabého vzrůstu, v zastínění	ODS	
1				89	S	Quercus petraea	dub zimní	10	3	1			

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S	SK	K	N	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				90	S	Picea abies	smrk ztepilý	20	3	1			
1				91	S	Picea abies	smrk ztepilý	20	3	1			
1				92	S	Acer platanoides	javor mléč	40	3-4	2	tlakové větvení - hniloba ve vidlici	ODS	
1				93	S	Quercus robur	dub letní	30	3-4	2	křížení větví v koruně - zranění, výtok, hrozí vyštípnutí vrcholu stromu	ODS	
1				94	S	Picea abies	smrk ztepilý	20	3-4	2	poranění bleskem - podélná trhlina na kmeni		
1				95	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	30	3-4	1-2	tlakové větvení ve dvou metrech, prosychá, zahuštěný	ODS	
		1		96	S	Juniperus communis	jalovec obecný		4	2	silně prosychá, slabě rostoucí	ODS	
1				97	S	Quercus robur	dub letní	30	3	1-2	suché spodní větve		
1				98	S	Chamaecyparis	cypřišek Lawsonův		3	1			
1				99	S	Betula pendula	bříza bělokora	50	3	1			
1				100	S	Acer platanoides	javor mléč	20	4	1-2	slabě rostoucí, nevzhledný	ODS	
1				101	S	Acer platanoides	javor mléč	20	4	2	silně prosychá	ODS	
				102		Acer platanoides	javor mléč	30	0	0	pokáceno		
				103		Acer platanoides	javor mléč	20+20	0	0	pokáceno 2010		
1				104	S	Betula pendula	bříza bělokora	50	3	1			
1				105	S	Picea abies	smrk ztepilý	20	3-4	1-2	velmi blízko břízy č.104, prosychá	ODS	
1				106	S	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	20	4	1-2	slabě rostoucí jedinec, prosychá, nedostatek místa pro plnohodnotný vývoj	ODS	
1				107	S	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	20	4	1-2	slabě rostoucí jedinec, prosychá, nedostatek místa pro plnohodnotný vývoj	ODS	
1				108	S	Picea pungens	smrk pichlavý	30	3-4	1-2	jednostranná koruna, suché větve		
1				109	S	Thuja plicata	zerav obrovský	20	3	1			
1				110	S	Thuja plicata	zerav obrovský	20	3	1			
1				111	S	Thuja plicata	zerav obrovský	20	3	1			
1				112	S	Thuja plicata	zerav obrovský	20+10	3	1			
1				113	S	Pinus strobus	borovice vejmutovka	30	3	1			
1				114	S	Larix decidua	modřín opadavý	40	3-4	2	napadený dřevokazným hmyzem	ODS	
1				115	S	Larix decidua	modřín opadavý	40	3-4	2	napadený dřevokazným hmyzem	ODS	
1				116	S	Larix decidua	modřín opadavý	30	3-4	2	napadený dřevokazným hmyzem	ODS	

součty výměr				popisné údaje							doporučená péstební opatření		
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				117	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	30	4	1-2	tlakové větvení, prosychá, jednostranná řídká koruna	ODS	
1				118	S	Chamaecyparis	cypřišek Lawsonův		3	1			
1				119	S	Chamaecyparis	cypřišek Lawsonův		3	1			
1				120	S	Pinus sylvestris	borovice lesní	30	3	1			
1				121	S	Larix decidua	modřín opadavý	30	3-4	2	napadený dřevokazným hmyzem, prosychá	ODS	
1				122	S	Chamaecyparis	cypřišek Lawsonův		3	1			
1				123	S	Acer platanoides	javor mléč	50	3-4	1-2	vícenásobné tlakové větvení, prosychá	BŘ	
1				124	S	Chamaecyparis lawsoniana	cypřišek Lawsonův	20	4	1-2	nedostatek prostoru pro plnohotnotný vývoj, kompozičně nevhodně umístěný	ODS	
1				125	S	Picea pungens	smrk pichlavý	20	3-4	1-2	vrůstá do javoru č. 123, prosychá, náklon		
1				126	S	Larix decidua	modřín opadavý	20	4	1-2	slabě rostoucí jedinec, nevzhledný	ODS	
1				127	S	Acer platanoides	javor mléč	20	3-4	1-2	lehce prosychá, tlakové větvení		
1				128	S	Acer platanoides	javor mléč	20	3-4	1-2	tlakové větvení u báze, prosychá	ODS	
				129		Picea abies	smrk ztepilý	20	0	0	pokáceno 2010		
1				130	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	30	3-4	1-2	vysoko vyvětvený		
1				131	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	20+20	3-4	1-2	tlakové větvení u báze, prosychá	ODS	
				132		Sorbus aucuparia	jeřáb obecný	30	0	0	pokáceno		
				133		Quercus robur	dub letní	20	0	0	pokáceno 2010		
1				134	S	Picea pungens	smrk pichlavý	20	3	1	kompozičně nevhodný	ODS	
1				135	S	Aronia melanocarpa	arónie	10	3-4	2	kompozičně nevhodný, silně prosychá	ODS	
1				136	S	Picea pungens	smrk pichlavý	20	3	1	kompozičně nevhodný	ODS	
1				137	S	Picea pungens	smrk pichlavý	20	3	1	kompozičně nevhodný	ODS	
1				138	S	Picea pungens	smrk pichlavý	20	3	1	kompozičně nevhodný	ODS	
				139		Picea abies	smrk ztepilý	30	0	0	pokáceno 2010		
1				140	S	Betula pendula	bříza bělokorá	40	3-4		suché větve		
1				141	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50	3	1			
1				142	S	Acer platanoides	javor mléč	40	3-4	1-2	slabý výtok z vidlice, křížící se větve, suché větve		
1				143	S	Pinus sylvestris	borovice lesní	20	3	1			
1				144	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	20	3-4	1-2	tlakové větvení, prosychá	ODS	
1				145	S	Pinus sylvestris	borovice lesní	20	3	1			
				146		Larix decidua	modřín opadavý	20	0	0	pokáceno 2010		

součty výměr				popisné údaje								doporučená pěstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				147	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	30	3-4	1	nahnutá špička		
1				148	S	Picea abies	smrk ztepilý	70	4	2	mohutný, vysoko vyvětvěný, bez terminálu	ODS	
1				149	S	Acer platanoides	javor mléč	40	3	1	přerůstá přes plot		
1				150	S	Larix decidua	modřín opadavý	10	3-4	2	usychá, poškozená báze, slabě rostoucí	ODS	
1				151	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	30	3-4	1	jednostranná koruna		
1				152	S	Thuja sp.	zerav	20+20	3-4	2	tlakové větvení u země, dutina pod bází, omezuje jasan 153	ODS	
1				153	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	40	3	1	vrůstá do drátů		
1				154	S	Picea abies	smrk ztepilý	60	3	1			
1				155	S	Picea abies	smrk ztepilý	50	3	1			
1				156	S	Larix decidua	modřín opadavý	30	3	1			
1				157	S	Pinus sylvestris	borovice lesní	20	3	1			
1				158	S	Betula pendula	bříza bělokorá	50	3-4	1-2	letitá, prosychá, zahojený zlom v kmeni	ODS	
1				159	S	Picea abies	smrk ztepilý	20	3	1-2	lehké poškození bleskem na kmeni		
1				160	S	Picea abies	smrk ztepilý	20	3	1			
1				161	S	Picea abies	smrk ztepilý	30	3	1			
1				162	S	Pinus sylvestris	borovice lesní	40	4	2	zalomený terminál - bizardní habitus		
		1		163	K	Juniperus communis	jalovec obecný		2	1			
1				164	S	Picea abies	smrk ztepilý	30	3	1			
	1			165	SK	Juniperus sp.	jalovec		2	1	ponechat jako podrost skupiny jehličnanů		
1				166	S	Picea abies	smrk ztepilý	30	3	1			
	10			167	SK	Juniperus sp.	jalovec		2	1	10m2, přestarlé prosychající keře	ODS	
1				168	S	Picea pungens	smrk pichlavý		3	1			
1				169	S	Picea pungens	smrk pichlavý		3	1			
1				170	S	Thuja occidentalis	zerav západní	30	3	1			
1				171	S	Thuja occidentalis	zerav západní	30	3	1			
1				172	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	40	3	1			
1				173	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	60	3	1		BŘ, redukce větve u vedení a nad pěšinou	
1				174	S	Picea abies	smrk ztepilý	30	3	1	vrůstá do drátů a do akátu č.175	ODS	
1				175	S	Robinia pseudacacia	trnovník akát	60	2-3	1	nad dráty, křížení větví, zajímavě větvený		
1				176	S	Robinia pseudacacia	trnovník akát	60	2-3	1	zajímavý letitý jedinec		
1				177	S	Picea abies	smrk ztepilý	30	4	1-2	slabě rostoucí jedinec	ODS	

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1 3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				178	S	Picea abies	smrk ztepilý	30	3-4	1	prorůstá do drátů	ODS	
1				179	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50+50	3	1-2	tlakové větvení u země - dvojkmen		
1				180	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1-2			
1				181	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3	1-2	křížení větví, suché větve		
1				182	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	70	3	1-2	křížení větví, suché větve		
1				183	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	70	3	1			
1				184	S	Picea pungens	smrk pichlavý		3	1			
1				185	S	Picea pungens	smrk pichlavý		3	1			
		1		186	K	Juniperus communis	jalovec obecný		2	1	kompozičně nevhodné	ODS	
	30			187	SK	Juniperus sp.	jalovec		2	2	přestárlé prosychající keře	ODS	
		1		188	K	Juniperus communis	jalovec obecný		2	1	kompozičně nevhodné	ODS	
	30			189	SK	Juniperus sp.	jalovec		2	1	kompozičně nevhodné	ODS	
1				190	S	Betula pendula	bříza bělokorá	30	3-4	2	náklon, hniloba a poškození báze	ODS	
1				191	S	Thuja plicata	zerav obrovský	10	3	1			
2				192	S	Thuja occidentalis 2ks	zerav západní	10+10	3	1			
		1		193	K	Juniperus communis	jalovec obecný		2	1	kompozičně nevhodné	ODS	
1				194	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	70	3	1	mohutný strom, zvednuté kořenové náběhy		
1				195	S	Picea pungens	smrk pichlavý		2-3	1	košatý		
1				196	S	Picea pungens	smrk pichlavý	20	3	1	provozní důvody - plánovaná zpevněná plocha	ODS	
1				197	S	Picea pungens	smrk pichlavý	20	3	1	provozní důvody - plánovaná zpevněná plocha	ODS	
1				198	S	Picea pungens	smrk pichlavý		3	1			
1				199	S	Thuja sp.	zerav	50	3	1-2	suché větve		
1				200	S	Picea sp.	smrk	30	3-4	1-2	slabě rostoucí jedinec	ODS	
1				201	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3-4	2	zlom terminálu, vyhnílý u báze, hniloba v pařezu po druhém kmeni	ODS	
				202		Acer platanoides	javor mlíč	80	0	0	pokáceno 2010		
1				203	S	Acer platanoides	javor mlíč	70	3-4	1-2	prasklina v kmeni, větve sahají nad budovu a cestu	ODS	
1				204	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	jednostranná koruna, snižená vitalita	ODS	
1				205	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1			
				206		Tilia cordata	lípa srdčitá	80	0	0	pokáceno 2010		

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
				207		Acer platanoides	javor mlíč	50	0	0	pokáceno 2010		
				208		Acer platanoides	javor mlíč	60	0	0	pokáceno 2010		
1				209	S	Taxus baccata	tis červený		2	1-2	s nálety javoru vevnitř		
1				210	S	Picea glauca	smrk sivý	40	3-4	1-2	prosychá, řídká koruna	ODS	
				211		Thuja occidentalis	zerav západní	20+20	0	0	pokáceno		
1				212	S	Picea glauca	smrk sivý	40	3	1	kompozičně nevhodné	ODS	
1				213	S	Picea glauca	smrk sivý	40	3	1	kompozičně nevhodné	ODS	
1				214	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	60	4	2	suché terminály		
1				215	S	Acer platanoides	javor mlíč	60	3-4	1-2	křížení větví, suché větve		
1				216	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	60	3-4	1-2	náklon, drobné zahožené defekty u báze		
1				217	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	70	3-4	1	náklon		
1				218	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	30	3-4	1-2	silný náklon	ZŘ	
				219		Tilia cordata	lípa srdčitá	50	0	0	pokáceno 2010		
1				220	S	Acer platanoides	javor mlíč	70	3-4	2	u šachty - redukována část kořenového systému	ZŘ, obvodová redukce 25%	
1				221	S	Salix alba	vrba bílá	60	4	2	tlakové větvení, silně prosychá, velký zlom v koruně	řez na torzo	
1				222	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	80	3-4	1-2	dvojitá tlaková vidlice	ZŘ	
1				223	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3-4	2	blízko 225, zlomy v koruně, náklon, dutiny, praskliny v kmeni	ODS	
1				224	S	Acer pseudoplatanus	javor klen	70	3-4	1	vysoko vyvětvený		
1				225	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1	lehký náklon		
1				226	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1			
1				227	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3	1			
1				228	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				229	S	Acer platanoides	javor mlíč	70	3	1	vykloněná větev		
1				230	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	90	2-3	1	mohutný letitý strom		
1				231	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	90	4	2-3	pod svahem, částečně zasypaná báze kmene, snižená vitalita, lehce nakloněná nad cestu	ODS	
				232		Tilia cordata	lípa srdčitá	30	0	0	pokáceno 2010		
1				233	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	80	3	1			
				234		Tilia cordata	lípa srdčitá	40	0	0	pokáceno 2010		

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1 3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				235	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	4	2-3	náklon, snížená vitalita, suché hlavní větve, zasypaná báze	ODS	
1				236	S	Acer platanoides	javor mlíč	30	3-4	1-2	suché větve		
				237		Tilia cordata	lípa srdčitá	50	0	0	pokáceno 2010		
1				238	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	4	2	snížená vitalita, neperspektivní jedinec		ODS
1				239	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1			
				240		Tilia cordata	lípa srdčitá	60	0	0	pokáceno		
				241		mrtvý strom		40	0	0	pokáceno		
				242		Tilia cordata	lípa srdčitá	50	0	0	pokáceno		
				243		Tilia cordata	lípa srdčitá	40	0	0	pokáceno		
				244		Tilia cordata	lípa srdčitá	50	0	0	pokáceno		
				245		Tilia cordata	lípa srdčitá	50	0	0	pokáceno		
				246		Tilia sp.	lípa	50	0	0	pokáceno		
				247		Tilia cordata	lípa srdčitá	70	0	0	pokáceno		
				248		Acer platanoides	javor mlíč	60	0	0	pokáceno		
1				249	S	Acer platanoides	javor mlíč	80	3	1	čtyřkmen v koruně	BŘ, obvodová redukce 25%	
1				250	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	40	2-3	1	pravidelná koruna		
1				251	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	80	2-3	1	letitý jedinec, rozsochatá koruna, přehuštěné větvení, křížení větví	BŘ	
1				252	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	80+90	3	1-2	dvojkmen od báze, nádory, menší dutiny v kmenech	ZŘ, dynamická vazba (4t)	
1				253	S	Acer pseudoplatanus -	javor klen	40	3-4	1	řídká koruna		
1				254	S	Acer pseudoplatanus -	javor klen	40	3-4	1	jednostranná koruna		
1				255	S	Acer pseudoplatanus -	javor klen	50	3-4	1	jednostranná koruna		
				256		Acer platanoides	javor mlíč	60	0	0	pokáceno		
1				257	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	70	3	1			
1				258	S	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	70	4	2	trhlina na kmeni, dutiny, zlomený a usychající terminál, snížená vitalita	ODS	
1				259	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	80	3-4	1-2	suché a polámané větve v koruně	BŘ	
1				260	S	Carpinus betulus	habr obecný	40	3	1	esteticky zajímavý jedinec		
1				261	S	Tilia sp.	lípa	70	4	2	suchý terminál, slabě vyvětvená, dutiny	ODS	
1				262	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	úzká koruna, četné výmladky		

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				263	S	Acer platanoides	javor mlíč	60	3-4	1-2	suché větve, dutiny ve větvích	BŘ	
1				264	S	Acer platanoides	javor mlíč	40	3	1			
1				265	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1			
1				266	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				267	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1-2	suché větve		
1				268	S	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	60	3-4	1-2	zavalená menší dutina u báze		
1				269	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	snížená vitalita, dutiny	ODS - uvolnit zápoj okolním dřevinám č.268, 270	
1				270	S	Tilia sp.	lípa	60	3-4	1-2	suché větve		
1				271	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3-4	1-2	uzavřená prasklina v polovině kmene		
1				272	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3-4	1-2	suché větve		
1				273	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3	1			
1				274	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	1-2	na okraji vydlážděného koryta - kořeny ničí kamenný obklad, poškozená báze	ODS	
1				275	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	50	4	1-2	vysoko vyvětvený, na vrcholu vylomená kosterní větev		
1				276	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	40	4	2	snížená vitalita, prosychá, deformovaný vzrůst		ODS
1				277	S	Quercus robur	dub letní	30	3-4	1-2	suché větvičky, škrtící kořen		
1				278	S	Carpinus betulus	habr obecný	100	3-4	1-2	vícekmén - tlakové větvení, dutina po odlomené větvi		
1				279	S	Robinia pseudacacia	trnovník akát	70	4	2	prosychá, deformovaný vzrůst, poškozená báze, náklon	ODS	
1				280	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	dutiny od ptáků, snížená vitalita, vylomená větev, náklon	ODS - uvolnit zápoj okolním dřevinám	
1				281	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4		suché větve		
1				282	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	70	3	1-2	náklon, mohutný jedinec		
				283		Robinia pseudacacia	trnovník akát	20	0	0	pokáceno		
1				284	S	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	70	3-4	1-2	četné sekundární výhony		

součty výměr				popisné údaje							doporučená péstební opatření		
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				285	S	Robinia pseudacacia	trnovník akát	20	4	1-2	slabě rostoucí, neperspektivní jedinec, deformovaný vzrůst	ODS	
1				286	S	Robinia pseudacacia	trnovník akát	30	3-4	1			
				287		Tilia cordata	lípa srdčitá	20	0	0	pokáceno		
1				288	S	Carpinus betulus	habr obecný	40	3	1			
				289		Robinia pseudacacia	trnovník akát	50	0	0	pokáceno		
1				290	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3	1			
				291		Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	40	0	0	pokáceno		
1				292	S	Acer platanoides	javor mléč	40	3	1			
1				293	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	70	2-3	1	košatý		
1				294	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	40	3	1			
1				295	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1	hustě větvený		
1				296	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1-2	hustě větvený, báze poškozená sekačkou		
1				297	S	Tilia sp.	lípa	40	3	1			
1				298	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3	1			
1				299	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	4	2	poškození kmene, slabě rostoucí neperspektivní jedinec		ODS
1				300	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1			
1				301	S	Acer platanoides	javor mléč	50	3-4	1-2	suché větve, vysoko nasazená koruna		
1				302	S	Acer platanoides	javor mléč	50	3	1	křížící se větve		
1				303	S	Acer platanoides	javor mléč	80	3-4	1	vysoko nasazená koruna		
1				304	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1			
1				305	S	Tilia sp.	lípa	40	3	1-2	pokroucený terminál		
1				306	S	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	50	3-+4	1-2	hustě zavětvený - výmladky, pravděpodobně vylomená kosterní větev v koruně		
1				307	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	suché větvičky		
				308		Tilia cordata	lípa srdčitá	60	0	0	pokáceno		
				309	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	0	0	pokáceno		
1				310	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	4	2	poškození pravděpodobně od ohně - obnažená , olupující se kůra na větvích, ohnutý terminál, zahuštěné větvení	ZŘ	
1				311	S	Thuja plicata	zerav obrovský		3	1	zdravý mladý jedinec, výška do 2m		

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1 3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				312	S	Thuja plicata	zerav obrovský		3	1	zdravý mladý jedinec, výška do 2m		
1				313	S	Thuja plicata	zerav obrovský		3	1	zdravý mladý jedinec, výška do 2m		
	30			314	SK	Juniperus sabina, Juniperus ‘Pfitzeriana’	skupina jalovců		2	1	30m2, výška do 1-2m	ODS	
		1		315	K	Hydrangea sp.	hortenzie		2	1	2x1m, výška do 1m	prořezat	
1				316	S	Rhus typhina	škumpa orobincová	10	3	1	průměr kmene 10cm, výška 2m, kompozičně nezapadá	ODS - alergenní	
	1			317	SK	Juniperus sabina	jalovec chvojka		1	1	10m2, výška do 1m		
		3		318	K	Mahonia aquifolium	mahónie		2	2	3ks, výška do 1m	prořezat	
1				319	S	Picea abies	smrk ztepilý	20	3	1			
	50			320	SK	Robinia pseudacacia	trnovník akát		2	2	5x10m - výmladky akátů okolo smrku	ODS	
	12			321	SK	Thuja occidentalis	zerav západní		2	2	5ks, stříhaný živý plot, výška 1,5m, rozkleslé, nevzhledné, 12m2	ODS	
	1			322	SK	Juniperus horizontalis	jalovec vodorovný		1	1	2m2, výška do 1m		
	1			323	SK	Juniperus horizontalis	jalovec vodorovný		1	1	2m2, výška do 1m		
1				324	S	Thuja occidentalis	zerav západní	20	3-4	1-2	rozkleslé větve, u vchodu do zámku, v těsné blízkosti budovy	ODS	
1				325	S	Thuja occidentalis	zerav západní	20	3-4	1-2	rozkleslé větve, u vchodu do zámku, v těsné blízkosti budovy	ODS	
		3		326	K	Mahonia aquifolium	mahónie		2	2	3ks, výška do 2m	zmlazovací řez keřů	
		6		327	K	Chamaecyparis	cypřišek Lawsonův		2	1	6ks, živý plot u zdi, výška do 1m		
1				328	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3	1	mohutný letitý strom, jednostranná koruna		
1				329	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	70	3-4	1-2	silné sekundární výhony, suché větve		
1				330	S	Acer platanoides	javor mléč	45	3-4	1-2	dvojkmen ve 2m, na hraně vyzdlážděného koryta, 3 tlakové vidlice v koruně	BŘ	
1				331	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3	1	mohutný letitý jedinec, vysoko nasazená koruna		
1				332	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3	1			
1				333	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	vysoko nasazená koruna, malá dutinka u báze		
1				334	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	suché větve, jednostranná koruna		
1				335	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3	1	škrticí kořen		
1				336	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1	řídká, vysoko nasazená koruna		

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1 3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				337	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3	1			
1				338	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-4	2	dutiny od ptáků, suché větve, poškozený kořenový náběh	ODS - u cesty	
1				339	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1	náklon na habr č.341, vysoko vyvětvěný, deformovaný vzrůst, v zápoji	ODS - uvolnit prostor pro habr č.341	
1				340	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	1	vysoko vyvětvěný		
1				341	S	Carpinus betulus	habr obecný	30	3	1-2	pravidelná koruna, několik suchých větví, kodominantní větvení v koruně	ZŘ	
1				342	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3	1			
1				343	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	2	snížená vitalita, prosychá, v zápoji		ODS
1				344	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-4	1-2	vysoko vyvětvěný, lehce prosychá		
1				345	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-4	1-2	dutiny od ptáků, úzká řídká koruna		
1				346	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	vysoko vyvětvěný, nádory na bázi kmene		
1				347	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	4	1-2	rakovinová zduřenina na kmeni ve 2m výšky, vykřivený kmen, náklon		
1				348	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-+4	1	vysoko vyvětvěný		
1				349	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	jednostranná koruna směrem k plotu, suché větve, výmladkové nádory na bázi		
1				350	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-4	1-2	čerstvá dutina, jednostranná koruna, suché větve, lehký náklon		
1				351	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	suché větve, jednostranná koruna, zlomy v koruně		
1				352	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	suché větve, vysoko nasazená koruna		
1				353	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	vykloněný, suché větve, zlomy v koruně		
1				354	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1-2	vykřivený vrchol, poškozené spodní větve, poškozený kořenový náběh		
1				355	S	Taxus baccata	tis červený	5	3	1	semenáč, výška 1m, mladý stromek v pařezu		
1				356	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				357	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3-4	1-2	suché větve, lehce jednostranná koruna	BŘ	
1				358	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1	vysoko nasazená řídká koruna		
1				359	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	deformovaný kmen v horní části - bizardní tvar		

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				360	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	jednostranná koruna, slabě rostoucí, kolize s okolními dřevinami	ODS - uvolnit zápoj okolním dřevinám	
1				361	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	prosychá, v trase budoucí cesty	ODS	
1				362	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1	lehký náklon, vysoko nasazená koruna		
1				363	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1	vysoko nasazená koruna		
1				364	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1-2	dutinka ve 2/3 kmene, žebrové kořenové náběhy - lehce poškozené		
1				365	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	4	1-2	slabě rostoucí, téměř nevětvená, neperspektivní jedinec		ODS
1				366	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	zahuštěné výmladky v koruně, suché větve		
1				367	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	1	úzká vysoko vyvětvená koruna		
1				368	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	1-2	četné dutiny (možná převážně dutý kmen), ale stabilní, suché větve		
1				369	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1	vysoko nasazená koruna		
1				370	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	1-2	nádory na kmeni, silně prosychá, omezený ostatními dřevinami		ODS
1				371	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-4	1-2	poškozená báze, jednostranná koruna, lehký náklon		
1				372	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3	1			
1				373	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1	vysoko vyvětvený, řídká, v zápoji		ODS
1				374	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	65	3-4	1-2	dutina v koruně, mohutný jedinec, nádory na kmeni, lehký náklon nad plot, tlakové větvení		
1				375	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3-4	1	škrticí kořen, výmladky u báze-odstraněny, žebrové náběhy, vysoko nasazená koruna		
1				376	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	silně jednostranná koruna, silněji prosychá		
1				377	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1	v hustém zápoji, vysoko nasazená koruna		ODS
1				378	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	2	prosychá, zlomy v koruně, deformovaný kmen, hrozí další rozštípnutí	ODS	
1				379	S	Quercur robur ‘Fastigiata’	dub letní sloupovitý	30	3-4	1-2	poškozené kořenové náběhy a vyvýšené kořeny, suché větvičky, jednostranná koruna-okraj porostu		

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				380	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	1-2	částečně jednostranná koruna, tlakové větvení na vrcholu koruny, vykřivený vrchol, lehký náklon, v kolizi s dubem č.379		ODS
1				381	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3-4	1-2	tlakové větvení, zarostlá dutina nad bází		
1				382	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1-2	lehce suché větve, slabě jednostranná koruna		
1				383	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	4	2	dřevokazný hmyz v kůře, zavalená dutina u báze, nepravidelné žebrové kořenové náběhy, dutina po vylomené větvi		
1				384	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3-4	1-2	dutiny od ptáků v kmeni, žebrové kořenové náběhy, slabý náklon, vysoko vyvětvený		
1				385	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3-4	1-2	dutiny od ptáků v kmeni, poškozené žebrové kořenové náběhy, slabý náklon		
1				386	S	Acer platanoides	javor mléč	40	3	1-2	propadlina na kmeni, drobné poškození kmene		
1				387	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3	1			
1				388	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1			
1				389	S	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	50	3	1			
1				390	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	4	1-2	slabý neperspektivní jedinec		ODS
1				391	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1-2	žebrové kořenové náběhy, suché větve		
1				392	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1	vysoko nasazená koruna		
1				393	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3-4	1	dutiny od ptáků, vysoko nasazená koruna, náklon	ODS	
1				394	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	3-4	1-2	pokroucený kmen, nižší vzrůst		
1				395	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	1-2	suché větve, vysoko nasazená koruna		
1				396	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3	1-2	suché větve		
1				397	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1	úzká vysoko vyvětvená koruna		
1				398	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	1-2	pahýl, menší zlomy v koruně, suché větve		
1				399	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1-2	dutiny, ulomené menší větve, vysoko nasazená koruna		
1				400	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3-4	1-2	menší dutina u báze, vylomená kosterní větev - potenciální dutina		

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				401	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	4	2	silně prosychá, četné drobné dutiny		ODS
1				402	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	suché větve, dutina po vylomené větvi v 1m, dvojkmen ve 3m		
1				403	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3-4	1-2	suché větve, jednostranná koruna, dutina po vylomené větvi ve 4m		
1				404	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	4	2	ulomený terminál, odesychá, řídce zavětvená, jednostranná koruna		ODS
1				405	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3	1-2	vyvýšené kořenové náběhy, mohutný jedinec,		
1				406	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1	jednostranná koruna		
1				407	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3	1-2	slabě zasažen dřevokazným hmyzem v kůře		
1				408	S	Acer platanoides	javor mléč	50	3	1-2	slabě zasažen dřevokazným hmyzem v kůře, suché větve		
1				409	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3	1-2	dvojkmen v koruně, výtok z úžlabí		
1				410	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	4	1-2	nádor kmeni u báze, tlakové větvení v koruně, slabě hnije u báze, neperspektivní jedinec		ODS
1				411	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1-2	suché větve		
1				412	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3	1			
1				413	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1-2	dutiny od ptáků, několik suchých pahýlů		
1				414	S	Carpinus betulus	habr obecný	60	2-3	1-2	zajímavá solitéra, vystouplé kořeny a náběhy-částečně mechanicky poškozené, suché pahýly	ZŘ, revize úžlabí	
1				415	S	Carpinus betulus	habr obecný	25	3	1-2	zavětvený odspodu, odesychá část koster.větvi	BŘ	
1				416	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3	1	žebrové kořenové náběhy		
1				417	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1	bizardně zkroucená jedna z kosterních větví, dutiny po ptácích		
1				418	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	dutiny po ptácích, dvojkmen v koruně, u budoucí cesty	ODS	
1				419	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	4	2	žebrové kořenové náběhy, defekt v polovině kmene po vylomené větvi - krut, rizikové místo, potenciální dutina	ODS	

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				420	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-4	1-2	žebrové kořenové náběhy, zlomená kosterní větev		
1				421	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3	1-2	žebrové náběhy, u budoucí cesty	ODS	
1				422	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	2	vyhnívající dutina u báze (v minulosti vylomený dvojkmen), snížená vitalita, náklon, usychá, u budoucí cesty	ODS	
1				423	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	1	vysoko nasazená koruna		
1				424	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1	silný náklon, žebrové náběhy, vysoko nasazená koruna, zdravý jedinec		
1				425	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	4	2	mladý neperspektivní jedinec, suché větve, zlomy		ODS
1				426	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	1	náklon, jednostranná koruna		
1				427	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	1-2	silně prosychá, četné dutiny, v zápoji		ODS
1				428	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	3-4	1	úzká málo větvená koruna		
1				429	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1-2	dutiny po ptácích, vysoko vyvětvený		
1				430	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-4	1	jednostranná koruna, náklon		
1				431	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	zarostlý cizí objekt v bázi kmene, náklon		
1				432	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	dutina v kmeni ve 2m, prosychá		
1				433	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1	lehký náklon		
1				434	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1	rovný kmen, vysoko nasazená koruna		
1				435	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3	1	žebrové kořenové náběhy, vystoupilý kořen		
1				436	S	Acer platanoides	javor mlíč	60	3-4	1-2	mohutný, křížené větve, trhliny ve větvích		
1				437	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3	1-2	žebrové náběhy, suché větve		
1				438	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3	1	tlakové větvení		
1				439	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	80	3	1-2	náklon do proluky, zvednutí terénu u báze, částečně se opírá o lípu č.440, mohutný letitý	ZŘ	
1				440	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1	úzká koruna		
1				441	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1	mohutný jedinec		
1				442	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3	1	úzká koruna, dvoják vysoko v koruně		
1				443	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	4	2	mladý neperspektivní jedinec, suché větve, zkroucený, snížená vitalita		ODS
1				444	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1	vícenásobné tlakové větvení vysoko v koruně		

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1 3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				445	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	3	1			
1				446	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	4	2	vysoko nasazená koruna, neperspektivní jedinec		ODS
1				447	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3	1			
1				448	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1	řídká vysoko vyvětvená koruna		
1				449	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	4	2-3	otevřená podélná dutina 2m dlouhá v kmeni, prasklý kmen, vykloněný	řez na torzo, výrazná redukce	
1				450	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-4	2	náklon, dutina u báze	ZŘ	
1				451	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	4	2	odesychá, dlouhá, podélná prasklina v kmeni	ODS	
1				452	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	zvednuté náběhy, jednostranná koruna		
1				453	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	4	2	uhnívá od báze, koruna prosychá, dutiny	ODS	
1				454	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3	1-2	suché větve		
1				455	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3	1			
1				456	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				457	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1	vícenásobné tlakové větvení	ZŘ	
1				458	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1-2	dutiny po ptácích		
1				459	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3	1	křížící se větve, dvoják vysoko v koruně		
1				460	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1	úzká koruna		
1				461	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	3-4	1	lehce vykřivená, úzká koruna		
1				462	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1	vysoko nasazená koruna		
1				463	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3	1			
1				464	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1	vysoko nasazená koruna		
1				465	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-4	1	vysoko nasazená koruna		
1				466	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-4	1-2	náklon, odstraněné výmladky u báze	BŘ	
1				467	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	2	malá hlubší puklina na bázi - potenciální hniloba, vysoko nasazená koruna	ODS	
1				468	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1	úzká téměř nevětvená koruna		
1				469	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				470	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1	tlakové větvení		
1				471	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	snížená vitalita, poškozený kořenový náběh, hustě zavětvené výmladky na kmeni		

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				472	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1-2	slabě větvený, deformovaný vrchol, suché větve		
1				473	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3	1-2	mohutný jedinec, dutiny po ptácích, křížené větve		
1				474	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	dvojkmen od báze, zasypané úžlabí, dutiny od ptáků	ZŘ	
1				475	S	Betula pendula	bříza bělokorá	30	4	1-2	neperspektivní jedinec, usychá, vysoko vyvětvený	ODS	
1				476	S	Acer platanoides	javor mléč	20	3	1	mladý jedinec		
1				477	S	Acer platanoides	javor mléč	25	3-4	2	poškozená báze, hniloba	ODS	
1				478	S	Quercus robur	dub letní	20	3	1	mladý perspektivní jedinec, uvolnit zápoj okolo		
1				479	S	Pseudotsuga menziesii	douglaska tisolistá	50	3-4	1-2	zasypaný kořenový prostor biologickým odpadem, vysoko vyvětvený		ODS
1				480	S	Acer platanoides	javor mléč	40	4	1-2	prasklina v kmeni podélná v délce 2,5m, reakce na uvolnění zápoje, nestabilní	ODS	
1				481	S	Prunus sp.	mirabelka	15+15	3-4	1-2	dvojkmen, kompozičně nevhodná, prosychá	ODS	
1				482	S	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	30	3	1	dvojkmen v koruně	ZŘ	
1				483	S	Tilia platyphylla	lípa srdčitá	60	3-4	1-2	náklon, výskyt dřevokazného hmyzu v kůře, kořeny spojen s lípou č. 484		
1				484	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-4	1	náklon, kořeny spojen s lípou č.483		
1				485	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1	vysoko nasazená koruna		
1				486	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1	vysoko nasazená koruna		
1				487	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				488	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1	škrticí kořen, suché a křížící se větve		
1				489	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1	škrticí kořen, úzká koruna		
1				490	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	náklon, mechanicky poškozená báze, kmen zploštělý ve směru náklonu		
1				491	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1	nádory výmladků u báze kmene, náklon, křížící se větve		
1				492	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3-4	1-2	výskyt dřevokazného hmyzu v kůře		
1				493	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3	1-2	menší trhlina v kmeni	BŘ	

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				494	S	Tilia platyphylla	lípa velkolistá	60	3	1-2	mohutný jedinec, křížící se větve, báze částečně přisýpaná skládkou biologického odpadu		
1				495	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	3	1	mladá lípa		
1				496	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	2	dutina u báze, částečně odesychá terminál		
1				497	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3-4	1-2	poškozené kořenové náběhy, výskyt houby	ODS	
1				498	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3	1-2	poškozený kořenový náběh		
1				499	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1	vysoko nasazená koruna		
1				500	S	Robinia pseudacacia	trnovník akát	30	3-4	1-2	prosychá, náklon, tlakové větvení v koruně	ODS	
1				501	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				502	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	90	3	1	tlakové větvení v 1,5m, díry po ptácích		
1				503	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3	1			
1				504	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	55	3-4	1	křížící se větve, sekundární výhony		
1				505	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1			
1				506	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1	úzká vysoko vyvětvená koruna		
1				507	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	nádory výmladků u báze kmene, zarostlá dutina u báze		
1				508	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	4	2	neperspektivní jedinec, usychá, vysoko vyvětvený		ODS
1				509	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3	1	ponechat k rozvoji, uvolnit zápoj okolo		
1				510	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3	1	lehký náklon		
1				511	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1	křížící se větve		
1				512	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3	1	rovný kmen		
1				513	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1	křížící se větve		
1				514	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45+50	3-4	1	tlakové větvení-dvojkmen, křížící se větve		
1				515	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	60	3-4	1	jednostranná koruna		
1				516	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	1-2	nádory u báze		
1				517	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1-2	suchý pahýl v koruně		
1				518	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	vyhnílé pařezy u báze, hniloby, suché větve		
1				519	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	4	2	hluboká dutina u báze	ODS	
1				520	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	3	1			
1				521	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35+35	3-4	1-2	tlakové větvení - dvojkmen, vylomená větev v koruně - dutina	ODS	

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1 3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				522	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40+50+30	3	1	vícekmene - 5 kmenů, srůsty		
1				523	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1	dvojkmen v 1m, škrticí kořen		
1				524	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	3	1			
1				525	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3-4	2	dutina s výtokem ve třech metrech, snížená vitalita		
1				526	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	30	3	1			
1				527	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1	náklon		
1				528	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3-4	1-2	dutina u báze kmene, dutina po vylomené větvi, prosychá, zlomy v koruně		
1				529	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	25	3	1	slabé poškození kmene		
1				530	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3	1			
1				531	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3	1			
1				532	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				533	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3-4	1-2	vylomená kosterní větev		
1				534	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				535	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				536	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				537	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				538	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				539	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3-4	1-2	náklon, vyštíplé větve, zlomy, drobné poškození kmene		
1				540	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3	1			
1				541	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				542	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3	1			
1				543	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				544	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				545	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	4	2	výskyt houby, trhliny v kmeni, výtok, poškozená báze		ODS
1				546	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3	1			
1				547	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1-2	báze zasypaná skládkou biologického odpadu	uvolnit bázi kmene	
1				548	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	35	3-4	1-2	báze zasypaná skládkou biologického odpadu	uvolnit bázi kmene	

součty výměr				popisné údaje								doporučená péstební opatření	
S (ks)	SK (m2)	K (m2)	N (m2)	p.č.	typ	latinský název	český název	d kmene v cm	SH (1-5)	ZS (1-3)	poznámka	1.etapa	2.etapa
1				549	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1-2	dutinka v kmeni u báze		
1				550	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3	1			
1				551	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1-2	tlakové větvení - dvoják, kmene zapletené do sebe, náklon, prosychá		ODS
1				552	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	50	3	1			
1				553	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				554	S	Quercus robur	dub letní	90	2-3	1	zajímavá solitéra v porostu	BŘ - přírodě blízkou metodou, prosvětlit, nechat suché pahýly	
1				555	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	45	3	1-2	dutiny od ptáků		
1				556	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40+40	3-4	1	tlakové větvení u báze		
1				557	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40+40	3-4	1	tlakové větvení u báze		
1				558	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				559	S	Tilia cordata	lípa srdčitá	40	3	1			
1				560	S	Corylus avellana	líška obecná		2	1	3m výška		
			1200	561	N	Porost			3	1-2	porost pařezových výmladků a náletů - javory, doplňkově lípy, jasany, třešně...	ODS - ponechat dub č.554, popř. několik dalších pěkně zavětvených jedinců s výše nasazenou korunou	
	10			562	SK	Chamaecyparis	cypřišek		1	1	mladý živý plot z cypřišků jako pohledová clona		ODS

celkem

510	216	24	1200
ks	m2	m2	m2

Legenda: p.č. - pořadové číslo, typ: S - strom, K - keř, SK - skupina keřů, N - nálet, nárost, d kmene v cm - průměr kmene ve výšce 1,3m, SH - sadovnická hodnota (stupnice 1-5), ZS - zdravotní stav (stupnice 1-3), Pěstební opatření - BŘ - bezpečnostní řez, ZŘ - zdravotní řez, ODS - odstranit