

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, Plzeň PSČ 304 66

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

VYŘIZUJE: Mgr. Hanauerová

TEL.: 377168026

FAX: 377168002

E-MAIL: vlasta.hanauerova@nyrany.cz

PODEPISUJE: Ing. Hauer Petr

FUNKCE: vedoucí odboru

ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP-Han/13688/2017

DATUM: 5.6.2017

POČET LISTU PŘÍLOH NEBO

POČET SVAZKU PŘÍLOH:

Ing. Škubalová Daniela

Projekční kancelář

U Bachmače 29

326 00 Plzeň

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) a písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), postupem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 90 odst. 1 zákona v y d á v á pro stavbu „Přestavba mostu ev. č. 2033-4 Tlučná“.

podle § 4 odst. 2 „zákon“

s o u h l a s

k zásahu do významného krajinného prvku – Vejprnický potok k.ú. Tlučná za těchto podmínek:

1. V rámci provádění stavby je nutné dochované přírodní složky maximálně šetřit, aby nedocházelo k jejich narušení nad míru nezbytně nutnou, konkrétně se jedná o zásahy do koryta toku, kdy by mohlo dojít k narušení břehů, nivelety stávajícího dna koryta a jeho přirozeného rostlého dna.
2. V případě, že dojde při realizaci stavby k zásahům do břehového porostu bude kácení řešeno v době vegetačního klidu to je v období od 1.10. do 31.3. a v souladu s ustanovením vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění.
3. Dřeviny stávající budou po dobu stavby chráněny ve smyslu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech.
4. V dostatečném časovém předstihu bude proveden aktuální biologický průzkum zájmového území směřovaný k ověření výskytu chráněných druhů živočichů a rozsahu jejich případné ochrany po dobu stavby. Negativní dopady záměru na některé druhy živočichů lze eliminovat vhodně zvoleným termínem provádění prací. Upozorňujeme, že škodlivě zasahovat do vývoje zvláště chráněných druhů živočichů je možné pouze za předpokladu předchozí souhlasné výjimky z jejich ochranných podmínek udělené orgánem ochrany přírody (OŽP KÚ Plzeňského kraje)
5. Používaná mechanizace bude udržována v dobrém technickém stavu tak, aby se při realizaci akce snížilo riziko možných havárií (kontaminace půdy, znečištění vod ropnými látkami apod.)
6. Veškeré změny týkající se stavu přírodních složek oproti předložené dokumentaci budou v dostatečném časovém předstihu konzultovány s orgánem ochrany přírody
7. Ke kolaudaci stavby budou dokončeny terénní úpravy stavbou narušených břehových částí potoka a přilehlých stavbou dotčených pozemků.
8. Tento souhlas platí do 5.6.2019

Odůvodnění:

Dne 5.4.2017 obdržel Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku Vejprnický potok v rámci stavby „Přestavba mostu ev.č. 2033-4 Tlučná“. Za předpokladu dodržení stanovených podmínek je zásah do významného krajinného prvku možný.

TELEFON
377 237 381-7

FAX
377 321 430

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Plzeň
výdajový účet: 27-9186490247/0100
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO
00 258 199

E – MAIL : posta@nyrany.cz

Závazné stanovisko vydané podle § 149 správního řádu, není samostatným rozhodnutím a je závazné pro výrokovou část navazujících rozhodnutí podle zákona č. 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a pro výrokovou část navazujících rozhodnutí vydaných podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Otisk úředního razítka



Ing. Petr H a u e r
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:

- MěÚ Nýřany pracoviště Plzeň, OŽP-vodoprávní úřad
- MěÚ Nýřany pracoviště Plzeň, odbor dopravy
- Obec Tlučná
- Povodí Vltavy, závod Berounka Plzeň