







1.PP - BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
Číslo	Název	Plocha [m2]	Podlaha	Stěny	Strop
0.01	SCHODIŠTĚ	6,12	Betonová mazanina	Omítka vápenocementová	Omítka vápenocementová
0.02	REGULACE PLYNU	10,06	Betonová mazanina	Omítka vápenocementová	Omítka vápenocementová
0.03	SKLAD	22,17	Betonová mazanina	Omítka vápenocementová	Omítka vápenocementová
0.04	BÝVALÁ UHELNA	36,83	Betonová mazanina	Omítka vápenocementová	Omítka vápenocementová
0.05	SKLEP - JÍMKA	11,79	Betonová mazanina	Omítka vápenocementová	Omítka vápenocementová
0.06	CHODBA	39,00	Betonová mazanina	Omítka vápenocementová	Omítka vápenocementová
0.07	SKLAD - NAFTA	26,00	Betonová mazanina	Omítka vápenocementová	Omítka vápenocementová
0.08	SKLAD	40,91	Betonová mazanina	Omítka vápenocementová	Omítka vápenocementová
0.09	DÍLNA	36,38	Betonová mazanina	Omítka vápenocementová	Omítka vápenocementová
CELKOVÁ PLOCHA		229,26			

LEGENDA:

-  STÁVAJÍCÍ CIHLENÉ ZDIVO NOSNÝCH ZDÍ
-  STÁVAJÍCÍ CIHLENÉ ZDIVO NENOSNÝCH ZDÍ
-  ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE NOSNÝCH STROPŮ A DESEK
-  ZEMINA PŮVODNÍ
-  PROTISKLUZNÝ LISOVANÝ PLECH
-  BOURANÉ KONSTRUKCE A DEMONTOVANÉ PRVKY


POZNÁMKA:


- POZN. 1**

VYBOURAT PŘÍČKU DO NEPŘÍSTUPNÉHO PROSTORU; ZHODNOTIT MOŽNOSTI DALŠÍHO VYUŽITÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZNOVU UZAVŘÍT NOVOU PŘÍČKOU - VIZ. VÝKRES NOVÉHO STAVU
- POZN. 2**

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLECHOVÝCH DVEŘÍ / VRAT VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- POZN.3**

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚRIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ! ZEJMÉNA OVĚRIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRO PRVKY A KOMPONENTY ZADÁVANÉ DO VÝROBY, DÁLĚ PAK SKUTEČNÉ POZICE TRÁMŮ A PRŮVLAKŮ V 1.PP PŘI REALIZACI PRŮRAZŮ SKRZ PODLAHU Z KOTELNY A STROJOVNY VYTÁPĚNÍ (DOPORUČUJEME PROVADĚT PRŮRAZY ODSPODU Z 1.PP).



±0,000 = 383,250 m.n.m. BpV			
INVESTOR:	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň		
STAVBA:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ROKYČANSKÉ NEMOCNICE		
MÍSTO STAVBY:	Rokyčanská nemocnice, Voldušská 750, 337 01 Rokycany		
KRESLIL:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KOORDINOVAL:	<div> www.ckj.cz</div> <div>ČKJ Projekt, spol. s r.o. Koblenova 1597, 190 00 Praha 9 i. 452 80 495 kancelář : Dolometská 1418/12 102 00 Praha 10 mob. +420 603 801 400 E-mail: projekt@ckj.cz</div>
DAVID ŠMID	Ing. M. ČERMÁK	DAVID ŠMID	
OBJEKT:	D.1 Dokumentace stavebního objektu SO-01 KOTELNA		
ČÁST:	D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES:	PŮDORYS 1.PP - KOTELNA		
Bourací práce a demontáže			
FORMÁT:	A4	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
DATUM:	04/2023	1:50	CKJ-10/2022-P39
STUPEŇ PD:	025/025	D.1.1.1-ASR-V07	
SOUBOR:	D1: Stavební objekty		
Tento výkres je majetkem společnosti ČKJ Projekt, spol. s r.o. Není-li byl použit a kopírován třetí osobou, či jinak s ním nekládno bez souhlasu společnosti.			