


ŘEZ B-B - SANACE



LEGENDA:

- P1** SANACE STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1.PP - VIZ. PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

P2 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU Z PODLAHY V 1.NP, ODKRYTOU PODKLADOVOU VRSTVU OBROUSIT NEBO ODŠRAMOVAT DO HL. 30mm; PODROBNÝ POPIS - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

P3 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNOU VRSTVU BETONOVÉ PODLAHY A SCHODIŠTĚ, ODKRYTOU PODKLADOVOU VRSTVU OBROUSIT NEBO ODŠRAMOVAT DO HL. 10mm; PODROBNÝ POPIS - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

S1 POVRCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ V 1.PP OTRYSKAT KŘEMIČITÝM PÍSKEM; PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ V 1.PP - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

S2 POVRCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V 1.PP (SOKLY, SLOUPY) OTRYSKAT STRUSKOU; PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V 1.PP - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

S3 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY STĚN VČETNĚ PODKLADOVÉ VRSTVY, V DOTČENÝCH MÍSTECH POVRCH STĚN VYROVNAT A ZHOTOVIT NOVOU OMÍTKU VČETNĚ HYDROFOBNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY DO VÝŠKY 1500mm; PODROBNÝ POPIS - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- S4** OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POŠKOZENÝCH OMÍTKOVÝCH POVRCHŮ STĚN ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 1.-3.NP; PODROBNÝ POPIS OPRAV - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

S5 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POŠKOZENÝCH OMÍTKOVÝCH POVRCHŮ STĚN ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 1.-3.NP; PODROBNÝ POPIS OPRAV - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

S6 POVRCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V 1.PP (STROPY, TRÁMY, PRŮVLAKY) OTRYSKAT STRUSKOU; PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

S7 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POŠKOZENÝCH OMÍTKOVÝCH POVRCHŮ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 1.-2.NP (STROPY, PRŮVLAKY, NÁSYPKY); PODROBNÝ POPIS OPRAV - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

S8 ZE STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO PODHLEDU ODSTRANIT VRSTVU OMÍTKY, PODHLED ZBROUSIT A ZNOVU NAMOŘT; PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP OPRAVY A REPASE PODHLEDU - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

S9 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PODHLED ZBROUSIT A ZNOVU NAMOŘT; PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP REPASE A OPRAVY DŘEVĚNÉHO PODHLEDU - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ CIHLENÉ ZDIVO NOSNÝCH ZDÍ
- STÁVAJÍCÍ CIHLENÉ ZDIVO NENOSNÝCH ZDÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE NOSNÝCH STROPŮ A DESEK
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ZEMINA PŮVODNÍ

POZNÁMKA:

- POZN. 1**

PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ BUDOU VEŠKERÉ PROSTORY VYKLIZENY, DEGRADOVANÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BUDOU VHDNÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠTĚNY (VIZ. POPIS V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ) A NÁSLEDNĚ BUDOU PROVEDENY VŠECHNY NEZBYTNÉ BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE VČETNĚ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- POZN.2**

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚRIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ!

±0,000 = 383,250 m.n.m. BpV					
INVESTOR:	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň			<div><div><div>projekt</div><div>ČKJ</div><div>www.ckj.cz</div></div><div><div>ČKJ Projekt, spol. s r.o. Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9 IČ. 452 80 495 kancelář : Dolnoměcholupská 1418/12 102 00 Praha 10 mob. +420 603 801 400 E-mail : projekt@ckj.cz</div></div></div>	
STAVBA:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ROKYCANSKÉ NEMOCNICE				
MÍSTO STAVBY:	Rokycanská nemocnice, Voldušská 750, 337 01 Rokycany				
KRESLIL:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KOORDINOVAL:			
David ŠMÍD	Ing. M. ČERMÁK	David ŠMÍD			
OBJEKT:	D.1 Dokumentace stavebního objektu SO-01 KOTELNA				
ČÁST:	D.1.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				
VÝKRES:	ŘEZ B-B - KOTELNA Sanace				
FORMÁT:	4xA4	MĚŘÍTKO:	ZAK. ČÍSLO:	Č. VÝKRESU:	
DATUM:	04/2023	1:50	CKJ-10/2022-P39	D.1.1.2- SKR-V07	
STUPEŇ PD:	DZS/DPS				
SOUBOR:	D1. Stavební objekty				
Tento výkres je majetkem společnosti ČKJ Projekt, spol. s r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, či jinak s ním nakládáno bez souhlasu společnosti.					