



POZVÁNKA
PŘI MONTÁŽI VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE NUTNÉ ZROZUMOVAT S MONTÁŽÍ
VYKONÁVATELŮV, TŘEPNÍ A DODAVATELŮV GASTRO ZAŘÍZENÍ
PŘED PROVEDENÍM PRACÍ TÍ JE NUTNÉ PROJEKT ZKONTROLOVAT STAV STÁVAJÍCÍCH
ROZVEDBÍ VODY V SUTERÉNU STÁVAJÍCÍ BUDOVY A NOVÁ NÁROJEVÍ PŘÍPADOVIT
SKUTEČNÉMU STAVU!

±0,000=322,45

- STUDENÁ VODA - POTRUBÍ PPR PN 16 IZOL. TEUBIS/CEMI Z PE TL. 10 mm
TEPLÁ VODA - POTRUBÍ PPR PN 20 IZOL. TEUBIS/CEMI Z PE TL. 20-32 mm (NIE DU)
VÝKUPACE - POTRUBÍ PPR PN 20 IZOL. TEUBIS/CEMI Z PE TL. 10 mm

LEGENDA

- COLD WATER
--- HOT WATER
--- GAS

Investor: Gymnázium, Píseň, Mikuláské nám. 23		ING. RUDOLF JEDLIČKA Pod Nemočnicí 1040/II 33701 Rokycany	
CAD	Zadp. projekt	Ved. projekt	Statik
	Rejčová	Ing. Jedlička	
Obec: Píseň	Kraj: Píseňský	Stupeň	DPS
Datum: 05.2023		Zakázka: 670	
Akce: ŠKOLNÍ JÍDELNA - VÝDEJNA Gymnázium, Píseň, Mikuláské nám. 23		Formát: 64x	
Období:		Měřítko: 150	
Obsah: Půdorys vodovodu		Číslo přílohy: 1.4.2	