



OBJEKT č.p.324/II-GYMNÁZIUM SUŠICE-STAVEBNÍ ÚPRAVY
BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ – STÁVAJÍCÍ STAV


ŘEZ A-A
M 1:50




1.PP
M 1:50




3.NP
M 1:50



2.NP
M 1:50



1.NP
M 1:50



POZN.

ZAMĚŘENÍ POTŘEBNÝCH VÝSEKŮ PŮDORYSŮ PROVEDENO VČETNĚ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK, STĚNY JSOU UVNITŘ NEROVNÉ TROCHU VÝŠKOVĚ V HODNOTÁCH DO ±20 MM, PRO STAVBU PLOŠINY JE NUTNO S TOUTO SKUTEČNOSTÍ POČÍTAT A PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PROVÉST MĚŘENÍ SVISLOSTI PŘEDEVŠÍM VNĚJŠÍ ZDI !!!

ZÁKLADY Z BETONOVÝCH PASŮ, STĚNOVÝ ZDĚNÝ SYSTÉM, STĚNY VYZDÍVANÉ Z TRADIČNÍCH MATERIÁLŮ – PLNĚ CIHLY, OBJEKT POSTAVEN KOLEM ROKU 1910 KE STEJNÉMU ÚČELU JAKO DNES (ŠKOLSKÁ BUDOVA)

AUTORIZACE:		PAPÉ:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ LEJSEK	KRESLIL:	ING. JIŘÍ LEJSEK
INVESTOR:	GYMNÁZIUM SUŠICE, FR. PROCHÁZKY č.p. 324/II, 342 01 SUŠICE		
MÍSTO STAVBY:	OBJEKT č.p. 324/II, SUŠICE, st.p.č. 690 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU		
AKCE:	OBJEKT č.p.324/II-GYMNÁZIUM SUŠICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU-BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ		
ČÁST:	F.1.3. STAVEBNĚ TECHNIKÉ ŘEŠENÍ		
VÝKRES:	STÁVAJÍCÍ STAV-VÝSEKY PŮDORYSŮ, ŘEZ		
FORMÁT:		4 A4	
DATUM:		ÚNOR 2012	
STUPEŇ PD:		DSP	
ZAKÁZKA ČÍSLO:		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
NÁZEV:		GY12_PLOŠINA	
MĚŘÍTKO:		1:50	1.