

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK	
Zadavatel:	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Stehlik, email: petr.stehlik@zzspk.cz ; tel.: +420 777 357 964
Detail VZ v E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00010958
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Nafukovací stan pro ZZSPK	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2022 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

Zadavatel **vyzývá** dodavatele **k podání nabídky** na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nafukovacího stanu dle specifikace stanovené zadavatelem (viz níže).

Délka záruční lhůty na předmět plnění musí činit min. 36 měsíců.

V rámci plnění předmětu této veřejné zakázky dodavatel bezplatně zajistí proškolení zaměstnanců zadavatele v základních otázkách obsluhy a pravidelné a běžné údržby předmětu této veřejné zakázky. Termín a rozsah školení bude navržen dodavatelem a musí být schválen zadavatelem. Následně zadavatel stanoví místo školení a počet a jména osob, které se školení zúčastní.

Předání předmětů plnění proběhne na základě předávacího protokolu, který vyhotoví vítězný dodavatel.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden níže v části Technické podmínky.

V příloze č. 5 - Technická specifikace dodavatele je dodavatel povinen uvést obchodní název, výrobce nabízeného přístroje vč. konkrétních nabízených parametrů požadovaných v textu u jednotlivých položek. Dodavatel vyplní **ŽLUTĚ** zvýrazněné buňky tabulky.

V případě, že by zadávací podmínky obsahovaly požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které by vedlo k zvýhodnění určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel v takových případech výslovně umožňuje pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

1.1 Termín a místo plnění

Předmět veřejné zakázky bude dodán **do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nebo nejpozději do 29.2.2024 podle toho které datum nastane dříve.**

Místem plnění je sídlo zadavatele.

1.2 Předpokládaná hodnota

Celková předpokládaná hodnota činí **487.603,- Kč bez DPH**

2 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

2.1 Základní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou.

2.2 Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku (pokud je v něm zapsán) a živnostenském oprávnění. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou.

3 TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

3.1 Technická specifikace

Stan:

- maximální vnější rozměry stanu 10000 x 6000 x 3000 mm
- minimální vnitřní rozměry stanu 10000 x 5400 x 2650 mm
- dva vstupy do stanu o rozměru min. š 3000 x v 2000 mm (tolerance + 200mm v každém rozměru)
- celková maximální hmotnost stanu bez příslušenství 300 kg
- barva stanu: červená, RAL 3002
- stan musí obsahovat kotvicí systém, ukotvení podlahy + kotvicí lana, minimálně 24 kotvicích míst
- nafukování stanu pomocí mobilního kompresoru
- nafukovací tubusová konstrukce
- 2 nafukovací ventily, 2 přetlakové ventily
- čas nafouknutí stanu maximálně 5 minut
- konstrukce stanu nesmí obsahovat kovové vyztužovací prvky
- stan musí obsahovat odnímatelnou hygienickou vložku s možností dezinfekce
- stan musí obsahovat odnímatelnou příčnou příčku pro rozdělení prostoru stanu
- stan musí obsahovat systém úchytů na tubusu stanu pro zavěšení infúze pro každého pacienta, min. 16 ks
- na venkovní stěny stanu vedle vchodu suché zipy v rozměru 500 x 500 mm pro umístění piktogramů
- na vnitřních stěnách stanu, v sektoru nad pacientem, suché zipy v rozměru 500 x 500 mm pro umístění piktogramů
- ve stěnách stanu 2x rukávec o minimálním průměru 400 mm pro přívod klimatizovaného vzduchu
- ve stěnách stanu 2x rukávec o minimálním průměru 100 mm pro kabeláž
- systém uzavírání dveří, který zabraňuje průniku vody dovnitř stanu
- ve stěnách stanu minimálně 4 ks třívrstvá okna – střešovice, folie, moskytiéra
- minimální rozměry okna d 600 x v 400 mm
- materiál konstrukce stanu z PES tkanina, oboustranně povrstvená PVC, vodonepropustná, omyvatelná a dezinfikovatelná
- plošná hmotnost materiálu tubusové konstrukce minimálně 1000 g/ m2
- tlak v tubusové konstrukci minimálně 0,2 bar
- střecha a stěny stanu PES tkaniny s vodonepropustnou úpravou, oboustranně povrstvenou PVC, materiál je odolný, omyvatelný a dezinfikovatelný
- plošná hmotnost střešní tkaniny minimálně 650 g/ m2
- materiál podlahy stanu z PES tkaniny, oboustranně povrstvená PVC, vodonepropustná, omyvatelná a dezinfikovatelná
- podlaha stanu graficky rozdělená v podélném a příčném směru na koridory
- plošná hmotnost podlahy minimálně 680 g/ m2

Kompresor:

- kompresor s možností napojení na elektrocentrálu (230V / 50 Hz)
- součástí kompresoru musí být rozvodná hadice tvaru Y, každé rameno hadice dlouhé minimálně 3m
- kompresor musí mít funkci plnění vzduchem i funkci zpětného odsávání vzduchu
- výstupní tlak kompresoru minimálně 0,45 bar
- maximální rozměry kompresoru 450 x 370 x 400 mm
- maximální hmotnost kompresoru 23 kg
- přívodní elektrický kabel gumový o minimální délce 10m

Osvětlení:

- možnost zavěšení uvnitř stanu na tubusovou konstrukci
- LED technologie
- příkon minimálně 55 W
- minimální světelný tok 6000 lm
- délka kabelu ke každému světlu minimálně 5 m
- teplotní rozsah -25°C do + 50°C

Kapsáře:

- systém kapsářů zavěšených pomocí suchých zipů uvnitř stanu na konstrukci stanu pro uložení léčiv a zdravotnického materiálu
- kapsáře musí být z omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu ve žluté barvě
- 10 ks
- velikost max. v. 150 cm, š. 40 cm
- počet kapes min. 8
- nosnost jednoho kapsáře minimálně 5 kg

Grafické značení stanu:

- na venkovní straně střechy stanu 2x červený kříž v bílém čtverci o rozměru minimálně 1200 x1200 mm
- na venkovních stranách stanu (bocích) nápis ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE v bílé barvě o velikosti písmen minimálně 150 mm
- na venkovních stranách stanu (bocích) logo ZZS PK, velikost loga je minimálně 1000 x 400 mm
- na stanu reflexní značení, formou pruhu o minimální šířce 50 mm

Grafické značení podlahy stanu:

- značení koridoru, sektorů o minimální šířce 50 mm
- v bílé barvě
- ve středu stanu koridor o šířce 1500 mm
- číslování sektorů 1 – 16, velikost písma minimálně 150 mm, číslice musí být v koridoru mimo prostor pro ležící pacienty, na střed sektoru
- značení ležícího pacienta musí být hlavou do koridoru, nohy ke stěně
- sektor pro ležící pacienty je o velikosti 2200 mm x cca 1500 mm

3.2 Další požadavky

Dodavatel musí do nabídky předložit grafický návrh stanu, včetně grafického návrhu podlahy stanu.

V záruční lhůtě je záruční servis vč. všech souvisejících nákladů poskytován bezplatně.

Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdové základně ZZS PK Plzeň - Bory.

3.3 Poddodavatelé

Dodavatel předloží seznam poddodavatelů, pokud bude VZ plnit prostřednictvím jiných osob. Je možné využít vzor v Příloze č. 2 Výzvy. Jestliže dodavatel zakázku provede jen vlastními silami, nemusí seznam předkládat.

4 ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

4.1 Sociální odpovědné veřejné zadávání

Tyto aspekty nebyly zohledněny, neboť to není z hlediska předmětu VZ efektivní ani účelné.

4.2 Environmentální odpovědné veřejné zadávání

Zadavatel zohlednil tuto zásadu odpovědného veřejného zadávání v rámci hodnocení nabídek jako hodnocení délky záruky.

4.3 Inovativní odpovědné veřejné zadávání

Tyto aspekty nebyly zohledněny, neboť to není z hlediska předmětu VZ efektivní ani účelné.

5 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.

Celková nabídková cena bude doplněna do návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s celkovou realizací VZ.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ uvedenou výše.

Navýšení nabídkové ceny vč. DPH je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel v návrhu smlouvy vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a přiloží přílohu(y).

7 NABÍDKA

Nabídky se podávají **výhradně v elektronické podobě**.

Nabídka musí být podána v českém, příp. slovenském jazyce.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Varianty nabídky jsou nepřípustné.

7.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 15.11.2023 do 10:00 hodin**.

7.2 Způsob podání nabídek

Nabídku podává dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek, a to v detailu této VZ uvedeném výše. Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 4 Výzvy.

7.3 Obsah nabídky:

- krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) s vyplněnými údaji,
- návrh smlouvy vč. příloh(y),

- nabízená technická specifikace,
- požadované certifikáty a prohlášení,
- prohlášení o kvalifikaci (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji,
- seznam poddodavatelů.

8 HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

8.1 Dílčí hodnotící kritéria

Dílčí hodnotící kritérium (DHK)		Váha
A	Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)	90%
B	Záruční lhůta na předmět plnění	10%

8.2 Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí k tomu určenou zadavatelem.

8.2.1 Celková nabídková cena (A - váha 90%)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za kompletní předmět VZ.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejméně výhodnější nabídce, kdy se za nejméně výhodnější nabídku považuje nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejméně výhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejméně výhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

$$A = \frac{\text{nejméně výhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \times 90\%$$

8.2.2 Záruční lhůta na předmět plnění (B - váha 10%)

Uchazeč v krycím listu a v návrhu smlouvy stanoví **Záruční lhůtu na předmět plnění (v měsících)**.

Min. záruční lhůta musí činit alespoň 36 měsíců a max. záruční lhůta musí činit nejvíce 60 měsíců. Při stanovení kratší záruční lhůty než minimální bude nabídka vyřazena. Uchazeči mohou stanovit delší záruční lhůtu, než je lhůta maximální, nicméně pro účely hodnocení se bude uvažovat pouze max. hodnota 60 měsíců.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejméně výhodnější nabídce, kdy se za nejméně výhodnější nabídku považuje nejvyšší hodnota záruční lhůty v rámci tohoto DHK nebo max. hodnocená lhůta tohoto DHK, pokud by nejvyšší hodnota záruční lhůty tuto hodnotu přesáhla. Nejméně výhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejméně výhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

$$B = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nejméně výhodnější nabídka}} \times 100 \times 10\%$$

8.3 Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

$$H = A + B$$

8.4 Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, bude o pořadí nabídek rozhodovat vyšší hodnota technických parametrů v tomto pořadí:

- 1) hmotnost stanu (nižší hodnota bude upřednostněna),
- 2) hmotnost kompresoru (nižší hodnota bude upřednostněna),
- 3) světelný tok osvětlení (vyšší hodnota bude upřednostněna).

9 POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ

9.1 Vysvětlení zadávacích podmínek

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel se vyjádří do 2 pracovních dnů po doručení, a to tak, že vysvětlení uveřejní v detailu této VZ v E-ZAK.

9.2 Rozhodnutí o výběru, o vyloučení, o zrušení

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Rozhodnutí bude uveřejněno na profilu zadavatele v detailu VZ v E-ZAK.

Pokud dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, zadavatel bezodkladně odešle oznámení vyloučenému dodavateli prostřednictvím zprávy v E-ZAK.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení, a to i bez uvedení důvodu. Rozhodnutí bude uveřejněno na profilu zadavatele v detailu VZ v E-ZAK.

10 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU

Zadavatel si vyhrazuje

- a) **prodloužení termínu realizace plnění** v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa nebo válečný konflikt. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. Prodloužení původního termínu realizace VZ nesmí být zapříčiněno vědomým jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.
- b) **navýšení ceny** v případě změny sazby DPH v daňových předpisech.
- c) **prodloužení předpokládaného zahájení termínu realizace plnění**, pokud dojde k průtahům v poptávkovém řízení. Stanovená dodací lhůta zůstane zachována.
- d) **nahrazení vybraného dodavatele** dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel posoudí splnění podmínek účasti dalšího dodavatele v pořadí. Následně zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce, spolu s případnou výzvou k doložení dokladů před uzavřením smlouvy. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu, přičemž rozsah se stanoví či omezí vzhledem k fázi průběhu plnění smlouvy. Tento postup lze využít opakovaně.

Zadavatel si vyhrazuje, že v případě, že dojde v důsledku uplatnění výhrady podle předchozího odstavce k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění

vybraného dodavatele s ohledem na již realizovanou část plnění VZ tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části plnění VZ.

11 DALŠÍ INFORMACE

Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán, je stanovena v délce 3 měsíců.

Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím ustanovená komise.

Otevírání obálek je neveřejné.

Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o poptávkovém řízení.

Zadavatel je povinen uveřejnit smlouvu vč. příloh v Registru smluv.

Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 4 Výzvy.

12 PŘÍLOHY

1. Krycí list nabídky
2. Vzorové formuláře
3. Návrh smlouvy
4. Pokyny zadavatele
5. Technická specifikace dodavatele

V Plzni

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského
kraje, příspěvková organizace