



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50
km 0.084 910




PRUŽNÉ POTRUBÍ

Měřítko 1 : 50

ULOŽENÍ V SUCHU




ULOŽENÍ VE VODĚ




LEGENDA:

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- 2 PÍSKOVÉ LOŽE
- 3 PODSYPOVÉ KLÍNY PÍSKOVÉHO LOŽE
- 4 OBSYP PÍŠČITOU ZEMINOU
- 5 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU
- 6 PODKLADNÍ BETON C 12/15
- 7 DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 V DRENÁŽNÍM ŠTĚRKU
- 8 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

Objednatel stavby:	 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň	Razítka:
		Ověřil:
		Datum:
		Podpis:

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	21 161 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan Komanec
Tech. kontrola:	Ing. Michal CHŮRA	Vypracoval:	Ing. Adam POSPÍŠIL


Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel.: +420244062215, fax: +420244461038

Objednatel:	SÚS PK, p. o.	Obec:	Chodov	Kraj:	Plzeňský	
Akce:	III/19526a Chodov – opěrná zeď				Datum:	Stupeň
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST				05/2023	PDPS
Objekt:	SO 301 – Obnova dešťové kanalizace komunikace				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PŘÍČNÝ ŘEZ					D.1.3.1 3