





MATERIÁL:		
BETON		
PODKLADNÍ BETON	C12/15	– X0
VĚNEC	C30/37	– XC4, XD1, XF2
ŘÍMSA	C30/37	– XC4, XD3, XF4
OCEL		
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500	B




- POZNÁMKY:**
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VŠECHNY HRANY ZKOSENY 20/20 VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ
 - VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU NEOPATŘENÉ IZOLACÍ JSOU NATŘENY 1 x ALP + 2 x ALN + GEOTEXTILIE
 - VÝZTUŽ PROCHÁZEJÍCÍ PŘES PRACOVNÍ SPÁRU BUDE OPATŘENA OCHRANNÝM NÁTĚREM. VÝZTUŽ, KTERÁ NENÍ ZABETONOVÁNA DO TŘECH TÝDNŮ OD POSLEDNÍ BETONÁŽE, BUDE OPATŘENA OCHRANNÝM NÁTĚREM V CELE VYČNÍVAJÍCÍ DÉLCE.

Objednatel stavby:		Rozřtko:	
 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň		Ověřil:	
		Datum:	
		Podpis:	

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	21 161 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan Komanec
Tech. kontrola:	Ing. Michal CHŮRA	Vypracoval:	Ing. Adam POSPÍŠIL



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel.: +420244062215, fax: +420244461038

Objednatel:	SÚS PK, p. o.	Obec:	Chodov	Kraj:	Plzeňský
Akce:	III/19526a Chodov – opěrná zeď				Datum
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST				05/2023
Objekt:	SO 201 – Opěrná zeď				Stupeň
Příloha:	TVAR VĚNCE S ŘÍMSOU				PDPS
					Souprava
					Č. přílohy
					D.1.2.1
					8