


Legenda místností:

Číslo	místnost	plocha [m²]
5.2.01	Přednáškový sál	225,65
5.2.02	Schodiště	7,04
5.2.03	Vzduchotechnika	6,83
5.3.01	Schodiště	29,46

Legenda:
- - - - - Požární vodovod - PPR PN16 • izolace návleková

Schéma objektu:



ROZVODY A UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ NUTNO ZKOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

- Přesná poloha a technické řešení přípojek je nutno upřesnit a koordinovat na stavbě - závislé na použité technologii a znače spotřebičů
- Dešťové svody byly vyvložkovány - do těchto částí se nebude zasahovat
- Před zahájením prací je nutné otevřít přístupové cesty pro dopravu, montáž a případnou výměnu jednotlivých zařízení
- Rozvody požární vody zůstanou dle předpokladu stávající beze změn - bude ověřen stav stávajících potrubí a případně navržen rozsah výměny rozvodů
- Rozvody budou vedeny skrytě v drážkách, podhledech a podlaze

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		Datum: 08-2022
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Jiří Tupa		
Investor:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá		
Akce:		Stupeň PD: DPS	
VESTAVBA UČEBEN, REKONSTRUKCE BYTŮ A PŘÍSTAVBA VÝTAHU – INTERNÁT SSŽ A ŽS PLANÁ			
210601	parc. č. st. 1719, 1900 a 2130/7, k. ú. Planá u Mariánských Lázní, Plzeňský kraj	Měřítko: 1:50	
Příloha:		Označení přílohy: D.1.4.1.07	
PŮDORYS 5.NP – ZTI			