

Vodoinstalace studená voda:


ozn.	popis	výška od podlahy	specifikace
RSV17a	přídavná baterie	350	W/W 3/8" se zpětným ventilem
RSV61	osifik	350	V 3/4"
RSV67	dodavatel kávy	500	V 3/4"
RSV72	dodavatel nápojů	500	V 3/4"
SV01	stolní škrabka	500	V 3/8" průstup stolem
SV01a	stolní baterie	500	V 3/8"
SV01b	stolní baterie	500	V 3/8"
SV12a	stolní baterie	500	V 3/8"
SV17	výlevka	250	V 3/8"
SV18a	stolní sprcha	500	W/W 3/8" se zpětným ventilem
SV19	myčka nádobí	350	V 3/4" filtrovaná
SV23a	stolní baterie	500	V 3/8"
SV30a	stolní baterie	500	V 3/8"
SV48	pánev	V 3/4"	
SV51	napouštěcí baterie	V 3/8"	
SV54.1	konvektomat	V 3/4" filtrovaná	
SV54.2	konvektomat	V 3/4" filtrovaná	
SV54.3	rezerva/sprcha	V 3/4"	
SV65c	stolní baterie	500	V 3/8"
SV64	výrobník ledu	500	V 3/4"
SV65a	stolní baterie	500	V 3/8"
SV66	myčka skla	350	V 3/4"
SV70a	stolní baterie	500	V 3/8"

Vodoinstalace teplá voda:

ozn.	popis	výška od podlahy	specifikace
RTV17a	přídavná baterie	350	W/W 3/8" se zpětným ventilem
RTV19	myčka nádobí	350	V 3/4"
TV01a	stolní baterie	500	V 3/8"
TV01b	stolní baterie	500	V 3/8"
TV12a	stolní baterie	500	V 3/8"
TV17	výlevka	250	V 3/8"
TV18a	stolní baterie	500	W/W 3/8" se zpětným ventilem
TV23a	stolní baterie	500	V 3/8"
TV30a	stolní baterie	500	V 3/8"
TV65c	stolní baterie	500	V 3/8"
TV65a	stolní baterie	500	V 3/8"
TV70a	stolní baterie	500	V 3/8"

Kanalizace:

ozn.	popis	výška od podlahy	specifikace
OD01	stolní škrabka	450	DN 50
OD01a	dřez	450	DN 50
OD0b	umyvadlo	450	DN 50
OD12a	umyvadlo	450	DN 50
OD17	výlevka	150	DN 50
OD18	dřez	450	DN 50
OD19	myčka nádobí	50	DN 50
OD23	dřez	450	DN 50
OD30a	dřez	450	DN 50
OD54	konvektomat	DN 50	
OD55	šáker	DN 50	
OD61	dřez	450	DN 50
OD64	výrobník ledu	50	DN 50
OD65	dřez	450	DN 50
OD66	myčka skla	50	DN 50
OD70	umyvadlo	450	DN 50
ROD06a	podlahová vpust'	DN 50	
ROD25	chladicí stůl	50	DN 40
ROD31	chladicí stůl	50	DN 40
ROD53	podlahová vpust'	DN 50	
ROD61	chladicí stůl	50	DN 40
ROD67	dodavatel kávy	450	DN 50
ROD72	dodavatel nápojů	50	DN 50



Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m²]
4.01	Chodba	44,97
4.02	Chodba	3,94
4.03	WC	1,22
4.04	Koupelna	2,94
4.05	Pokoj	13,10
4.06	Chodba	4,44
4.07	Koupelna	3,92
4.08	Koupelna	2,96
4.09	Pokoj	18,65
4.10	Pokoj	22,21
4.11	Chodba	7,09
4.12	Koupelna	6,89
4.13	Chodba	6,81
4.14	WC	0,99
4.15	Pokoj	22,21
4.16	Pokoj	18,65
4.17	Úklid	4,08
4.18	WC imobilní	5,48
4.19	WC	1,35
4.20	Sprcha personál	2,68
4.21	Pokoj	15,73
4.26	Schodiště	18,14
4.28	Terasa	15,57
4.29	Terasa	8,80
4.30	Chodba	3,20
4.31	Šatna personál	6,07
4.32	Hrubá příprava zel.	4,47
4.33	Sklad kuchyně	6,16
4.34	Cvičná kuchyně	44,15
4.35	Bar	10,79
4.36	Sklad bar	4,32
4.37	Účebna	88,42
4.38	Šatna	5,76
4.39	Předsálí	36,23
4.40	Předsálí WC ženy	13,26
4.41	WC	1,04
4.42	WC	1,04
4.43	WC	1,04
4.44	WC	1,04
4.45	Předsálí WC muži	10,32
4.46	WC muži	8,13
4.47	WC	1,17
4.48	WC	1,15
4.49	WC	1,15
4.3.01	Schodiště	25,96
4.3.02	Předsálí	3,78

Legenda:

- Studená voda - PPR PN16 + izolace nálevková
- Požární vodovod - PPR PN16 + izolace nálevková
- Teplá voda - PPR PN16 + izolace nálevková
- Cirkulační potrubí - PPR PN16 + izolace nálevková
- Kanalizační potrubí - PVC s gum. těsněním
- Kanalizační potrubí - vícevrstvé potrubí se zvýšeným útlumem hluku
- Kanalizační potrubí ležaté - PVC s gum. těsněním

ROZVODY A UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ NUTNO ZKOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

- Přesná poloha a technické řešení přípojek je nutno upřesnit a koordinovat na stavbě - závislé na použité technologii a značce spotřebičů
- Dešťové svody byly vyvíložkovány - do těchto částí se nebude zasahovat
- Před zahájením prací je nutné otevřít přístupové cesty pro dopravu, montáž a případnou výměnu jednotlivých zařízení
- Rozvody požární vody zůstanou dle předpokladu stávající beze změn - bude ověřen stav stávajících potrubí a případně navržen rozsah výměny rozvodů
- Rozvody budou vedeny skrytě v drážkách, pohledech a podlaze

Hlavní projektant:	Ing. Pavel Kodýtek	Datum:	08-2022
Odpovědný projektant:	Ing. Pavel Kodýtek	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Ing. Jiří Tupa	Měřítko:	1:50
Investor:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá	Označení přílohy:	D.14.1.06
Akce:	VESTAVBA UČEBEN, REKONSTRUKCE BYTŮ A PŘÍSTAVBA VÝTAHU - INTERNÁT SSŽ A ŽS PLANÁ parc. č. st. 1719, 1900 a 2130/7, k. ú. Planá u Mariánských Lázní, Plzeňský kraj		
Příloha:	PŮDORYS 4.NP - ZTI		