



Legenda místností:

| číslo | místnost | plocha [m ²] |
|--------|-----------|--------------------------|
| 3.3.01 | Schodiště | 25,96 |
| 3.3.02 | Předsíňka | 3,78 |

Legenda:

- Studená voda - PPr PN16 + izolace návleková
- Požární vodovod - PPr PN16 + izolace návleková
- Teplá voda - PPr PN16 + izolace návleková
- Cirkulační potrubí - PPr PN16 + izolace návleková
- Kanalizační potrubí - PVC s gum. těsněním
- Kanalizační potrubí - vícevrstvé potrubí se zvýšením útlumem hluku
- Kanalizační potrubí ležaté - PVC s gum. těsněním

ROZVODY A UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ NUTNO ZKOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

- Přesná poloha a technické řešení přípojek je nutno upřesnit a koordinovat na stavbě - závislé na použité technologii a znače spotřebičů
- Dešťové svody byly vyvložkovány - do těchto částí se nebude zasahovat
- Před zahájením prací je nutné otevřít přístupové cesty pro dopravu, montáž a případnou výměnu jednotlivých zařízení
- Rozvody požární vody zůstanou dle předpokladu stávající beze změn - bude ověřen stav stávajících potrubí a případně navržen rozsah výměny rozvodů
- Rozvody budou vedeny skrytě v drážkách, podhledech a podlaže

| | | |
|-----------------------|--|------------------------------|
| Hlavní projektant: | ing. Pavel Kodýtek | |
| Odpovědný projektant: | ing. Pavel Kodýtek | |
| Vypracoval: | ing. Jiří Tupa | |
| Investor: | Střední škola Živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá | |
| Akre: | VESTAVBA UČEBEN, REKONSTRUKCE BYTŮ A PŘÍSTAVBA VÝTAHU – INTERNÁT SSŽ A ŽS PLANÁ | |
| 210601 | parc. č. st. 1719, 1900 a 2130/7, k. ú. Planá u Mariánských Lázní, Plzeňský kraj | Datum: 08-2022 |
| Příloha: | PŮDORYS 3.NP – ZTI | Stupeň PD: DPS |
| | | Měřítko: 1:50 |
| | | Označení přílohy: D.1.4.1.05 |