



Výpis výztuže:

Ozn.	Profil	Délka (mm)	Počet	Délka celkem (m)	
					Ø10
1	10	3340	42		140,28
2	10	2965	46		136,39
3	10	1430	42		60,06
4	10	1410	42		59,22
5	10	2120	4		8,48
Délka celkem					404,43
Hmotnost (kg/m)					0,617
Hmotnost (kg)					249,53
Hmotnost celkem (t)					0,25

Betón: dle ČSN EN 206/1 - Z3
C16/20 XC1, Cl 0,4, Dmax 22 - S3
Ocel: 10505 (R)
Krytí: 30 mm

Výztuž bude před betonáží zkontrolována TDI a statikem, o tomto bude proveden zápis do SD.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	VESTAVBA UČEBEN, REKONSTRUKCE BYTŮ A PŘÍSTAVBA VÝTAHU – INTERNÁT SSŽ A ŽS PLANÁ 210601 parc. č. st. 1719, 1900 a 2130/7, k. ú. Planá u Mariánských Lázní, Plzeňský kraj	Datum: 08-2022 Stupeň PD: DPS Měřítko: 1:20 Označení přílohy: D.1.2.02
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Jiří Ťupa		
Investor:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá		
Akce:			
Příloha:			