



PŮDORYSNÉ SCHÉMA 1:100




ŘEZ A–A 1:25

OPĚRA OP01



ŘEZ C–C 1:25

KŘÍDLO 1



POZNÁMKY:

- VÝZTUŽ JE VÁZANÁ, SVAŘOVÁNÍ NENÍ DOVOLENO.
- POLOŽKY S1 OHNOUT NA STAVBĚ DO BEDNĚNÍ.
- VÝZTUŽ BUDE V MÍSTĚ PRACOVNÍ SPÁRY OPATŘENA OCHRANNÝM EPOXIDOVÝM NÁTĚREM, MIN. TL. POVLAKOVÉHO SYSTÉMU VÝZTUŽE – 200µm.

OCEL (ČSN EN 10027–1)

VÝZTUŽ

B500B

KRYTÍ

ÚLOŽNÉ PRAHY A KŘÍDLA

MINIMÁLNÍ / JMENOVITÉ

40/50mm

ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY DO OSY PRUTŮ!


NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VÝZTUŽE PODLE ČSN EN 1992–1–1

PRŮMĚR PRUTU	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø22	Ø25	Ø28	Ø32
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR	24	32	40	48	56	64	140	154	175	196	224

Poznámka: Platí pro ohyby, háky a smyčky, pokud není uvedeno jinak.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

OBJEDNATEL:	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o. KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ		 <div>MARTIN HEJDUK LÁBKOVÁ 844/57 318 00 PLZEŇ IČO: 06730949 GSM.: +420 734 829 515 e-mail: martin.hejduk@hmprojekt.cz www.hmprojekt.cz</div>	
KATASTR. ÚZEMÍ:	OSTROVEC U TEREŠOVA (716162)			
ZODP. PROJEKTANT:	<i>Hejduk</i>	VYPRACOVAL:	ZAK. ČÍSLO:	045HM2021
MARTIN HEJDUK		MARTIN HEJDUK	DATUM:	11/2022
NÁZEV AKCE:	MOST EV. Č. 23515-1 POD OBCÍ OSTROVEC		ÚČEL PD:	PDPS
OBJEKT:			MĚŘÍTKO:	1:100,25
NÁZEV PŘÍLOHY:			FORMÁT:	3xA4
ÚLOŽNÉ PRAHY A KŘÍDLA - SCHÉMA VÝZTUŽE			Č. PŘÍLOHY:	PARÉ:
			D.1.1.11	