



PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



POZNÁMKY:

1. VÝZTUŽ JE VÁZANÁ, SVAŘOVÁNÍ NENÍ DOVOLENO.
2. POLOŽKY S1 OHNOUT NA STAVBĚ DO BEDNĚNÍ.

OCEL (ČSN EN 10027-1)

VÝZTUŽ B500B

KRYTÍ MINIMÁLNÍ / JMENOVITÉ

NOSNÁ KONSTRUKCE 40/50mm


ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY DO OSY PRUTŮ!

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VÝZTUŽE PODLE ČSN EN 1992-1-1

| PRŮMĚR PRUTU | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø22 | Ø25 | Ø28 | Ø32 |
|------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MINIMÁLNÍ PRŮMĚR | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 140 | 154 | 175 | 196 | 224 |

Poznámka: Platí pro ohyby, háky a smyčky, pokud není uvedeno jinak.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSKVÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| OBJEDNATEL: | SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o. KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ |  <div>MARTIN HEJDUK LÁBKOVA 844/57 318 00 PLZEŇ IČO: 06730949 GSM.: +420 734 829 515 e-mail: martin.hejduk@hmprojekt.cz www.hmprojekt.cz</div> | |
| KATASTR. ÚZEMÍ: | OSTROVEC U TEREŠOVA (716162) | | |
| ZODP. PROJEKTANT: MARTIN HEJDUK | VYPRACOVAL: MARTIN HEJDUK | ZAK. ČÍSLO: | 045HM2021 |
| NÁZEV AKCE: MOST EV. Č. 23515-1 POD OBCÍ OSTROVEC | | DATUM: | 11/2022 |
| | | ÚČEL PD: | PDPS |
| | | MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| OBJEKT: SO201 - MOST EV. Č. 23515-1 | | FORMÁT: | 3xA4 |
| NÁZEV PŘÍLOHY: NOSNÁ KONSTRUKCE - SCHÉMA VÝZTUŽE | | Č. PŘÍLOHY: | PARÉ: |