




PŮDORYS 1:100




ŘEZ A-A 1:25



ŘEZ B-B 1:25



ŘEZ C-C 1:25



POZNÁMKY:


1. VŠECHNY POUŽITÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY (OBRUBNÍKY) MUSÍ BÝT ODOLNÉ PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF4.
2. PRO PROVÁDĚNÍ PLATI PŘEDPISY TKP 9, TKP 10 A TKP 18:
3. ODLÁŽENÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S VL4 VE SLOŽENÍ:
 


LOMOVÝ KÁMEN (TRÍDA "I" DLE ČSN 721860)	TL 200mm
BETONOVÉ LŽEČKY C20/25n–XF3	TL Min. 150mm
4. SPÁROVÁNÍ DLAŽBY BUDE PROVEDENO MALTOU DO PROSTŘEDÍ XF4 DLE ČSN EN 998–2 A ZITKP, kap. 10

BETON  
BETONOVÉ LOŽE DLAŽBY  
PODKLADNÍ BETON VÝVAŘIŠTĚ  
LOŽE PRO OBRUBNÍKY  
BETONOVÉ OBRUBNÍKY  
VÝVAŘIŠTĚ

ČSN EN 206+A2  
C20/25n-XF3  
C12/15n-X0  
C20/25n-XF3  
C30/37-XF4  
C30/37-XF4

ŘEZ D-D 1:25



SOUDRADNÍČOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		
OBJEDNATEL:	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o. KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ		 <div>MARTIN HEJDUK LABOŘOVA 644/57 318 00 PLZEŇ ICO: 00730949 CIBAL: +420 724 829 115 e-mail: martin.hejduk@vmpojeny.cz www.vmpojeny.cz</div>	
KATASTR. ÚZEMÍ:	OSTROVEC V TEREŠOVA (716162)			
ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ZAK. ČÍSLO:	045HM2021	
MARTIN HEJDUK <i>Hejduk</i>	MARTIN HEJDUK <i>Hejduk</i>	DATUM:	11/2022	
NÁZEV AKCE:	MOST EV. Č. 23515-1 POD OBCÍ OSTROVEC		ÚČEL PD:	PDPS
OBJEKT:	SO201 - MOST EV. Č. 23515-1		MEŘÍTKO:	1:100,25
NÁZEV PŘÍLOHY:	ÚPRAVY KOLEM MOSTU		FORMÁT:	10xA4
			Č. PŘÍLOHY:	PARE:
			<b>D.1.1.17</b>	