



Dle rozdělovníku

naše značka

SZ NPS 00789/2022/3; NPS 01523/2022

datum

18. února 2022

vyřizuje / linka

Řáhová / 371151016

**Věc: Povolení výjimky ze zákazů stanovených pro chráněnou krajinnou oblast**

## **ROZHODNUTÍ**

**Správa Národního parku Šumava** (dále jen „Správa“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen „CHKOŠ“) podle ustanovení § 78 odst. 2 a odst. 3 ZOPK

na základě provedení správního řízení o žádosti

### **p o v o l u j e**

Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci (IČO: 72053119) Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň v zastoupení společnosti SG Geotechnika a.s. (IČ: 41192168), Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň (dále jen „žadatel“)

- výjimku podle § 43 odst. 1 ZOPK
  - ze zákazu provádět terénní úpravy značného rozsahu ve II. zóně Chráněné krajinné oblasti Šumava uvedeného v ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) ZOPK a
  - ze zákazu nevratně poškozovat půdní povrch ve II. zóně Chráněné krajinné oblasti Šumava uvedeného v ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) ZOPK

pro účely rekonstrukce pozemní komunikace mezi obcí Radešov a městem Rejštejmem v rámci akce „II/169 Radešov – Rejštejn, rekonstrukce.“

V zájmu ochrany přírody a krajiny podle ZOPK a navazujících právních předpisů se žadateli současně ukládá splnění následujících podmínek a stanovuje se rozsah výjimky takto:

- 1) Bude dodržena projektová dokumentace, která byla společností SG Geotechnika a.s. předložena Správě dne 21. 1. 2022 s tím rozdílem, že z ní bude vypuštěn objekt navrženého zemního tělesa na pozemcích 101/2, 102, 114, 117/1, 118/3 ve staničení cca km 0,260 – 0,350.
- 2) Odstraňovaný stavební materiál z konstrukčních vrstev vozovky obsahující asfaltovou složku nebude používán jako zásyp opěrných zdí a stěn ani nebude ukládán na území CHKO Šumava.

- 3) Zařízení staveniště (mezideponie, skládky stavebního materiálu, plochy pro parkování stavební techniky) bude umístěno pouze na zpevněných nepřírodních plochách CHKO Šumava.
- 4) Během stavby nesmí dojít k ovlivnění přírodního prostředí toxickými materiály (např. ropnými produkty, toxickými zbytky stavebních materiálů apod.)
- 5) Dřeviny rostoucí mimo plochu stavby určenou projektovou dokumentací nesmí být poškozeny (kromě nevyhnutelného zásahu do kořenového systému dřevin rostoucích při okraji stavby).
- 6) Rozhodnutí je platné nejpozději do 31. 12. 2027, v případě, že stavba bude zahájena, rozhodnutí platí po celou dobu její realizace.

### **Odůvodnění:**

Dne 26. 1. 2022 přijala Správa žádost společnosti SG Geotechnika a.s. o udělení výjimky dle § 43 ZOPK ze zákazu provádět terénní úpravy značného rozsahu a výjimky ze zákazu nevratně poškozovat půdní povrch ve II. zóně Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení výjimky dle § 43 odst. 1 ZOPK z výše uvedených zákazů. Písemné oznámení o zahájení řízení bylo doručeno všem známým účastníkům řízení dne 1. 2. 2022 a byla jim poskytnuta možnost navrhopvat důkazy, činit jiná podání, vyjadřovat v řízení svá stanoviska a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Žádný z účastníků řízení této možnosti nevyužil. Z obeslaných spolků svou účast ve správním řízení v zákonné lhůtě nikdo neoznámil.

Provádění terénních úprav značného rozsahu a nevratnému poškozování půdního povrchu ve II. zóně CHKOŠ brání zákaz uvedený v ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) ZOPK. Výjimky z těchto zákazů může za splnění zákonných podmínek povolit příslušný orgán ochrany přírody, kterým je v tomto případě Správa. Žádost je tedy důvodná a byla podána věcně i místně příslušnému správnímu orgánu.

Z důvodu, že předmětné území je součástí Evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Šumava a Ptačí oblasti Šumava (dále jen „PO“), může orgán ochrany přírody výjimku či souhlas vydat pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu ZOPK (dle ustanovení § 45g ZOPK). Správa při svém posuzování vycházela z evidence prioritních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000, přičemž vzala též v potaz typ záměru (liniová stavba s minimálním záborem přírodních stanovišť). Správa má za to, že při dodržování podmínek rozhodnutí, které omezují rozsah ovlivnění na nezbytně nutnou míru, lze v souladu s ustanovením § 45g ZOPK vyloučit významný vliv záměru na EVL a PO Šumava.

Správa dále zkoumala, zda jsou splněny podmínky pro udělení výjimky dle § 43 odst. 1. Výjimku lze udělit pouze tehdy, pokud povolená činnost významně neovlivní zachování stavu předmětů ochrany zvláště chráněného území nebo tehdy, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. Z povoleného rozsahu činnosti vyplývá, že nedojde k významnému ovlivnění stavu předmětů ochrany zvláště chráněného území. Správa ve své úvaze dále vyhodnotila, že rekonstrukci pozemní komunikace a s ní spojené zajištění bezpečnosti lokality lze považovat za veřejný zájem mírně převažující nad veřejným zájmem ochrany přírody. Zákonné podmínky jsou tedy splněny.

Vzhledem ke skutečnosti, že se dotčené území nachází ve II. zóně Chráněné krajinné oblasti Šumava, zmenšila Správa rozsah území dotčeného rekonstrukcí o plochu navrženého zemního tělesa, jehož výstavba není pro rekonstrukci vozovky nezbytná ani pro ni nelze uplatnit podmínku převažujícího veřejného zájmu. Terénními úpravami spojenými s výstavbou poměrně velkého

zemního tělesa by došlo k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany chráněného území. Z důvodu umístění záměru v přírodně cenné lokalitě (v jejíž těsné blízkosti jsou přírodní stanoviště soustavy NATURA 2000 a výskyt zvláště chráněných druhů rostlin) formulovala Správa podmínku vyvážení stavebního materiálu s obsahem asfaltu mimo území CHKO a ze stejného důvodu též uložila povinnost nezařizovat objekty stavení na nebezpečných přírodních plochách. Povolovaná činnost negativně ovlivní dřeviny vyskytující se v dané lokalitě a nastavením podmínky nepoškožovat takové dřeviny, které lze ušetřit, Správa omezuje míru negativního ovlivnění.

Vzhledem k tomu, že v řízení neshledala žádné jiné důvody, proč výjimku neudělit, rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Podmínky výroku při tom zajišťují, aby to, co žadatel v žádosti a projektu popisuje, bylo při povolené činnosti v terénu skutečně dodrženo a bylo právně vymahatelné. Neplnění podmínek výjimky je přestupkem, za který hrozí sankční postih dle § 88 ZOPK.

### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odvolání ve lhůtě **15 dnů ode dne jeho oznámení** k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II, České Budějovice, a to podáním učiněným u Správy Národního parku Šumava, ul. 1. máje 260, Vimperk.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Jaroslava Koutná  
vedoucí pracoviště Sušice

### Rozdělovník:

#### Účastníci řízení:

- ☒ SG Geotechnika a.s., Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň, **IDS: a8ycvje**
- ☒ Město Rejštejn, Náměstí Svobody 1, 341 92 Rejštejn, **IDS: 6g5bxub**
- ☒ Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, **IDS: kwjbxui**