



PROTRACO s.r.o.  
DOPRAVNÍ INŽENÝRING

Protraco s.r.o.  
Lesík 91, 362 21  
Nejdek

IČ: 058 21 401  
DIČ: CZ05821401

+420 702 119 193  
protraco@protraco.cz

www.protraco.cz

---

## **Žádost o vyjádření se k návrhu DIO**

**Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
Městské ředitelství policie Plzeň**

**Dopravní inspektorát**

adresa: U Borského parku 20, 301 00 Plzeň  
telefon: 974 325 259  
fax: 974 325 258  
e-mail: dimr@mvcv.cz

**Žádáme Vás o vyjádření se k návrhu DIO pro stavbu:**

## **STAVBA**

**Městský okruh - estakáda Plzeň - SMS a PDZ**

V Lesíku dne :

razítko - podpis



PROTRACO s.r.o.  
DOPRAVNÍ INŽENÝRING

Protraco s.r.o.  
Lesík 91, 362 21  
Nejdek

IČ: 058 21 401  
DIČ: CZ05821401

+420 702 119 193  
protraco@protraco.cz

www.protraco.cz

---

# DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

## STAVBA

**Městský okruh - estakáda Plzeň - SMS a PDZ**

### Obsah

- Žádost o vyjádření se k návrhu DIO
- Identifikační údaje stavby
- Technická zpráva
- Podmínky pro umístění dopravních značek
- Řízení dopravy
- Závěr
- Návrh DIO

### **Korespondenční adresa :**

PROTRACO s.r.o.

Lesík č.p. 91, Nejdek - 362 21

**Datová schránka : 4q74vf**

razítko - podpis



PROTRACO s.r.o.  
DOPRAVNÍ INŽENÝRING

Protraco s.r.o.  
Lesík 91, 362 21  
Nejdek

IČ: 058 21 401  
DIČ: CZ05821401

+420 702 119 193  
protraco@protraco.cz

www.protraco.cz

## Identifikační údaje stavby

Stavba: Městský okruh - estakáda Plzeň - SMS a PDZ

Obec - katastrální území: Plzeň

Okres: Plzeň

Datum zpracování: 02.08.2023

Stupeň PD : **DSP / DPS**

Měřítko :

### Objednatel - investor

SÚS PK, p.o.  
Koterovská 462/162  
326 00 Plzeň

### Projektant

Pavel Štumpa  
gsm : +420 702 119 193  
email : [protraco@protraco.cz](mailto:protraco@protraco.cz)

[www.protraco.cz](http://www.protraco.cz)

## Technická zpráva

Místo prací se nachází na okraji města Plzeň.

Na komunikaci Regensbuské budou vybudovány dvě silniční meteorologické stanice a proměnné dopravní značení.

V povrchu komunikace budou umístěna vozovková čidla.

Vozovková čidla budou umístěna 1,7 m od kraje komunikace.

Bude nutné vždy uzavřít daný jízdní pruh.

Stanoviště "A"

Uzavírka jízdního pruhu směr Klatovy.

Doprava bude vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem.

V případě nutnosti bude řízena poučenými pracovníky.

Stanoviště "B"

Uzavírka části připojovacího pruhu.

Bude zachován obousměrný provoz.

Po ukončení prací bude přechodné DZ neprodleně odstraněno.

Rozsah prací a návrh přechodného DZ je znázorněn v příložené dokumentaci.



## Podmínky pro umístění dopravních značek

Dopravní značky budou před místo prací umístěny těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti, nebo při změně dopravní situace budou neprodleně odstraněny. Dopravní značky budou výhradně v reflexní úpravě (folie tř. I - 7letá).

Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN ISO 22727. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MDaS 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Provádějící firma zodpovídá za umístění a úplnost souboru přechodného dopravního značení dle schválené dokumentace.

Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti. Sloupky u přenosných dopravních značek budou opatřeny reflexním polepem (červenobílým), délka jednotlivých barevných polí bude 10cm.

Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60cm nad vozovkou, u zábran Z2 min. 90cm nad vozovkou.

## Řízení dopravy poučenými pracovníky

V případě potřeby lze zajistit plynulost a bezpečnost provozu pomocí poučených pracovníků v reflexních vestách vybavených zastavovacím terčem případně radiostanicemi.


Poučenou osobou se myslí osoba, kterou řidič nebo odpovědný pracovník, poučil o požadovaném úkonu a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to aby s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila sledovaný cíl. V případě nutnosti mohou poučené osoby krátkodobě zastavit provoz.

## Závěr

Provádějící firma stanoví odpovědnou osobu na dozor pro případ ztráty dopravních značek a jejich rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu.




## Městský okruh - estakáda Plzeň - SMS a PDZ








Městský okruh - estakáda Plzeň - SMS a PDZ  
STANOVIŠTĚ "A"



Městský okruh - estakáda Plzeň - SMS a PDZ  
STANOVIŠTĚ "B"





- SMS SILNIČNÍ METEOSTANICE (SMS)
- SILNIČNÍ ČIDLO
- DATOVÝ KABEL PRO SILNIČNÍ ČIDLO




**VÝKAZ VÝMĚR PROVIZORNÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

akce: Městský okruh - estakáda Plzeň - SMS a PDZ

A



B

**Poznámka:**

Jedná se o orientační množství dopravního značení. Přesný rozsah bude určen na základě postupu výstavby a bude přizpůsoben místním podmínkám.