


ZATEPLENÍ – OSTĚNÍ




OSAZENÍ VYHOVUJÍCÍ POŽADAVKŮM ČSN 73 0540–2

LEGENDA

- 1 VENKOVNÍ OMÍTKA
- 2 VÝZTUŽNÁ TKANINA
- 3 STĚRKOVÁ VRSTVA
- 4 LEPENÁ A KOTVENÁ TEPELNÁ IZOLACE
- 5 ZDIVO S VENKOVNÍ OMÍTKOU
- 6 ROHOVÝ PROFIL
- 7 PŘÍŘEZ TEPELNÉ IZOLACE (TI OSTĚNÍ)
- 8 TĚSNÍCÍ PÁSKA
- 9 UKONČOVACÍ PVC PROFIL
- 10 VYPĚNĚNO POLYURETANOVOU PĚNOU
- 11 OKENNÍ PROFIL
- 12 OKENNÍ LIŠTA INTERIÉR
- 13 OKENNÍ BUTYLOVÁ FÓLIE


ZATEPLENÍ NADPRAŽÍ



LEGENDA

- 1 OBYODOVÁ KONSTRUKCE
- 2 LEPENÁ A KOTVENÁ TEPELNÁ IZOLACE
- 3 PŘÍŘEZ TEPELNÉ IZOLACE (TI OSTĚNÍ)
- 4 TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
- 5 STĚRKOVÝ TMEL
- 6 SKLENĚNÁ SIŤOVINA
- 7 TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
- 8 OKENNÍ UKONČOVACÍ PVC PROFIL
- 9 OKENNÍ PROFIL
- 10 PVC UKONČOVACÍ OKENNÍ PROFIL PRO OMÍTKU

POUŽITÍ TEPELNÉ IZOLACE V ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU ETICS – U SOKLU



LEGENDA

- 1 ZDIVO
- 2 LEPENÁ A KOTVENÁ TEPELNÁ IZOLACE
- 3 STĚRKOVÁ VRSTVA
- 4 VÝZTUŽNÁ TKANINA
- 5 FINÁLNÍ ÚPRAVA
- 6 SOKLOVÁ OMÍTKA
- 7 TEPELNÝ IZOLANT
- 8 ZATLOUKACÍ HMOŽDINKA
- 9 ZAKLADACÍ LIŠTA

POZNAMKA

– KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE PROVEDEN DLE ČSN :
ČSN 732901 – PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)
ČSN 732902 – VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY (ETICS) – NAVRHOVÁNÍ A POUŽITÍ MECHANICKÉHO UPEVNĚNÍ PRO SPOJENÍ S PODKLADEM

VED.PROJEKTANT	ODPOV.PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
Ing. J. Bránský	Ing. J. Bránský	Dana Dvořáková	Ing. J. Bránský			
						
Kroj Přežský	MÚ Klatovy					
INVESTOR	Správa a údržba silnic Přežského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Pízeň			FORMAT	2 A4	KOPIE
STAVBA	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚSPK – OS KLATOVY ZA KASÁRNÝ 324, st.p.č.2862, K.Ú. KLATOVY REALIZACE ÚSPOR ENERGIE			DATUM	06/2013	
				STUPEŇ	DPS	
				ZAK.ČÍS.	32.6932.7.2.	
OBSAH	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS–DETAILY			MĚŘ.		
				ČÍS.výkr.	1.1.b.9	