



TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY					
NÁZEV ZAKÁZKY					
VÝTAH DOMOVA MLÁDEŽE (DM V)					
ZADAVATEL:	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99				
SÍDLO:	Karlovarská 99, Plzeň, 323 00	IČO:	69457930		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Nováková				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Pavel Procházka				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	II. sk. VZMR

Technické parametry poptávaného zařízení

Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna osobního výtahu domova mládeže ve školním areálu SPŠ dopravní, Plzeň – Křimice. Součástí zakázky je zajištění technických podkladů k realizaci, tj. zpracování projektové dokumentace (PD), vyřízení stavebního povolení a stavební realizaci zakázky.

Vybraný zhotovitel na vlastní náklady zajistí:

- a) zpracování prováděcí dokumentace (PD) pro provedení stavby na dodávaný typ zdvihacího zařízení,
- b) inženýring, tj. stavebně správní řízení za účelem vydání stavebního povolení místně příslušného stavebního úřadu, a to na základě plné moci udělené zadavatelem,
- c) odbornou demontáž a likvidaci stávajícího výtahu,
- d) stavební přípravu pro instalaci nového výtahu,
- e) realizaci stavby zahrnující zejména stavební úpravy stávající výtahové šachty, výměnu všech technických, strojních a bezpečnostních prvků výtahu, výměnu kabiny výtahu a výtahových dveří v každém patře domova mládeže.
- f) provedení díla plně v souladu s požadavky PD, ČSN a souvisejících právních předpisů,
- g) provedení funkční zkoušky s dokumentovaným záznamem včetně zaškolení z obsluhy zařízení,
- h) zpracování a předání kompletní stavební a technické dokumentace k provedenému dílu,
- i) kolaudaci dokončeného díla,
- j) zpracování harmonogramu odborných prohlídek, inspekcí, revizí a servisních prohlídek instalovaného zařízení, a to nejméně na dobu trvání záruky. Za tímto účelem bude po dokončení díla zhotovitelem zpracován a zadavateli předložen návrh servisní smlouvy, jejíž neoddelitelnou součástí bude jak harmonogram, tak i ceník poskytovaných služeb na uvedené období.

Technické požadavky zadavatele:

POŽADOVANÝ PARAMETR	POŽADOVANÁ HODNOTA	POZNÁMKA
Počet obsluhovaných pater	8	
Osobní výtah pro max. osob	5 osob	
Maximální nosnost (kg)	375 kg	
Typ dveří	Šachetní a kabinové dveře automatické	
Signalizace přetížení výtahu	ANO	
Monitoring vnitřního prostoru	ANO, IP kamera s dálkovým přenosem záznamu na server školy	IP kamera s dálkovým přenosem záznamu na server školy
Uživatelské omezení provozu	ANO, čtečka čipů. V kabině a v nástupištích	Zámek, čtečka čipů, kódová numerická klávesnice apod.
Strojovna nad výtahem	ANO	

V Plzni dne

.....
 Bc. Pavel Procházka
 vedoucí provozního oddělení