




LAPAČ SPLAVENIN  
RÉZ A-A ②



LS1	A= 454,50	B= 455,40	C= 456,00	H1=1500	H = 2250	ÜHEL 180°	DN400-STOKA B1
LS2	A= 454,50	B= 455,10	C= 446,00	H1=1500	H = 2250	ÜHEL 90°	DN400-1,5m-33%
LS3	A= 448,13	B= 448,75	C= 449,33	H1=1200	H = 1950	ÜHEL 45°	DN300-3,5m-21%
LS4	A= 444,60	B= 445,34	C= 445,80	H1=1200	H = 1950	ÜHEL 83°	DN200-10,5m-5,5%
LS5	A= 444,17	B= 444,80	C= 445,17	H1=1000	H = 1750	ÜHEL 135°	DN300-4,7-25%



- 1 PROSTÝ BETON C 30/37 – XF4
- 2 OCELOVÁ MŘÍŽ 1075x850 – ocel 30/10 –53kg
- 3 OCELOVÝ RÁM 1125x900 – L 50/50/5 –16kg
- 4 ÚPRAVA DNA PŘÍKOPU – ŽLABOVKA 33–55 DO BET. LOŽE tl. 100mm
- 5 POTRUBÍ DN 200 až 400
- 6 POTRUBÍ DN100
- 7 ŠACHTOVÁ VLOŽKA PVC
- 8 ŠTĚRK 63mm
- 9 UKONČENÍ DLAŽBY BETONOVÝM PRAHEM C30/37 XF4
- 10 DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl.150,BET. LOŽE (C20/25nXF3) tl.100mm  
SPÁRY VYPLNĚNÝ MALTOU MC25 XF4
- 11 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI 16–32 mm – tl. 100 mm
- 12 PODKLADNÍ BETON C16/20 XF1 tl.50mm

VYPRACOVAN		PROJEKTANT	KONTROLOVAN	HIP	PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Ing. Zdeněk ČERNÝ OHLUŠ 28, 339, 04 KROUŠŤVICE IČ : 88536254 tel.: 732500344, E-mail: zdenek.cerny@seznam.cz	
Ing. Z. Černý		Ing. Z. Černý		Ing. D. Škudlová		
OBEC, KRAJ:		Lipnice , Píseňský	KAT. ÚZEMÍ:	Mešno, Lipnice u S. Poříčí	DRUH PD	
OBJEDNATEL:		Město Spálené Poříčí			PDPs	
AKCE:		II/117 LIPNICE – SPÁLENÉ POŘÍČÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY
		úseř IV. úpravy silnice II/117				FORMATY A4
						DATAUM
						1:20
						Č. VÝHOTOV.
OBSAH:		SO 301 Deřřová kanalizace				DIL
		Dolní Lipnice				Č. PŘÍLOHY
		LAPAČ SPLAVENIN – LS 1 až 5				D. 6