

BETONOVÝ OBRUBNÍK (80/250/1000)
DO LOŽE S OPĚROU Z CEM. POTĚRU MC30

BETONOVÝ OBRUBNÍK (150/300/1000)
DO LOŽE S OPĚROU Z CEM. POTĚRU MC30

+PŘÍDLAŽBA Z BETONOVÉHO
KRAJNÍKU (125/100/250)


KM 1.531 94

MK B - MS2 -/7,0/50

+PŘÍDLAŽBA Z BETONOVÉHO
KRAJNÍKU (125/100/250)

BETONOVÝ OBRUBNÍK (150/300/1000)
DO LOŽE S OPĚROU Z CEM. POTĚRU MC30

BETONOVÝ OBRUBNÍK (50/200/500)
DO LOŽE S OPĚROU Z CEM. POTĚRU MC30



KONSTRUKCE VJEZDU:

ŽULOVÁ ŠTĚPANA DROBNÁ KOSTKA 8/10cm	TL. 80mm
KLADECI VRSTVA Z DRČENÉHO KAMENIVA 4-8	TL. 30mm
ŠTĚRKODRŮ ŠD A	TL. 100mm
ŠTĚRKODRŮ ŠD A	TL. 150mm
CELKEM	TL. 360mm

KONSTRUKCE VOZOVKY (D1-N-1-PIII, TDZ IV - DLE TP 170)

ASFA TOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ modif. PMB 45/60-65	50 mm	ČSN 736121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ	PS - CP	0,35 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFA TOVÝ BETON PODKLADNÍ	ACP 16 S modif. PMB 25/55-60	80 mm	ČSN 736121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFA TOVÝ	PI	0,60 kg/m ²	ČSN 73 6129
MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150 mm	ČSN 736126
ŠTĚRKODRŮ 0-32, A	ŠD	200 mm	ČSN 736126
PLÁN UPRAVENÁ A ZHUTNĚNA Edel 2 z 45 MPa			
CELKEM		480 mm	

SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ TL. 25-50 cm (HRUBÉ DRČENÉ KAMENIVO 0-125 VE DVOU VRSTVÁCH TL. 0,25 m)

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projektční kancelář Ing. Škubalová U Bachmatce 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Bartošková	Ing. Škubalová		
KRAJ: PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ:	LIPNICE U SPÁLENÉHO POŘÍČÍ			
OBJEDNATEL: město Spálené Poříčí			DATUM		
		ÚČEL	11/2021 AKTUALIZACE 12/2023		
AKCE:	II/117 LIPNICE - SPÁLENÉ POŘÍČÍ			PDPS	
ÚSEK IV, V				ČÍS. ZAKÁZKY	1914
				MĚŘÍTKO	1:50
				REGISTRACE-IČO	
SO 105 úsek V - Chodníky a ostatní plochy				ČÍS. VÝKRESU	
OBSAH:	Vzorový příčný řez - v místě vjezdu			3b	



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmatce 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345