



LAPAČ SPLAVENIN

ŘEZ A-A

LS1 A= 484,80 B= 485,20 C= 486,00 H1=1200 H = 1950 ÚHEL 114° DN200–sklon27%



PŮDORYS



- 1 PROSTÝ BETON C 30/37 – XF4
- 2 OCELOVÁ MŘÍŽ 1075x850 – ocel 30/10 –53kg
- 3 OCELOVÝ RÁM 1125x900 – L 50/50/5 –16kg
- 4 STÁVAJÍCÍ PŘÍKOP
- 5 POTRUBÍ DN 200
- 6 POTRUBÍ DN100
- 7 ŠACHTOVÁ VLOŽKA PVC
- 8 ŠTĚRK 63mm
- 9 UKONČENÍ DLAŽBY BETONOVÝM PRAHEM C30/37 XF4
- 10 DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl.150,BET. LOŽE (C20/25nXF3) tl.100mm SPÁRY VYPLMĚNÝ MALTOU MC25 XF4
- 11 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI 16–32 mm – tl. 100 mm
- 12 PODKLADNÍ BETON C16/20 XF1 tl.50mm

VYPRACOVAL		PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		PROJEKTOVÁNÍ VODNÍCH PODLAŽKOVÝCH STAVEB Ing. Zdeněk ČERNÝ CHLUM 29, 332 04 NEZVĚSTICE IČ : 88536254 tel.: 732500344 , E-mail: cerny.zchlum@seznam.cz	
Ing. Z. Černý		Ing. Z. Černý				Ing. D. Škubotlová			
OBEC, KRAJ:		Lipnice , Píseňský		KAT. ÚZEMÍ:		Mešno, Lipnice u S. Poříčí		DRUH PD	
OBJEDNATEL:		Město Spálené Poříčí						PDPs	
AKCE:		II/117 LIPNICE – SPÁLENÉ POŘÍČÍ						ČÍSLO ZAKÁZKY	
		úsek V. úpravy silnice II/117						-	
								FORMATY A4	
								11/2021	
								aktualizace 12/2023	
								MĚŘITKO	
								1:20	
OBSAH:		SO 303 Dešťová kanalizace						Č. VÝKOTOV.	
		Horní Lipnice						DIL	
		LAPAČ SPLAVENIN – LS 1						Č. PŘÍLOHY	
								D.	
								7	