

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

odbor výstavby

Benešova třída č.p. 295, 330 23 Nýřany

Spis. zn.: OV-Vach/33503/2019
Č.J.: OV-Vach/10337/2020
Vyřizuje: Adéla Váchová
Telefon: 377 832 326
Fax: 377 832 300
E-mail: vachova@mesto-nyrany.cz

Nýřany, dne 8.4.2020

OBECNÍ ÚŘAD HEŘMANOVA HUT		5. odd.
Došlo: - 8 - 04 - 2020		Zařazení
Č.j.	Průběh	Ukl. stavba

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nýřany, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 6.11.2019 podala

**Obec Heřmanova Huť, IČO 257753, Revoluční č.p. 49, Horní Sekyřany, 330 24 Heřmanova Huť,
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská
č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

rozhodnutí o umístění stavby

**Křižovatka silnic II/203 a III/20312 - CHODNÍKY
Heřmanova Huť, Horní Sekyřany**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/2 (ostatní plocha), parc. č. 3/3 (ostatní plocha), parc. č. 4 (ostatní plocha), parc. č. 14/1 (ostatní plocha), parc. č. 14/2 (ostatní plocha), parc. č. 29 (ostatní plocha), parc. č. 38 (ostatní plocha), parc. č. 45/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 45/2 (ostatní plocha), parc. č. 45/3 (ostatní plocha), parc. č. 45/4 (ostatní plocha), parc. č. 46 (ostatní plocha), parc. č. 47 (ostatní plocha), parc. č. 54 (ostatní plocha), parc. č. 55 (ostatní plocha), parc. č. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 60 (trvalý travní porost), parc. č. 61/1 (zahrada), parc. č. 62/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 70/2 (zahrada), parc. č. 70/4 (zahrada), parc. č. 75 (zahrada), parc. č. 78 (zahrada), parc. č. 81 (ostatní plocha), parc. č. 91 (ostatní plocha), parc. č. 92 (ostatní plocha), parc. č. 93 (ostatní plocha), parc. č. 95 (ostatní plocha), parc. č. 96/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 145/1 (ostatní plocha), parc. č. 145/2 (ostatní plocha), parc. č. 145/3 (ostatní plocha), parc. č. 145/4 (ostatní plocha), parc. č. 145/5 (ostatní plocha), parc. č. 168/2 (ostatní plocha), parc. č. 168/3 (ostatní plocha), parc. č. 168/4 (ostatní plocha), parc. č. 180/2 (ostatní plocha), parc. č. 180/3 (ostatní plocha), parc. č. 180/4 (ostatní plocha), parc. č. 180/11 (ostatní plocha), parc. č. 180/13 (ostatní plocha), parc. č. 206/16 (orná půda), parc. č. 321 (ostatní plocha), parc. č. 322/1 (ostatní plocha), parc. č. 322/2 (ostatní plocha), parc. č. 325/1 (ostatní plocha), parc. č. 325/2 (ostatní plocha), parc. č. 339 (ostatní plocha), parc. č. 340 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Sekyřany, parc. č. 1047/1 (ostatní plocha), parc. č. 1086 (ostatní plocha) v katastrálním území Bítov u Přehýšova.

Druh a účel umisťované stavby:

- 101 – KOMUNIKACE – SILN.II/203, SILN.III/20312 - **úpravy silnic II/203 a III/20312** v uvedené části průtahu obcí
- 102 – KOMUNIKACE - CHODNÍKY -kompletní **doplnění chodníků v uvedené části obce Heřmanova Huť**, s návazností napojení na stávající chodníky
- 401 – Přeložky vedení CETIN
- 402 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - kompletní **rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení, nová osvětlovací soustava**
- oprava dešťové kanalizace DN 300, délka 83,0 m + 110,0 m

Umístění stavby na pozemku:

- II/203 – Plzeňská ulice – na vjezdu do obce směrem od Kladrub poblíž hřbitova na pozemku parc.č.168/4 v k.ú. Horní Sekyřany je navržena vjezdová brána v délce 30,3 m s dělicím ostrůvkem v šířce 2,5m a délce 3 m, který bude sloužit jako místo pro přecházení, zároveň bude prodloužen chodník od pozemku parc.č. 339 až ke křižovatce s ulicí Stodská na pozemek parc.č.45/1 v k.ú. Horní Sekyřany. Od křižovatky, od pozemku parc.č.180/4,bude navržen nový chodník vlevo až na konec zástavby, k pozemku parc.č.203/18, navazuje na stávající chodník u kostela, v místě přecházení přes silnici II/203 na pozemku parc.č.180/3 je navržen dělicí ostrůvek v šířce 2,5 m a délce 9 m. Po pravé straně směrem na Dolní Sekyřany bude od pozemku parc.č.145/3 prodloužen stávající chodník rovněž na konec zástavby k hranici s pozemkem parc.č.206/16 v k.ú. Horní Sekyřany. Navrženy jsou autobusové zastávky v jízdním pruhu na Plzeňské, oba směry, délka nástupní hrany zastávky je navržena 12 m. Ve směru na Dolní Sekyřany je autobusová zastávka navržena na pozemku parc.č.180/3 ve vzdálenosti 5,5 m od pozemku parc.č.96/1 a autobusová zastávka ve směru na Kladruby je navržena na pozemku parc.č.180/3 ve vzdálenosti 4m od pozemku parc.č.43 v k.ú. Horní Sekyřany.
- III/Stodská ulice – od křižovatky se silnicí II/203, od pozemku parc.č.145/3 je navržen levostranný chodník základní šířky 2 m, minimální 1,5 m až na konec zástavby k hranici s pozemkem parc.č.1048 v k.ú. Bítov u Přehýšova. Za křižovatkou na pozemku parc.č.145/3 v k.ú. Horní Sekyřany je přes ulici Stodská navrženo místo pro přecházení – napojení chodníku směrem hřbitov.
- Přeložka vedení CETIN – rušená trasa vedení od pozemku parc.č.54 k pozemku parc.č.46 v k.ú. Horní Sekyřany. Nově navržená optická spojka na pozemku parc.č. 166/5 ve vzdálenosti 21,9 m od společné hranice s pozemkem parc.č.340 a na pozemku parc.č.45/1 ve vzdálenosti 1,8 m od společné hranice s pozemkem parc.č.145/2 v k.ú. horní Sekyřany.
- Nové veřejné osvětlení v části ulice Revoluční a v ulicích Plzeňská a Stodská. Nové kabelové skříně, osvětlovací stožáry a kabelové trasy veřejného osvětlení budou umístěny na pozemcích parc.č.29, 38, 45/2, 45/3, 45/4, 92, 145/1, 145/2, 145/3, 145/5, 168/4, 180/2, 180/3, 180/4, 180/13, 321, 322/1, 322/2, 325/1, 325/2.

Určení prostorového řešení stavby:

- 101 – KOMUNIKACE – SILN.II/203, SILN.III/20312
 - stavební úpravy průtahu silnice II/203, ulice Plzeňská v délce 277 m
 - stavební úpravy průtahu silnice III/20312, ulice Stodská v délce 300 m
- 102 – KOMUNIKACE - CHODNÍKY
 - oboustranné chodníky základní šířky 2,0 m (min.šířka 1,5 m)
- 401 – Přeložky vedení CETIN
 - délka 48 m
- 402 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - v části ulice Revoluční a v ulicích Plzeňská a Stodská v rozsahu stavby, délka řešeného úseku je 900 m
- Oprava dešťové kanalizace Dn 300- délka 83,0 +110,0 m

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemky dotčené stavbou

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situacemi v měřítku 1:500 (1:1000), které jsou součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Situace obsahují výkresy současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb. Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník je již od doby přípravy stavby povinen dle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči § 22 odst. 2 tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
3. Před zahájením zemních prací je nutno řádně vytýčit veškeré sítě a podzemní zařízení. Dojde-li ke střetu s podzemními sítěmi, nutno řešit jejich ochranu, křížení provést dle příslušných technických norem. Budou dodržena stanoviska a vyjádření správců sítí :
 - Vodárna Plzeň, a.s. – stanovisko k projektu pro územní řízení značka 2020/00200 ze dne 10.1.2020
 - ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření k PD značka 1105296505 ze dne 16.8.2019
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření územní řízení číslo jednací 528304/19 ze dne 31.1.2019
 - GridServices, s.r.o. – povolení stavby-územní režim značka 5001984105 ze dne 13.9.2019
4. Budou dodrženy podmínky:
 - Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko ze dne 15.10.2019, č.j. OŽP-Lev/31210/2019
 - Ve vztahu k ustanovení zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 - Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech nevyužitých odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré nevyužité odpady předá oprávněné osobě.
 - Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
 - Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména plnění ohlašovací povinnosti
 - Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí – závazné stanovisko – č.j.OŽP-Čel/1523/2020 ze dne 14.1.2020
 - souhlas s trvalým odnětím 0,0109 ha zemědělské půdy ze ZPF, odnětí se týká pozemků parc.č.78, 75, 60, 61/1, 70/4 v k.ú. Horní Sekyřany, pro stavbu „Heřmanova Hut’ – křižovatka silnic II/203 a III/20312, Chodníky“
 - Na základě projektové dokumentace bude provedeno vytýčení hranice odnětí půdy a zajištěno její nepřekročení
 - Před zahájením stavby skrýt odděleně svrchní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše odnímané zemědělské půdy a zajistit její hospodárné využití. Vytěžená kulturní zemina cca 5,5 m³ bude hospodárně využita v rámci ohumusování navazujících travních ploch v rámci stavby
 - Skrývaná kulturní vrstva půdy bude do doby jejího využití uložena na pozemku poblíž stavby.
 - O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy, bude veden protokol (pracovní deník) s uvedením všech skutečností pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrytých zemin.
 - Pokud by výstavbou došlo k znepřístupnění některých zemědělských pozemků, je nutné zřídit na ně na vlastní náklady náhradní vjezdy podle dispozic vlastníků (nájemců) pozemků.

- Umístění staveb musí být provedeno tak, aby co nejméně narušovalo organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a nedocházelo k poškozování zemědělského půdního fondu.
 - Učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
 - Dojde k oddělení pozemků pod stavbou od současných pozemků pod ochranou ZPF.
 - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – souhlasné závazné stanovisko ze dne 6.2.2020 č.j. PK-DSH/1432/20 s podmínkami:
 - Další stupeň projektové dokumentace bude v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění
 - Stavba bude umístěna dle projektové dokumentace, zpracované projektantem právnické osoby Zítek – IP projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00 Plzeň IČ 29083036, č.zakázky: 17-16, datum: 06/2019
 - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň – venkov, dopravní inspektorát – závazné stanovisko ze dne 27.8.2019, č.j. KRPP-114002-3/ČJ-2019-0311060-47
 - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň – venkov, dopravní inspektorát – stanovisko k PD pro územní řízení ze dne 27.8.2019, č.j. KRPP-114002-2/ČJ-2019-0311060-47:
 - Na silnicích II/203 a III/203 12 bude provedena VDZ VIa
5. Stavbu 402 Veřejné osvětlení a 401 Přeložky vedení CETIN lze provést na základě tohoto územního rozhodnutí, jedná se o stavby, které dle stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
- Podmínky pro provedení:
 - stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením prací, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
 - Přeložka vedení CETIN:
 - Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury, a.s. – územní řízení č.j. 528304/19 ze dne 31.1.2019 a vyjádření územní řízení k rozhodnutí o umístění stavby – o změně využití území – o změně stavby č.j. 568694/17
6. Po zpracování projektové dokumentace bude požádáno o stavební povolení na stavby:
- 101 KOMUNIKACE – SILN.II/203, SILN.III/20312 - úpravy silnic II/203 a III/20312 v uvedené části průtahu obcí a 102 KOMUNIKACE-CHODNÍKY-kompletní doplnění chodníků v uvedené části obce Heřmanova Hut', s návazností napojení na stávající chodníky na Městském úřadě Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor dopravy

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Stavbu veřejného osvětlení lze dle § 122 odst. stavebního zákona užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. K tomuto oznámení bude doloženo:

- Geodetické zaměření skutečného provedení
- Revize elektro
- Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků
- Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou jejich vlastníky.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Heřmanova Hut', Revoluční č.p. 49, Horní Sekyřany, 330 24 Heřmanova Hut'
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov,
326 00 Plzeň 26

Odůvodnění:

Dne 6.11.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 28.11.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 19.2.2020.

Stavební úřad oznámil dne 27.2.2020 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Stanoviska dotčených orgánů:
 - Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko ze dne 15.10.2019, č.j. OŽP-Lev/31210/2019
Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí – závazné stanovisko – č.j.OŽP-Čel/1523/2020 ze dne 14.1.2020
 - Hasičský záchranný sbor PK – souhlasné závazné stanovisko č.j.HSPM-3545-2/2019 ÚPP ze dne 2.9.2019
 - Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni – souhlasné závazné stanovisko č.j.KHSPL/20656/21/2019 ze dne 21.8.2019
 - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – souhlasné závazné stanovisko ze dne 6.2.2020 č.j. PK-DSH/1432/20 s podmínkami
 - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň – venkov, dopravní inspektorát – závazné stanovisko ze dne 27.8.2019, č.j. KRPP-114002-3/ČJ-2019-0311060-47
 - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň – venkov, dopravní inspektorát – stanovisko k PD pro územní řízení ze dne 27.8.2019, č.j. KRPP-114002-2/ČJ-2019-0311060-47
- Správci sítí:
 - GridServices, s.r.o. – stanovisko: povolení stavby – územní režim zn.5001984105 ze dne 13.9.2019 –
 - Vodárna Plzeň,a.s. – stanovisko k projektu pro územní řízení značka 2020/00200 ze dne 10.1.2020
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření: informace o poloze sítě č.j.528304/19 ze dne 31.1.2019
 - ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření k PD značka 1105296505 ze dne 16.8.2019
- Povodí Vltavy- vyjádření správce povodí značka PVL-61330//2019/340/Li a PVL/16813/2019/SP ze dne 18.9.2019

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GridServices, s.r.o., Obec Přehýšov, Miloslav Voráček, Hana Voráčková, Václav Ernst, Alena Ratajová, Vladimír Götze, Petra Vraná, Václava Svobodová, Jan Svoboda, Vlasta Sládková, VODÁRNA PLZEŇ a.s., Pavel Mudra, Stanislava Pavezová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Ing. Zdeněk Mráček
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Nýřany se písemnost považuje za doručenou.

V písemné podobě vyvěšeno dne: ~~8~~ -04- 2020 V písemné podobě sejmuto dne: 24 -04- 2020

V elektronické podobě vyvěšeno dne: 8 -04- 2020 V elektronické podobě sejmuto dne: 24 -04- 2020

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBEC
Heřmanova Huť
IČO: 002 57 753

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst.1 a § 85 odst.2 písm.a SZ), kterým se doručuje jednotlivě :

Obec Heřmanova Huť, IDDS: ueabpbx

sídlo: Revoluční č.p. 49, Horní Sekyřany, 330 24 Heřmanova Huť

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Obec Přehýšov, IDDS: p58bzbv8

sídlo: Přehýšov č.p. 201, 330 23 Nýřany

Miloslav Voráček, Kordačova č.p. 1127, 272 04 Kladno 4

Hana Voráčková, Kordačova č.p. 1127, 272 04 Kladno 4

Václav Ernst, Mánesova č.p. 1964/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Alena Ratajová, Březová č.p. 293, Vlkyš, 330 24 Heřmanova Huť

Vladimír Götz, Plzeňská č.p. 52, Horní Sekyřany, 330 24 Heřmanova Huť

Petra Vraná, Stodská č.p. 65, Horní Sekyřany, 330 24 Heřmanova Huť

Václava Svobodová, Manětínská č.p. 1529/45, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Jan Svoboda, Manětínská č.p. 1529/45, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Vlasta Sládková, Stodská č.p. 8, Horní Sekyřany, 330 24 Heřmanova Huť

Pavel Mudra, Stodská č.p. 42, Horní Sekyřany, 330 24 Heřmanova Huť

Stanislava Pavezová, Stodská č.p. 48, Horní Sekyřany, 330 24 Heřmanova Huť

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif

sídlo: Malostranská č.p. 143/2, Doudlevec, 326 00 Plzeň 26

Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Nýřany, Benešova třída č.p. 295, 330 23 Nýřany

Obecní úřad Heřmanova Huť, Revoluční č.p. 49, Horní Sekyřany, 330 24 Heřmanova Huť

Obecní úřad Přehýšov, Přehýšov č.p. 201, 330 23 Nýřany

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor ŽP, Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň- venkov, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

sídlo: Škroupova č.p. 18, 301 00 Plzeň 1

