


POZNÁMKA

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO:




1. OVĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ.
2. ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A ZÁRUBNÍ.
3. VYVZORKOVAT NABÍZENÉ VÝPLNĚ OTVORŮ VČETNĚ FUNKČNÍHO VYBAVENÍ (KOVÁNÍ, APOD).





±0,000=328,66

VYPRACOVAL:	PROJEKTOVAL:	HIP:	PROJEKTANT:	
ING. PETR MALOTÍN	ING. PETR MALOTÍN	ING. PETR MALOTÍN	<div>ING.  PETR</div> <div>PROJEKTMANAGEMENT & ENGINEERING</div> <div>LÍSKOVÁ 11 312 00 PLZEŇ TEL. 603 857 032</div>	
DATUM:	MĚŘÍTKO:	FORMÁT:		
04/2023		3xA4		
AKCE:				
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY				
STAVEBNÍK:		STAVEBNÍ ÚŘAD:	STUPEŇ:	
GYMNÁZIUM LUŽKA PIKA, PLZEŇ		ÚMO PLZEŇ 4	DSP - DPS	
ČÁST:			ČÍSLO VÝKRESU:	PARÉ:
D.1.1			D.1.1-12	
VÝKRES:				
VÝPIS DVEŘÍ				

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

LIST 2

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	SKLADEBNÍ ROZMĚR mm	KOVÁNÍ	POČET KS		
					LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM
D 1		<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, REPLIKA PŮVODNÍCH VLYSOVÝCH DVEŘÍ HL. RÁMU 45mm, VČ. TRUHLÁŘSKÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>PROVEDENÍ PLNÉ ODSTÍN DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ RAL 7038</p> <p>REPLIKA PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, PROVEDENÍ MOSAZ</p>	950x2000	KLIKA + KLIKA ZÁMEK S VLOŽKOU FAB	1	6	6
D 2		POZICE NEOBSAZENA			1	1	1
D 3		<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, REPLIKA PŮVODNÍCH VLYSOVÝCH DVEŘÍ HL. RÁMU 45mm, VČ. TRUHLÁŘSKÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>PROVEDENÍ PLNÉ ODSTÍN DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ RAL 7038</p> <p>REPLIKA PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, PROVEDENÍ MOSAZ</p>	800x2000	KLIKA + KLIKA ZÁMEK S VLOŽKOU FAB	1	3	3
D 4		<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, REPLIKA PŮVODNÍCH VLYSOVÝCH DVEŘÍ HL. RÁMU 45mm, VČ. TRUHLÁŘSKÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>PROVEDENÍ PLNÉ ODSTÍN DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ RAL 7038</p> <p>OBOUSTRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 500/250 MM, MOSAZ</p> <p>REPLIKA PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, PROVEDENÍ MOSAZ</p>	800x2000	KLIKA + KLIKA ZÁMEK S VLOŽKOU FAB	1	4	4

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	SKLADEBNÍ ROZMĚR mm	KOVÁNÍ	POČET KS		
					LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM
D 5		<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, REPLIKA PŮVODNÍCH VLYSOVÝCH DVEŘÍ HL. RÁMU 45mm, VČ. TRUHLÁŘSKÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>PROVEDENÍ PLNÉ ODSTÍN DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ RAL 7038</p> <p>OBOUSTRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400/250 MM, MOSAZ</p> <p>REPLIKA PŮVODNÍHO KOVÁNÍ, PROVEDENÍ MOSAZ</p>	700x2000	KLIKA + KLIKA ZÁMEK S VLOŽKOU FAB	-	1	1
D 6		<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, V KLASICKÉM PROVEDENÍ S POLODRÁŽKOU, MASIVNÍ RÁM OPLÁSTĚNÝ PDF DESKOU (STANDARDNÍ SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE), POVRCHOVÁ ÚPRAVA EBC LAKOVANÉ, VČETNĚ STANDARDNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TL. 100–200 mm A VŠECH DOPLŇKŮ KOVÁNÍ, APOD.</p> <p>PROVEDENÍ PLNÉ ODSTÍN DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ RAL 7038</p> <p>OBOUSTRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400/250 MM,</p>	700x1970	KLIKA + KLIKA	1	-	1
D 7		<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, V KLASICKÉM PROVEDENÍ S POLODRÁŽKOU, MASIVNÍ RÁM OPLÁSTĚNÝ PDF DESKOU (STANDARDNÍ SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE), POVRCHOVÁ ÚPRAVA EBC LAKOVANÉ, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ KOVÁNÍ, APOD</p> <p>STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZACHOVÁNA.</p> <p>PROVEDENÍ PLNÉ ODSTÍN DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ RAL 7038</p>	900x1970	KLIKA + KLIKA ZÁMEK S VLOŽKOU FAB	-	1	1
D 8		<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, V MASIVNÍM PROVEDENÍ S POLODRÁŽKOU, VČETNĚ DŘEVĚNÉ MASIVNÍ ZÁRUBNĚ.</p> <p>PROVEDENÍ PLNÉ ODSTÍN DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ RAL 7038</p>	NESTANDARDNÍ ROZMĚR DLE ZAMĚŘENÍ	PETLICE + ZÁMEK VISACÍ	-	1	1