POHLED ZÁPAD



POHLED JIH



POHLED VÝCHOD



POHLED SEVER



D.1.1.B.9 POHLEDY 1:200

LEGENDA

- AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA - BARVA BÍLÁ
- AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA - BARVA ČERVENÁ
- NEPRŮHLEDNÁ ÚPRAVA

POZNÁMKA:
Tato projektová dokumentace je zpracována na základě projektové dokumentace z období 02/2013 a slouží jenom/ale/ její aktualizace k získání stavebního povolení.
Pro realizaci této akce je nutné zpracovat další stupeň projektové dokumentace - dokumentace pro provedení stavby

POZNÁMKA:
okna plastová U=1,1W/m²K, dveře plastová U=1,2W/m²K
červenou barvou znázorněn nový stav/konstrukce.
- okna plastová U=0,860W/m²K, dveře plastová U=1,24W/m²K
- fasáda zateplena pomocí minerální izolace tl. 200mm, zvětšení kotvami o 20mm, celkem 220mm
- střešní konstrukce bude zateplena minerální izolací tl. 256mm, bude provedena nová střešní krytina z PVC fólie

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.

ZATEPLENÍ OBJEKTU
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STAVEBNÍ, PLZEŇ

AMBERA PROJEKT

Číslo zakázky: 041/2020

Ing. JIŘÍ ŠPAT
TOMÁŠ MRÁČEK
TOMÁŠ MRÁČEK

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DSP

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D11 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

POHLEDY

D . . .1.1 . B.9 .