




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "A"




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "C"



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "D"



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ "B"



A) KRAJNICE U SKLADBY „A“

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZHUTNĚNÝM RECYKLETEM V TL. 120 – 200 MM, PRŮMĚR 170 MM
U VOZOVKY SKLADBY „A“

B) KRAJNICE U SKLADBY „B“

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZHUTNĚNÝM RECYKLETEM V TL. 180 – 260 MM, PRŮMĚR 230 MM
U VOZOVKY SKLADBY „B“

C) KRAJNICE U SKLADBY „C“

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZHUTNĚNÝM RECYKLETEM V TL. 250 MM
U VOZOVKY SKLADBY „C“

D) KRAJNICE U SKLADBY „D“

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZHUTNĚNÝM RECYKLETEM V TL. 120 MM
U VOZOVKY SKLADBY „D“

POZNÁMKA :

- ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA VOZOVKY JE PODÉLNĚM STANOVENÁ, KTERÝ JE RESPONOVÁN V CELÉ DĚLE OPRAVY VE VŠECH ROZSAHÁCH JE UVAŽOVÁN S ŠÍŘKOU VOZOVKY 6,00 M (+/- 0,00 M = +/- 0,70 M).
- **DODÁNÍ PRŮŘÍZŮ SPADU A ŘEŠENÍ PRŮŘÍZŮV TL. LONĚ VSTUPU**
- **NEPŘEDPOKLÁDÁ SE V CELÉM ROZSAHU OPRAV, POZDE V MEZITVÝCH MÍSTECH**
- PŘI REALIZACI BUDE PROVEDENO POTVRZENÍ STAVU OCEŤOVANÉHO POKRYTÍ A UPŘESNĚNÍ ROZSAHU SKLADBY "A" A "C" PŘED POKLADKOU VSTUPU
- PRŮŘÍZŮ RECYKLAT MUSÍ ODPOVÍDÁT ZÁKLADNÍM JAG-11 S HODNOTOU „JAG1“ NEPŘESAHUJÍCÍ 800/1000
- V MÍSTĚ NÁMĚŠTĚNÍ NA SKLADBY "A" A "B" (PŘÍPADNĚ "C") DOJE K PLYNUJÍCÍM REZIDUUM VYKONÁVÁNÍ VSTUPY V MÍSTĚ NÁMĚŠTĚNÍ NA SKLADBY "A" A "B" (PŘÍPADNĚ "C") DOJE K PLYNUJÍCÍM REZIDUUM VYKONÁVÁNÍ VSTUPY
- ZPŮSOB OČIŠTĚNÍ OCEŤOVANÉHO POKRYTÍ JE UVAŽOVÁN V TEORIE ČÁSTI
- ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA VOZOVKY JE ROZSAH DLE STÁVAJÍCÍ STAVU
- BUDE POSTUPOVÁN V SOULADU S POKYMY V SITUACÍCH VYKRESLENÝCH A V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- VÝŠKOVÉ USTUPOVÁNÍ VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE ORIENTOVÁN JE NUTNÉ VYŠKOVĚ ZE STÁVAJÍCÍCH POMĚRŮ

⊗ ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA VOZOVKY ČINÍ 6,00 M NEBO DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU (VIZ. POZNÁMKA)

A) VOZOVKA (FRÉZOVÁNÍ 120 MM)

ASFALTOVÝ KOBEREČ: OBRUBENÍ ACO 11+ 50/70 ČSN EN 13108-1	50 MM
POŠÍRKA: SPOULOVACÍ ASFALTOVÝ PSA 0,50 kg/m ² ČSN 736129	
ASFALTOVÝ KOBEREČ: LÚŽNÝ AČL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1	70 MM
POŠÍRKA: SPOULOVACÍ ASFALTOVÝ PSA 0,50 kg/m ² ČSN 736129	
ASFALTOVÝ KOBEREČ: LÚŽNÝ AČL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1	PROČ. – 50 MM
MIN. D. MM – MAX. 80 MM	
POŠÍRKA: SPOULOVACÍ ASFALTOVÝ PSA 0,50 kg/m ² ČSN 736129	
ÚČISTNÍ POKRYV PO FRÉZOVÁNÍ	
CELKEM (MIN. 120 MM – MAX. 200 MM)	PROČ. – 170 MM

B) VOZOVKA (FRÉZOVÁNÍ 180 MM)

ASFALTOVÝ KOBEREČ: OBRUBENÍ ACO 11+ 50/70 ČSN EN 13108-1	50 MM
POŠÍRKA: SPOULOVACÍ ASFALTOVÝ PSA 0,50 kg/m ² ČSN 736129	
ASFALTOVÝ KOBEREČ: LÚŽNÝ AČL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1	70 MM
POŠÍRKA: SPOULOVACÍ ASFALTOVÝ PSA 0,50 kg/m ² ČSN 736129	
ASFALTOVÝ KOBEREČ: LÚŽNÝ AČL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1	PROČ. – 50 MM
MIN. D. MM – MAX. 80 MM	
POŠÍRKA: SPOULOVACÍ ASFALTOVÝ PSA 0,50 kg/m ² ČSN 736129	
ASFAUTOVÝ BETON: PODKLADNÍ ACP 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1	60 MM
POŠÍRKA: SPOULOVACÍ ASFALTOVÝ PSA 0,50 kg/m ² ČSN 736129	
ÚČISTNÍ POKRYV PO FRÉZOVÁNÍ	
CELKEM (MIN. 180 MM – MAX. 260 MM)	PROČ. – 230 MM

C) FRÉZOVÁNÍ 180 MM + ODKOP 680 MM (LOKÁLNÍ SANACE PODKLADNÍ VRSTVY 350 M2)

ASFALTOVÝ KOBEREČ: OBRUBENÍ ACO 11+ 50/70 ČSN EN 13108-1	50 MM
POŠÍRKA: SPOULOVACÍ ASFALTOVÝ PSA 0,50 kg/m ² ČSN 736129	
ASFAUTOVÝ BETON: PODKLADNÍ ACP 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1	70 MM
ASFAUTOVÝ BETON: PODKLADNÍ ACP 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1	PROČ. – 50 MM
MIN. D. MM – MAX. 80 MM	
POŠÍRKA: SPOULOVACÍ ASFALTOVÝ PSA 0,50 kg/m ² ČSN 736129	
ASFAUTOVÝ BETON: PODKLADNÍ ACP 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1	80 MM
POŠÍRKA: SPOULOVACÍ ASFALTOVÝ PSA 0,50 kg/m ² ČSN 736129	
STĚNOVÝ ST. 0-32 ČSN 736133	180 MM
STĚNOVÝ ST. 0-32 ČSN 736133	180 MM
STĚNOVÝ ST. 0-43 ČSN 736133	300 MM
CELKEM (MIN. 880 MM – MAX. 940 MM)	PROČ. – 910 MM

D) VOZOVKA (FRÉZOVÁNÍ 120 MM)

ASFALTOVÝ KOBEREČ: OBRUBENÍ ACO 11+ 50/70 ČSN EN 13108-1	50 MM
POŠÍRKA: SPOULOVACÍ ASFALTOVÝ PSA 0,50 kg/m ² ČSN 736129	
ASFALTOVÝ KOBEREČ: LÚŽNÝ AČL 16+ 50/70 ČSN EN 13108-1	70 MM
POŠÍRKA: SPOULOVACÍ ASFALTOVÝ PSA 0,50 kg/m ² ČSN 736129	
ÚČISTNÍ POKRYV PO FRÉZOVÁNÍ	
CELKEM	120 MM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	Ing. Bohumír FRÖHLICH projektová a inženýrská společnost Zabratenská 808, 531 01 Běláry IČO: 253100000 TEL: 731 440 231
ING. FRÖHLICH			
MÍSTO STAVBY: II/201 HODNĚNÍ – x II/232, OKR. PLZEŇ – SEVER			
INVESTOR: SOS Pn, p.s., KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ			
AKCE: II/2011 HODNĚNÍ – x II/232, POVRCHOVÁ OPRAVA			
ČÍSLO ZÁKAZKY: 01/2024			
DATUM: 03/2024			
STUPEŇ: POPS			
FORMÁT: 6 x A4			
MĚŘÍTKO: 1 : 50			
C. VÝKRESU: 0. VÝKRESU			
VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			