

Základní popis

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je akce „II/201 Hodyně – x II/232, povrchová oprava“. Jedná se o celoplošnou opravu této komunikace v rozsahu mezi koncem obce Hodyně a křižovatkou se silnicí II/232 směr Brodeslavy. Součástí prací je vlastní celoplošná oprava povrchu komunikací, oprava hospodářských sjezdů a napojení navazujících komunikací, dále oprava zábradlí, říms, obnova dopravního značení a napojení na stávající stavy na koncích úprav. Rozsah úprav je dán pozemky komunikací. Opravy v celém rozsahu úprav jsou provedeny pouze ve stávajícím prostorovém uspořádání.

Po dobu stavby jsou navrženy částečné uzavírky jednoho směru v rámci řešeného úseku bez nutnosti objízdných tras. Provoz bude probíhat obousměrný po volné, neřešené polovině vozovky. Do prostoru jsou zachovány příjezdy v částečně omezeném rozsahu při zachování dopravní obslužnosti obcí a širšího území po celou dobu stavby.

Součástí prostorového řešení je zachování všech navazujících ploch ve stávajících prostorových a výškových poměrech. Na koncích všech úprav je řešeno důsledné napojení na stávající stav.

Z hlediska inženýrských sítí nesou plánovány žádné stavební objekty.

Stavba je navržena v předpokládané jedné etapě s možností rozdělení na další dílčí ucelené úseky a části, jejichž výsledkem je postupné provedení celé stavby. V době provádění bude řešený prostor vždy z poloviny uzavřen, doprava zůstane obousměrná v neřešené polovině vozovky, nebude omezen příjezd a průjezd IZS, dopravní obsluha území a přístup k jednotlivým obcím. Uzavírky budou vždy s předstihem oznámeny a projednány.

Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Projektová dokumentace řeší opravu výše uvedených ploch s napojením na stávající stav v rozsahu dle výkresové části. Stavba neobsahuje stavební objekty s požadavky na odstupové vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného prostoru. **Stávající zástavba a volné plochy kolem ní zůstávají zachovány v rozsahu dle stavu před realizací.**

Řešení evakuace osob a zvířat

Charakter stavby nevyžaduje řešení evakuace osob ani zvířat. Způsob evakuace ze sousedních nemovitostí zůstává stávající po dobu výstavby i po jejím dokončení.

Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek

V posuzovaném území se nachází stávající objekty obytné a zemědělské. Předmětem dokumentace není řešení vodovodních řadů. **Projektovým řešením nedochází ke změnám zdrojů požární vody pro danou lokalitu.**

Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními

Nejsou kladeny požadavky na vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními.

Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku

Komunikace jsou opraveny ve stávajících prostorových poměrech. Zůstávají obousměrné. Veškeré sousední pozemky jsou napojeny sjezdy při zachování stávajících šířkových poměrů a stávajícího průjezdného profilu a zabezpečují příjezd požárních vozidel. Projektovým řešením je zajištěn zákaz parkování a odstavování vozidel, průjezd požárních vozidel není omezen.

Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva

Stavba požární ochrany není v daném území požadována.

Závěr

Navrhované opravy komunikačních ploch vyhovují jako komunikace pro požární automobily a požární zásah v lokalitě.

Při řízení k užívání stavby bude doloženo splnění požadavků § 6, § 7 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Před realizací stavby bude písemně oznámen HZS Plzeňského kraje v předstihu termín uzavírek jednotlivých vozovek včetně doby jejich trvání.