



PŘÍČNÝ ŘEZ B-B
M 1:50 NA OPĚRNÉ ZDI U KŘÍŽOVATKY



PŘÍČNÝ ŘEZ C-C
M 1:50 NA OPĚRNÉ ZDI U KŘÍŽOVATKY



Poznámky

- Odbourávání stávající opěrné zdi bude probíhat opatrně se zachováním vycínající výztuže. Nová část zdi bude na odbouranou zed napojena, výztuž nasýkovaná a spára zatěsněna. Pokud nebude možné výztuž nasýkovat, bude navařena.
- Rozebírání stávajícího vyztuženého svahu bude probíhat opatrně tak, aby nedošlo k poškození ponechávaných geomříží pod základovou sparou a na druhé straně svahu. Rozsah výkopu zde bude minimalizován.

Přehled konstrukčních materiálů

Beton

Podkladní beton	C 12/15	X0
Opěrné zdi	C 30/37	XF4, XD3
Římsy	C 30/37	XF4, XD3


Ocel

Betonářská výztuž	B500	B
Krytí	minimální	45 mm
Krytí	jmenovité	55 mm


Zábradlí S235 JO

Třída provedení EXC2 podle EN 1090-2


PŘÍČNÝ ŘEZ D-D
M 1:50 NA VYZTUŽENÉM SVAHU




OPĚRNÁ ZEDĚ U OPĚRY



PŘÍČNÝ ŘEZ F-F
M 1:50 OPĚRNÁ ZEDĚ U OPĚRY



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A
M 1:50 OPĚRNÁ ZEDĚ V KŘÍŽOVATCE




Most ev. č. 232-007 Liblín

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu	
Investor:	SÚSPK
	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Koterovská 162 326 00 Plzeň

revize b

Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

Číslo zakázky: 16 116 04	HIP: Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.	
Schválil: Ing. Petr ŠOUČEK	Zodp. projektant: Ing. Petr ŘEZKA	
Tech. kontrola: Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval: Ing. Petr ŘEZKA	
728355965, ode@suspk.cz	727883828, pre@suspk.cz	

Objednatel: SÚSPK p.o.	Obec: Liblín	Kraj: Plzeňský	Příloha: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 251 - OPĚRNÉ ZDI PŘED MOSTEM PŘÍČNÉ ŘEZY
Akce: Most ev. č. 232-007 Liblín	Datum: 02/2024	Stupeň: PDPS	
Část: SO 251 - OPĚRNÉ ZDI PŘED MOSTEM	Souprava: Č. přílohy		
			D.1.2.2
			4.