




PŘÍČNÝ ŘEZ ZÁBRADLÍM
M 1:20



PŘÍČNÝ ŘEZ SVODIDLEM
M 1:20



POHLED NA ZAKONČENÍ SVODIDLA
M 1:50



Poznámky

- Zábradlí bude provedeno a osazeno dle TP 258 a VL4 507.01.
- Svodidlo bude navrženo a osazeno dle TP 203 a VL4 501.52.
- Panely zábradlí budou zkoseny dle podélného sklonu římsy tak, aby výplň zábradlí byla svisle.
- Tvar římsy a svodidlo jsou navrženy dle stávající navazující opěrné zdi (stavba "Stabilizace svahu - hranice okresů PS/RO"). Bude použito stejné svodidlo.
- Na mostě bude svodidlo zakončeno kotvením k zábradelní zídce mostu.
- Barva vrchního nátěru bude stanovena investorem po projednání s NPÚ.

Přehled konstrukčních materiálů

Ocel	
Zábradlí	S235 JO
Svodidlo	dle certifikace použitého svodidla

Protikoroziní ochrana

PKO bude navrženo dle TKP 19B - Příloha 7 - Tabulka I - Ochranné protikoroziní povlaky pro ocelové konstrukce (poř. číslo 11). PKO svodidla dle certifikace použitého svodidla.

Třída provedení EXC2 podle EN 1090-2

Most ev. č. 232-007 Liblín	
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu	
Investor:	
SÚSPK	
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň	

revize b

Výškový systém:

Bpv

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Číslo zakázky:	16 116 04	HIP:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.
Schválil:	Ing. Petr ŠOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Petr ŘEZKA
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval:	Ing. Petr ŘEZKA
728355965_ode@pontex.cz		727883828_pre@pontex.cz	



Objednatel:	SÚSPK p.o.	Obec:	Liblín	Kraj:	Plzeňský
Akce:	Most ev. č. 232-007 Liblín				
Část:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				
Objekt:	SO 252 - OPĚRNÉ ZDI ZA MOSTEM				
Příloha:	ZÁBRADLÍ A SVODIDLO				
				Datum	Stupeň
				02/2024	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
					D.1.2.3
					6.