

PODÉLNÝ ŘEZ
M 1:50

LIBLÍN

P3

1125

282,404 282,409 282,415

533

4% 4%

281,000

4% 4%

281,000

445

1050 1200 1050

BROD

275,950

3300

274,640

200

350

sanace oblouku

dobetonávka příčného spádu

sanace stávajícího základu

Beton	
Podkladní beton	C 12/15 X0
Opěry	C 30/37 XF4, XD3
Pilíře	C 30/37 XF4, XD3
Ocel	
Betonářská výztuž	B500 B
Krytí	minimální 45 mm
Krytí	jmenovité 55 mm

1. Bourání stávajících pilířů bude probíhat opatrně tak, aby nedošlo k poškození ponechávané části.
2. Předpokládá se zastížení betonu dobré kvality. Pokud bude zastížen degradovaný beton, je třeba navrhnout opatření ke stabilizaci pilířů.

PŘÍČNÝ ŘEZ P3

M 1:50 NA P3a ULOŽENÍ

LIBLÍN

KOZOJEDY

282.404

281.958

281.000

281.967

300

7200

7800

533

plentovací zídka

výměna pilíře

300

600

7800

2.5%

275.950

2.5%

275.838

9000

200

150

274.640

8500

250

1788

198

PŘÍČNÝ ŘEZ P3

M 1:50 NA P3b ULOŽENÍ

LIBLÍN

KOZOJEDY

281.970

281.979

281.000

282.415

300

1200

4800

7800

445

30

plentovací zídka

výměna pilíře


200

150


274.640

8500

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu
 Investor:



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
 Koterovská 162
 326 00 Plzeň

Číslo zakázky:	16 116 04	HIP:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.	 Bazovú 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník +420 244 462 219 pontex@pontex.cz
		724007830, dsn@pontex.cz		
Schválili:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Petr REZKA	
	<i>[Signature]</i>	727883828, prepo@pontex.cz	<i>[Signature]</i>	
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval:	Pavel VODICA	
	728355965, ode@pontex.cz	723973271, ovo@pontex.cz	<i>[Signature]</i>	

Objednatel:	SÚSPK p.o. Obec:	Liblín	Kraj:	Píseňský
Akce:	Most ev. č. 232-007 Liblín		Datum	Stupen
Část:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		02/2024	PDPS
Objekt:	SO 201 – REKONSTRUKCE MOSTU 232-007		Souprava	C. přílohy D.1.2.1
Příloha:	TVAR PILÍŘE P3			09