







OBJEKT Č.P. 141 OBJEKT Č.P. 140

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č. M.	NÁZEV	PLOCHA [m ²]	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	STROP	POZNÁMKA
1.01	HISTORICKÁ EXPOZICE	45,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA (R10) (M01, M21)	OMITKA-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	OPRAVA OMITKY-MALBA(M3)	
1.02	HISTORICKÁ EXPOZICE	38,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA (R10) (M01, M21)	OPRAVA OMITKY-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	OPRAVA OMITKY-MALBA(M3)	
1.03	HISTORICKÁ EXPOZICE	57,4	KERAMICKÁ DLÁŽBA (R10) (M01, M21)	OPRAVA OMITKY-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	OPRAVA OMITKY-MALBA(M3)	
1.04	ZÁDĚŘÍ	18,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA (R10) (M01, M21)	OPRAVA OMITKY-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	OPRAVA OMITKY-MALBA(M3)	
1.05	HISTORICKÁ EXPOZICE	41,2	KERAMICKÁ DLÁŽBA (R10) (M01, M21)	OPRAVA OMITKY-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	OPRAVA OMITKY-MALBA(M3)	
1.06	CHODBA	18,9	KERAMICKÁ DLÁŽBA (R10) (M01, M21)	OPRAVA OMITKY-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	OPRAVA OMITKY-MALBA(M3)	
1.07	SCHODIŠTĚ	20,2	OBKLAD DUBOVÝM DŘEVEM (M12)	OPRAVA OMITKY-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	OPRAVA OMITKY-MALBA(M3) SDK POHLÉD-MALBA(M3)	
1.08	VÝTAH	3,2				
1.09	WC INVALIDĚ	4,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA (R10) (M01, M22)	OPRAVA OMITKY-KERAM. OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 M (M03,M31)	OPRAVA OMITKY-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	SDK POHLÉD-MALBA(M3)
1.10	WC ŽENY	12,6	KERAMICKÁ DLÁŽBA (R10) (M01, M22)	OPRAVA OMITKY-KERAM. OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 M (M03,M31)	OPRAVA OMITKY-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	SDK POHLÉD-MALBA(M3)
1.11	WC MUŽI	12,5	KERAMICKÁ DLÁŽBA (R10) (M01, M22)	OPRAVA OMITKY-KERAM. OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 M (M03,M31)	OPRAVA OMITKY-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	SDK POHLÉD-MALBA(M3)
1.12	ÚKLID	2,3	KERAMICKÁ DLÁŽBA (R10) (M01, M21)	OPRAVA OMITKY-KERAM. OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 M (M03,M31)	OPRAVA OMITKY-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	SDK POHLÉD-MALBA(M3)
1.13	PŘEDSÍNÍ	4,7	KERAMICKÁ DLÁŽBA (R10) (M01, M21)	OPRAVA OMITKY-KERAM. OBKLAD DO VÝŠKY 2,25 M (M03,M31)	OPRAVA OMITKY-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	SDK POHLÉD-MALBA(M3)
1.14	UPS	1,3	KERAMICKÁ DLÁŽBA (R10) (M01, M21)	OPRAVA OMITKY-OMYVATELNÝ NÁTER (M02)	SDK POHLÉD-MALBA(M3)	

	Účastnický rozvaděč (UR)
	Napáječ vrátníku
	Elektricky ovládaný zámek
	Dvozásuvka STK cat. 6
	Telefonní ústředna
	Ústředna EŽS

Vedení strukturované kabeláže a ostatních slaboproudých rozvodů budou vedeny po omlínkách v trubkách Monoflex.

Stoupací vedení pro strukturovanou kabeláž bude ve dvou trubkách Ø 32 (1.NP - 2.NP), resp. třech trubkách Ø 32 (2.NP - 4.NP). Vždy v patře bude protahovací krabice KT 250, do které budou zašroubovány trubky od jednotlivých zásuvek (K jednotlivým zásuvkám bude zatrubkováno trubicí Ø 16, resp. Ø 20).

Zásuvky strukturované kabeláže budou ve výšce 400 mm (střed) od čisté podlahy - z jedné strany budou lícovat se silnoproudými (střed 300 mm).

Budou dodrženy minimální vzdálenosti pro souběh těchto rozvodů dle 33 2000-5-52.
Do 5 m vzdálenost 30 mm, nad 5 m 100 mm, při křížování 10 mm.

Před započítím veškerých prací koordinovat s rozvody ostatních profesí!

<i>číslo dokumentace:</i>		D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNIČÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
		D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
		D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
		D.1.4.5	SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	
<i>hlavní architekt, autor:</i>		<i>hlavní inženýr projektu:</i>		<i>zodpovědný projektant:</i>
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ		Ing. Michal BENEŠ
				Ing. Michal BENEŠ
<i>stavebník:</i>		MUZEUM ŠUMAVY, náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice		
<i>místo stavby:</i>		AREÁL MUZEA ŠUMAVY KAŠPERSKÉ HORY, objekt č.p. 141 a 140, st. parc. č. 47 a 48 v k.ú. Kašperské Hory		
<i>název díla:</i>				
MUSEUM KAŠPERSKÉ HORY - III. ETAPA - PODETAPA C. STAVEBNÍ ÚPRAVY				
<i>výtisk:</i>				<i>fornit:</i> 8 A4 <i>datum:</i> prosinec 2023 <i>stupeň PD:</i> DPS <i>časová záložka:</i> 04/23/DPS <i>archivní číslo:</i> 04/06/DPS <i>archív PC\KMHIH4_slabo.dwg</i>
				<i>měřítka:</i> <i>č. výkresu:</i>
				1:50 2

/FTP 4x2x0.4 CAT.6, optický kabel J/A-DQ(ZN)H 4G, TCEPKPFL 20x4x0,6
 sđeno v zemi v chrániče KD 09110 – ukončené
 od příslušnou krabicí na fasádě stávajícího objektu
 abely dotažené do rozvaděče RSTK 3 v 2.NP
 távajícími trubkami (příprava)