

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Ing. Petr Bůžek
Požární bezpečnost staveb
osoba odborně způsobilá v oblasti požární ochrany (Z-OZO-78/2016)
IČO : 19990979, tel: +420 604 889 064
e-mail: petr.buzek@gmail.com



Název projektu:	Zpevněná plocha SOŠ a SOU Sušice		Požární bezpečnost staveb
Investor:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Kapličky 761, 342 01 Sušice		
Místo :	k.ú. Sušice		Stupeň : DUSP
Vypracoval :	Ing. Petr Bůžek	Číslo zakázky:	60/2024
Datum:	28.6.2024	Autorizace:	Ing. Oldřich Slováček ČKAIT : 0101010

1. Úvod – seznam použitých podkladů

Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle:

ČSN 73 0802 ed. 2 "Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty"

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno ve stupni *dokumentace pro společné povolení*, podle § 41, odst. 2, vyhl. 246/2001 (vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru – vyhláška o požární prevenci).

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení nové zpevněné manipulační plochy pro autoškolu, která slouží jako přístupová komunikace místní, účelové navazující na stávající komunikaci, která slouží pro dopravní obslužnost obce Sušice.

Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stavba začleněna do kategorie stavby I. dle § 7.

1.1 Identifikační údaje stavby

název stavby:	Zpevněná plocha SOŠ a SOU Sušice
účel stavby:	Zpevněná manipulační plocha
místo stavby:	Sušice
katastrální území:	Sušice

1.2 Seznam použitých podkladů pro zpracování

Použité podklady:

1. Projektová dokumentace
- stavební dokumentace, Ing. Oldřich Slováček, ČKAIT: 0101010 (12/2023)
2. Informace zadané investorem a hlavním projektantem stavby
3. Platné zákonné předpisy a technické normy řady požární bezpečnosti staveb zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
4. zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
5. vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
6. vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
7. vyhláška 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

2. Účel a stručný popis stavby

Jedná se o novou stavbu zpevněné manipulační plochy pro autoškolu, která bude sloužit pro potřeby areálu SOŠ a SOU Sušice.

Stavební pozemek se nachází v jižní části města Sušice, v areálu SOŠ a SOU Sušice. Stavba se nachází v zastavěném území obce. V současné době je pozemek využíván jako plocha zeleně (travní porost). Pozemek je oplocen – oplocení nebude stavbou měněno. Stávající dopravní napojení pozemku na komunikaci ulice Kříčkova zůstane zachováno bez změn.

Stavba bude napojena ze stávající vnitroareálové komunikace. Přístup ke stavbě bude bezbariérový. Nová zpevněná plocha bude mít rozlohu 2004 m². Povrchem zpevněné plochy bude asfalt.

Šířkové uspořádání je navrženo s ohledem na zpřístupnění lokality vozidly HZS (Dvounápravové vozidlo celkové délky 9,0 m, rozchod kol 2,5 m).

Základní šířka přístupové komunikace – vyhovuje min. požadavkům dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.2
Rozměrové uspořádání plochy viz. projektová dokumentace.

Vymezení zásahových cest, příjezdů a přístupů

Stávající.

Posouzení požárního zásahu

Nedojde ke zhoršení podmínek pro případný zásah IZS.

Vnější odběrné místo (požární voda):

Stávající vodovodní řád nebude stavbou dotčen. Stávající zdroj požární vody pro obec je vodní tok, řeka Otava a hydrantová síť obce.

3. Závěr:

Při dodržení podmínek stanovených tímto požárně bezpečnostním řešením stavby lze konstatovat, že stavba je v souladu s platnými ČSN – požární bezpečnost staveb a respektuje zásady požární ochrany.

Předmětné změny byly navrženy tak, že vyhovují normovým požadavkům. Případné změny proti platným právním předpisům uvedené nebo nezmiňované v textu se řídí zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Veškeré případné změny musí být konzultovány se zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení stavby a případně doplněny.

Tato dokumentace neslouží jako podklad pro realizaci stavby, ale pouze jako podklad pro společné povolení.

Strakonice, 06/2024

Přílohy:

kategorizace stavby

výkres, situace

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby: Zpevněná plocha SOŠ a SOU Sušice

Místo stavby: k.ú. Sušice

KATEGORIE STAVBY: _____ Stavba kategorie I **K I**
 TŘÍDA VYUŽITÍ: _____ nestanovuje se

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: NE
Stavba je zařazena podle vyhlášky č. 460/2021 Sb. --

JEDNÁ SE O STAVBU, KTERÁ TVOŘÍ BUDOVU: NE

Základní údaje o stavbě, která netvoří budovu	
Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a):	ANO
Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu:	NE
Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:	ANO
Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:	NE Objem: m ³
Silniční nebo železniční tunel:	NE Délka: m
Tunel metra nebo stanice metra:	NE
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE Množství: kg
Velkoobjemové skladovací nádrže pro IHK:	NE Množství: m ³

Základní údaje o stavbě (budově)			
Zastavěná plocha stavby:	0,09 m ²	Počet nadzemních podlaží (NP):	0
Výška stavby:	0,00 m	Počet podzemních podlaží (PP):	0
Světelná výška podlaží:	0,00 m	= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj.	
Navrhovaný počet osob:	0 osob		
Počet ubytovaných osob:	0 osob		
Počet osob vyžadujících asistenci:	0 osob		

Stanovení třídy využití	
Prostory určené ke spánku:	NE
Prostory určené pro veřejnost:	NE
Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:	NE

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby	
Budova, která je kulturní památkou:	NE
Stavba určena výhradně k bydlení:	NE
Pobytové místnosti v podzemním podlaží:	NE
Hořlavé kapaliny ve stavbě:	NE Množství: m ³
Hořlavé nebo hoření podporující plyny:	NE Objem: l
Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:	NE
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE Množství: kg
Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:	NE
Sklad střeliva:	NE Množství: ks
Stavba určená k nakládání s výbušninami:	NE



