



PODKLAD POD ETICS MUSÍ VYKAZOVAT ROVINNOST S MAXIMÁLNÍ HODNOTU ODCHYLKY ROVINNOST 20 mm/m.
PO POSTAVENÍ FASÁDNÍHO LEŠENÍ SE MUSÍ PROVÉST ZKOUŠKY - ČSN 73 2901, ČSN 73 2902"
- ZKOUŠKA PŘIDRŽNOSTI LEPÍCÍ HMOTY - ČSN EN 13495
- VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY - ČSN 73 2902
- ZKOUŠKA SOUDRŽNOSTI PODKLADU - ČSN EN 1542

NA KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDE POUŽIT POZINKOVANÝ PLECH (Z275; TL.20 µm; EN 10327)
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ. POLYESTER) V ODSŤÍNU RAL
TLOUŠŤKA MATERIÁLU BUDE POUŽITA PODEL TYPU KONSTRUKCE A PODEPŘENÍ PLECHU DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ
KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.

PŘED APLIKACÍ FASÁDNÍCH NÁTÉRŮ PROVEDE ZHOTOVITEL NA VYSCHLÉ FASÁDNÍ OMÍTKE VZORKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH NÁTÉRŮ
VE TŘECH PO SOBĚ JDOUCÍCH ODSŤÍNECH A GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROVEDE VÝBĚR VHODNÉHO ODSŤÍNU A JEHO KOMBINACE
S OSTATNÍMI FASÁDNÍMI PRVKY. TETNO POŽADAVEK SE TÝKÁ TAKÉ SOKLOVÝCH OMÍTEK.

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OKEN MUSÍ PLNIT POŽADAVKY ČSN 74 6077 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ.

OMÍTKA FASÁDY SE NAVRHUJE TENKOVrstvá SILIKON-SILIKÁTOVÁ.

OMÍTKA SOKLU SE NAVRHUJE TENKOVrstvá S ŽULOVÝM DRCENÝM PLNIVEM.

DLE ZÁKONA Č. 22/1997 Sb. JE POVINNOST UMISŤOVAT DO STAVBY POUZE CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY S "PROHLÁŠENÍM
O SHODĚ". V PŘÍPADĚ ETICS TO ZNAMENÁ, ŽE JE TO POUZE CERTIFIKOVANÁ SKLADBA, NAVÍC PROVEDENÁ (INSTALOVÁNA
DO STAVBY) PŘEDEPSANÝM ZPŮSOBEM ZA PŘEDEPSANÝCH PODMÍNEK A PROŠKOLENOU FIRMOU.
ETICS BUDE PROVEDEN DLE PODMÍNEK ČSN 73 2901, ČSN 73 2902.

PARÉ:	<div><div></div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div></div>
STATUS DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE VYHL. Č. 499/2006 Sb.

NÁZEV STAVBY:	ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY č.5 Jeřabinová 96/III, Rokycany
MÍSTO STAVBY:	areál školy Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	k. ú. Rokycany; 740 691

INVESTOR:	Střední škola Rokycany Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany +420 371 728 523 IČ: 182 421 71 Zástupce investora: ing. Irena Vostrá - ředitelka školy
-----------	--

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	SEAP s.r.o. Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany +420 371 746 011 seap@seap.cz ZÁSTUPCE: Veronika BURIANOVÁ, DiS.
-----------------------	--

PROJEKTANT SPECIALISTA:	SEAP s.r.o. Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany +420 371 746 011 seap@seap.cz VYPRACOVAL: Ing. Petr Černý SCHVÁLIL: Veronika BURIANOVÁ, DiS.	RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY:
-------------------------	---	-----------------------------

OBJEKT:	Budova č. 5	DATUM:	11/2023
PROJEKTOVÁ ČÁST:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU:	POHLEDY	ZAK. ČÍSLO:	047/2023
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1 - 04