


Síly do pilot




LEGENDA

- ZATÍŽENÍ PŮSOBÍ V OROVINI HORNÍ HRANY KALICHU.
- HORIZONTÁLNÍ SÍLY A OHYBOVÉ MOMENTY PŮSOBÍ VE SMĚRU OS A MOMOU PŮSOBIT V OBOU SMĚRECH SOUČASNĚ.
- ZATÍŽENÍ JE UVEDENO VE VÝPOČTOVÝCH HODNOTÁCH
- SOUČINITEL ZATÍŽENÍ: NORMÁLOVÉ SÍLY 1,35 MOMENTY A HORIZONTÁLNÍ SÍLY 1,50
- ZATÍŽENÍ OBSAHUJE TÍHU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- ZATÍŽENÍ NEOBSAHUJE PŘÍTLAČENÍ Z PODLAHY HALY
- ZATÍŽENÍ NEOBSAHUJE PŘÍTLAČENÍ OD ZDĚNÝCH VESTAVEB

KONVENCE SIL A MOMENTŮ:

KONVENCE NORMÁLOVÝCH SIL:

Revize 00 –	–	–
Popis revize – změny	Datum	Podpis

STAVEBNÍK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň			 <div>KŠ Prefa s.r.o. Jinonická 805/57 150 00 Praha 5 – Košife www.ksprefa.cz info@ksprefa.cz</div>	
INVESTOR Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň				
VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. Jan Kainrath	Ing. Jan Kainrath	Ing. Vojtěch Černý	Ing. Jiří Tomek	
NÁZEV AKCE: Sklad posypového materiálu p.č.st. 6375, p.č. 902/1, k.ú. Klatovy OBJEKT: Sklad posypového materiálu ČÁST: D.1.2.c – Stavebně konstrukční část – Výkresová část NÁZEV VÝKRESU: ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE			DATUM	05/2024
			STUPEŇ P.D.	Z.D.
			MĚŘÍTKO	1:100
			Č. ZAKÁZKY	10.24.0208
			REVIZE	00
Síly do pilot			ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.c - 01	