



| 25°      | 1070    | 1305 | -90 | 80 | 1910 | 1145    | 1455 | -185 | -15 | 1965 | 1195     | 1555 | -245 | -95 | 1995 | 1320     | 1805 | -400 | -205 | 2105 |
|----------|---------|------|-----|----|------|---------|------|------|-----|------|----------|------|------|-----|------|----------|------|------|------|------|
| 30°      | 995     | 1220 | -95 | 60 | 1980 | 1070    | 1370 | -175 | -20 | 2050 | 1120     | 1470 | -230 | -75 | 2075 | 1245     | 1720 | -395 | -210 | 2220 |
| P        | b       | mc   | e   | f  | S    | b       | mc   | e    | f   | S    | b        | mc   | e    | f   | S    | b        | mc   | e    | f    | S    |
| STOUPÁNÍ | L = 750 |      |     |    |      | L = 900 |      |      |     |      | L = 1000 |      |      |     |      | L = 1250 |      |      |      |      |

- DÉLKA DRÁHY: 3,5 - 4 m
- SKLON SCHODIŠTĚ: 27°
- VÝŠKA STUPNĚ: 155 mm
- CELKOVÁ VÝŠKA SCHODIŠTĚ: 1550 mm
- RYCHLOST JÍZDY PLOŠINY: MIN. 6 M/MIN
- NOSNOST: 300 KG
- PLOŠINA BUDE INSTALOVÁNA NA STĚNU, PŘÍPADNĚ NA SLOUPKY UCHYCENÉ DO SCHODIŠTĚ
- OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PANELŮ V ZASTÁVKÁCH
- PŘI POHYBU NEBUDE PŘIVÁDĚN PROUD, PLOŠINA JE BATERIOVÝM ZAŘÍZENÍM S MOŽNOSTÍ NABÍJENÍ V JEDNOTLIVÝCH ZASTÁVKÁCH
- PLOŠINA V BARVĚ RAL

| REVIZNÍ VÝKAZ |          |
|---------------|----------|
| DATUM         | VYTVŮŘIL |
| POPIS REVIZE  |          |

  
**AW**  
 PROJEKT  
 HRADSKÁ 79, DOMAŽLICE | TEL.: +420 379 724 590 | MAIL.: INFO@AWPROJEKT.CZ  
 ZAKÁZKA:

**DOMAŽLICE, BOŽENY NĚMCOVÉ 115**  
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

POZEMKY STAVBY: K.Ú. DOMAŽLICE  
PARC. Č. ST. 58

INVESTOR: VOŠ, OA A SZŠ DOMAŽLICE  
ERBENOVA 184, 344 01 DOMAŽLICE

| MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD: | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:  | ČÍSLO PARÉ: |
|------------------------|---|-------------|
| DOMAŽLICE              |  |             |
| KRAJ:                  |   |             |
| DATUM:                 |   |             |
| Č. ZAKÁZKY:            |   |             |

VYPRACOVAL: ING. JAKUB HALÍK *KobR* ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF *WA*

**SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA**

| MĚŘÍTKO: | STUPEŇ PD: | OZN. VÝKRESU      |
|----------|------------|-------------------|
| 1:50     | DPS        | <b>D.2.1.b.02</b> |