

| ZÁZNAM O POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ                                                                                                                                                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zadavatel:                                                                                                                                                                                          | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| vedený:                                                                                                                                                                                             | u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684                               |
| Sídlo:                                                                                                                                                                                              | Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň               |
| IČO:                                                                                                                                                                                                | 45333009                                                               |
| Zastoupený:                                                                                                                                                                                         | MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem                                  |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                                                                                                                                                                               |                                                                        |
| Pomůcky pro zajištění dýchacích cest 2024-26                                                                                                                                                        |                                                                        |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2024 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |                                                                        |

1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pomůcek pro zajištění dýchacích cest vč. jejich závozu na výjezdové základny zadavatele.

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření rámcové dohody (dále také „RD“) na dobu určitou, a sice 2 let.

1.1 Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude průběžně dodáván na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle podmínek uvedených v RD po dobu 2 let.

1.2 Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle přílohy č. 7 výzvy.

1.3 Předpokládaná hodnota

Celková předpokládaná hodnota za 2 roky činí ..... 1 093 760,- Kč bez DPH

2 SEZNAM OSLOVENÝCH DODAVATELŮ

| Dodavatel                  | IČO      | Způsob oslovení |
|----------------------------|----------|-----------------|
| Polymed medical CZ s.r.o.  | 28849809 | EZAK + email    |
| Dahlhausen CZ spol. s r.o. | 63493179 | EZAK + email    |
| Distrimed s.r.o.           | 27370046 | EZAK + email    |

3 SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

| Č. | Název                     | IČO      | Doručeno            |
|----|---------------------------|----------|---------------------|
| E1 | Distrimed s.r.o.          | 27370046 | 12.09.2024 20:57:17 |
| E2 | Polymed medical CZ s.r.o. | 28849809 | 13.09.2024 09:28:35 |

4 VYŘAZENÉ NABÍDKY, VYLOUČENÍ DODAVATELÉ

Z poptávkového řízení nebyly vyřazeny žádné nabídky, nebyli vyloučeni žádní dodavatelé.

## 5 ZPŮSOB HODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

| Dílčí hodnotící kritérium (DHK) |                                              | Váha       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| <b>A</b>                        | <b>Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)</b> | <b>70%</b> |
| <b>B</b>                        | <b>Užitné a funkční vlastnosti</b>           | <b>30%</b> |

### 5.1 Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno komisí k tomu určenou zadavatelem.

#### 5.1.1 Celková nabídková cena (A)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 2 let.

Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. **Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.**

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

$$A = \frac{\text{nejvýhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \times 70\%$$

#### 5.1.2 Užitné a funkční vlastnosti (B)

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky níže uvedených položek z hlediska v tabulce stanovených vlastností.

Níže uvedené hodnocené vlastnosti jsou kvalitativní povahy a budou posuzovány členy komise na základě toho, jak který vzorek splňuje (převyšuje požadavky zadavatele) a také v poměru k ostatním vzorkům. Komise přidělí v rámci každé hodnocené vlastnosti max. tolik bodů, kolik je uvedeno ve sloupci „Dosažitelné body“, a to dle posouzení vzorku. Přidělení bodů bude slovně odůvodněno v protokolu z jednání.

| Hodnocená položka                                           | Hodnocené vlastnosti                                                              | č. | Popis                                                                                                                                                  | Dosažitelné body |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Endotracheální rourky                                       | Odolnost proti zalomení                                                           | b1 | Ohybová zkouška, poddajnost, odolnost proti zalomení, kontrola zakřivení, balení v tzv. banánovém obalu, který zaručuje udržení správného tvaru kanyly | 20               |
|                                                             | Zkosená a zaoblená náběžná hrana snižující riziko poškození hlasivek při intubaci | b2 | Vizuální kontrola hladkého povrchu                                                                                                                     | 20               |
|                                                             | Viditelné distální čárové označení ETR                                            | b3 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné                                                                                         | 20               |
|                                                             | Označená velikost ETR dle vnitřního průměru (mm)                                  | b4 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné                                                                                         | 20               |
|                                                             | Vysoce transparentní                                                              | b5 | Vizuální kontrola, průhlednost materiálu s hladkým povrchem                                                                                            | 20               |
| Zavaděč endotracheálních rourek                             | Tvarovatelnost a kontrola průměru                                                 | b6 | Zkouška flexibility zavaděče a zavedení do ET rourky                                                                                                   | 50               |
|                                                             | Atraumatický, měkký distální konec                                                | b7 | Vizuální a hmatová kontrola                                                                                                                            | 50               |
| Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci | atraumatické kulaté zakončení pro minimalizaci rizika poranění                    | b8 | Vizuální a hmatová kontrola, elasticity                                                                                                                | 25               |

|                                |                                                                  |     |                                                                                              |     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                | elastický, zpevněný s paměťovou deformací jako pryž              | b9  | Vizuální a hmatová kontrola                                                                  | 25  |
|                                | velmi hladký povrch zabezpečující jen nízké tření                | b10 | Vizuální a hmatová kontrola                                                                  | 25  |
|                                | rozměr                                                           | b11 | Zkouška zavedení do ET rourky                                                                | 25  |
| Kyslíkové masky                | Dobře sedící, těsnící, transparentnost a funkčnost nosního klipu | b12 | Zkouška přiléhavosti na obličej                                                              | 50  |
|                                | Materiál - měkkost PVC                                           | b13 | Zkouška měkkosti konektoru pro snadné připojení                                              | 50  |
| Nosní vzduchovod               | Ohebnost                                                         | b14 | Zkouška ohebnosti, měkčený materiál, nezajíždí do nosu - velikost konektoru                  | 30  |
|                                | označení velikosti                                               | b15 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné                               | 10  |
|                                | jemný povrch s nízkým třením pro snadné zavedení                 | b16 | Vizuální a hmatová kontrola                                                                  | 30  |
|                                | atraumatický, kulatý, zešíkmený konec                            | b17 | Vizuální a hmatová kontrola                                                                  | 30  |
| Ústní vzduchovod               | rozlišení velikostí (barevnost balení/výrobku)                   | b18 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, kontrola zakřivení ve tvaru písmene J | 100 |
| Obličejová transparentní maska | Anatomicky tvarovatelná                                          | b19 | Zkouška přiléhavosti na obličej                                                              | 50  |
|                                | Barevné rozlišení, transparentnost                               | b20 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné                                        | 50  |
| CELKEM                         |                                                                  |     |                                                                                              | 700 |

Součtem výše uvedených hodnocených vlastností b1 až b20 bude výsledný počet bodů konkrétního dodavatele v tomto DHK („B<sub>h</sub>“) podle následujícího vzorce.

$$B_h = b1 + b2 \dots + b20$$

Celkový počet bodů za toto DHK bude pak stanoven jako poměr výsledného počtu bodů konkrétního dodavatele za všechny hodnocené vlastnosti k nejvýhodnější nabídce za toto DHK, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti v rámci této VZ. Nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledné číslo vynásobeno váhou tohoto DHK. Počet bodů za toto DHK pak bude stanoven dle následujícího vzorce. Výsledek bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Pokud by takovéto zaokrouhlení vedlo ke shodnému hodnocení, bude provedeno zaokrouhlení na více desetinných míst.

$$B = \frac{B_h}{B_{max}} \times 100 \times 30\%$$

kde

B ... celkový počet bodů za DHK „B“

B<sub>max</sub> ... nejvýhodnější nabídka v rámci DHK „B“

B<sub>h</sub> ... hodnocený součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti DHK „B“

## 5.2 Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

$$H = A + B$$

## 5.3 Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- 1) velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (nižší hodnota bude upřednostněna),
- 2) celkový počet bodů za DHK „B“ (vyšší hodnota bude upřednostněna),
- 3) počet bodů u hodnocené vlastnosti s nejnižším pořadovým číslem (vyšší hodnota bude upřednostněna) – při shodě bude porovnáván počet bodů další hodnocené vlastnosti s nejnižším pořadovým číslem.

## 6 VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK

### 6.1 Celkové hodnocení

| č. | Hodnotící kritérium |        |         |        | Vážené<br>hodnocení | Pořadí |
|----|---------------------|--------|---------|--------|---------------------|--------|
|    | A                   |        | B       |        |                     |        |
|    | Hodnota             | Body   | Hodnota | Body   |                     |        |
| E1 | 778 917,20          | 100,00 | 650,00  | 92,86  | 97,86               | 1      |
| E2 | 828 440,00          | 94,02  | 700,00  | 100,00 | 95,82               | 2      |

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Dílčí hodnotící kritérium (DHK)         | Váha |
| A Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | 70%  |
| B Užité a funkční vlastnosti            | 30%  |

### 6.2 Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)

Výsledky hodnocení v tomto DHK jsou patrné z tabulky celkového hodnocení výše.

### 6.3 Užité a funkční vlastnosti

| č. | v.  | b.  | odůvodnění                                                                                              | č. | v.  | b.  | odůvodnění                                                                                              |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 | b1  | 20  | ETR splňující všechny požadavky, hladký hrot je tvarovaný aby se minimalizovalo poranění během intubace | E2 | b1  | 20  | ETR splňující všechny požadavky, hladký hrot je tvarovaný aby se minimalizovalo poranění během intubace |
|    | b2  | 20  | vyhovující                                                                                              |    | b2  | 20  | vyhovující                                                                                              |
|    | b3  | 20  | vyhovující                                                                                              |    | b3  | 20  | vyhovující                                                                                              |
|    | b4  | 20  | vyhovující                                                                                              |    | b4  | 20  | vyhovující                                                                                              |
|    | b5  | 20  | vyhovující                                                                                              |    | b5  | 20  | vyhovující                                                                                              |
|    | b6  | 50  | vyhovující                                                                                              |    | b6  | 50  | vyhovující                                                                                              |
|    | b7  | 50  | atraumatické kulaté zakončení pro minimalizaci rizika poranění je vyhovující                            |    | b7  | 50  | atraumatické kulaté zakončení pro minimalizaci rizika poranění je vyhovující                            |
|    | b8  | 25  | bougie má správnou tuhost a je pro zavádění ETR vyhovující                                              |    | b8  | 25  | bougie má správnou tuhost a je pro zavádění ETR vyhovující                                              |
|    | b9  | 25  | vyhovující                                                                                              |    | b9  | 25  | vyhovující                                                                                              |
|    | b10 | 25  | vyhovující                                                                                              |    | b10 | 25  | vyhovující                                                                                              |
|    | b11 | 25  | vyhovující                                                                                              |    | b11 | 25  | vyhovující                                                                                              |
|    | b12 | 0   | doručený vzorek masky není řádně označen pro „dospělé“ a špatně těsní na obličeji dospělého             |    | b12 | 50  | dobře sedící a těsnící kyslíková maska                                                                  |
|    | b13 | 50  | vyhovující                                                                                              |    | b13 | 50  | vyhovující                                                                                              |
|    | b14 | 30  | měkký, pružný materiál je pro nosní průchod pohodlný                                                    |    | b14 | 30  | měkký, pružný materiál je pro nosní průchod pohodlný                                                    |
|    | b15 | 10  | vyhovující                                                                                              |    | b15 | 10  | vyhovující                                                                                              |
|    | b16 | 30  | vyhovující                                                                                              |    | b16 | 30  | vyhovující                                                                                              |
|    | b17 | 30  | vyhovující                                                                                              |    | b17 | 30  | vyhovující                                                                                              |
|    | b18 | 100 | vyhovující                                                                                              |    | b18 | 100 | vyhovující                                                                                              |
|    | b19 | 50  | dobře sedící a těsnící obličejová maska                                                                 |    | b19 | 50  | dobře sedící a těsnící obličejová maska                                                                 |
|    | b20 | 50  | vyhovující                                                                                              |    | b20 | 50  | vyhovující                                                                                              |

## 7 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele dne 17. 9. 2024, č.j. ZZSPK/7587/24. Text rozhodnutí je uveden níže.

## 7.1 Výběr dodavatele

V rámci výše uvedené veřejné zakázky **rozhodují o výběru** následujícího dodavatele

|                                      |                  |            |  |
|--------------------------------------|------------------|------------|--|
| Název:                               | Distrimed s.r.o. |            |  |
| IČO:                                 | 27370046         |            |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH: |                  | 778 917,20 |  |
| Užitné a funkční vlastnosti:         |                  | 650        |  |

### Seznam hodnocených nabídek:

| Č. | Název                     | IČO      | Doručeno            |
|----|---------------------------|----------|---------------------|
| E1 | Distrimed s.r.o.          | 27370046 | 12.09.2024 20:57:17 |
| E2 | Polymed medical CZ s.r.o. | 28849809 | 13.09.2024 09:28:35 |

### Výsledek hodnocení nabídek:

| č. | Hodnotící kritérium |        |         |        | Vážené<br>hodnocení | Pořadí |
|----|---------------------|--------|---------|--------|---------------------|--------|
|    | A                   |        | B       |        |                     |        |
|    | Hodnota             | Body   | Hodnota | Body   |                     |        |
| E1 | 778 917,20          | 100,00 | 650,00  | 92,86  | 97,86               | 1      |
| E2 | 828 440,00          | 94,02  | 700,00  | 100,00 | 95,82               | 2      |

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Dílčí hodnotící kritérium (DHK)         | Váha |
| A Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | 70%  |
| B Užitné a funkční vlastnosti           | 30%  |

### Odůvodnění rozhodnutí:

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky.

Uvedený dodavatel předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku a zároveň splnil všechny požadavky zadavatele.

Komise doporučila zadavateli, aby nabídku dodavatele vybral jako nejvhodnější a zadavatel se s tímto doporučením ztotožnil.

### Poučení:

Podání námitek ve veřejné zakázce malého rozsahu není přípustné.

## 8 UZAVŘENÍ SMLOUVY

### 8.1 Cena sjednaná ve smlouvě

Ve smlouvě byly sjednány níže uvedené jednotkové ceny. Maximální možný finanční objem, který objednatel může za dobu účinnosti této smlouvy vyčerpat, činí **1.999.999,- Kč bez DPH**.

| Položka                                             | cena za ks v Kč<br>bez DPH |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Rourka endotrach. bez objemové manžety - vel. 2,5   | 10,95                      |
| Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 3   | 15,06                      |
| Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 3,5 | 14,99                      |
| Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 4   | 14,99                      |
| Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 4,5 | 15,06                      |
| Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 5   | 15,06                      |
| Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 5,5 | 15,15                      |

|                                                                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 6                                                                        | 14,99 |
| Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 6,5                                                                      | 14,99 |
| Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 7                                                                        | 15,06 |
| Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 7,5                                                                      | 14,99 |
| Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 8                                                                        | 15,06 |
| Rourka endotrach. s nízkotlakou manžetou - vel. 8,5                                                                      | 14,99 |
| Zavaděč endotracheálních rourek o velikostech, průměr F6,0, F 10,0 a F14,0                                               | 15,95 |
| Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci, pro ET rourky s vnitřním průměrem od 6-10mm                 | 59,00 |
| Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci, pro ET rourky s vnitřním průměrem od 4-5mm                  | 59,00 |
| Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci, pro ET rourky s vnitřním průměrem od 2,5-3,5mm              | 59,00 |
| Pacientská spojka s proměnlivou délkou pro dospělé                                                                       | 17,90 |
| Pacientská spojka s proměnlivou délkou pro děti                                                                          | 17,90 |
| Kyslíková maska pro dospělé bez koncentračního sáčku a přívodní hadičkou 150-213 cm, elastický popruh pro uchycení masky | 15,00 |
| Kyslíková maska pro děti bez koncentračního sáčku a přívodní hadicí 150-213 cm, elastický popruh pro uchycení masky      | 15,00 |
| Kyslíková maska pro dospělé s koncentračním sáčkem a přívodní hadicí 150-213 cm, elastický popruh pro uchycení masky     | 18,99 |
| Kyslíková maska pro děti s koncentračním sáčkem a přívodní hadicí 150-213 cm, elastický popruh pro uchycení masky        | 18,99 |
| Kyslíková spojovací hadice cca 150-213 cm                                                                                | 7,00  |
| Kyslíková nosní kanyla pro dospělé cca 150-213 cm pro oxygenoterapii                                                     | 7,00  |
| Mikronebulizátor s maskou a hadicí cca 150-213 cm pro dospělé, elastický popruh pro uchycení masky                       | 15,90 |
| Mikronebulizátor s maskou a hadicí cca 150-213 cm, pro děti, elastický popruh pro uchycení masky                         | 15,90 |
| Vzduchovod nosní vel.6 mm/CH26, jednotlivě balený                                                                        | 99,00 |
| Vzduchovod nosní vel.7 mm/CH30, jednotlivě balený                                                                        | 99,00 |
| Vzduchovod nosní vel.8 mm/CH32, jednotlivě balený                                                                        | 99,00 |
| Vzduchovod ústní vel. 00 samostatně balený                                                                               | 6,02  |
| Vzduchovod ústní vel. 0, samostatně balený                                                                               | 6,02  |
| Vzduchovod ústní vel. 1, samostatně balený                                                                               | 6,02  |
| Vzduchovod ústní vel. 3, samostatně balený                                                                               | 6,02  |
| Vzduchovod ústní vel. 5, samostatně balený                                                                               | 6,02  |
| Bakteriální a virový filtr s portem pro kapnometrii pro dospělé                                                          | 23,52 |
| Bakteriální a virový filtr s portem pro kapnometrii pro děti                                                             | 43,00 |
| Cévka odsávací Ch 06/ cca 50-60 cm bez regulátoru sání                                                                   | 3,50  |
| Cévka odsávací Ch 10/ cca 50-60 cm bez regulátoru sání                                                                   | 3,60  |
| Cévka odsávací Ch 14/ cca 50-60 cm bez regulátoru sání                                                                   | 2,80  |
| Cévka odsávací Ch 18/ cca 50-60 cm bez regulátoru sání                                                                   | 2,80  |
| Umělý nos, s portem pro přívod kyslíku                                                                                   | 38,90 |
| Obličejová transparentní maska neonate s nafukovací manžetou                                                             | 23,15 |
| Obličejová transparentní maska s nafukovací manžetou 1 infant                                                            | 21,50 |
| Obličejová transparentní maska s nafukovací manžetou 2 pediatrická                                                       | 22,80 |
| Obličejová transparentní maska s nafukovací manžetou 3 malá pro dospělého                                                | 22,80 |
| Obličejová transparentní maska s nafukovací manžetou 4 střední pro dospělého                                             | 25,90 |
| Obličejová transparentní maska s nafukovací manžetou 5 velká pro dospělého                                               | 25,50 |

## 8.2 Datum uzavření smlouvy

Smlouva byla uzavřena dne 29.9.2024.

## 8.3 Datum uveřejnění smlouvy v registru smluv

Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 30.9.2024 pod následujícím odkazem:  
<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30328052>.

## **9 DALŠÍ INFORMACE**

### **9.1 Monitoring trhu**

Tento institut nebyl využit.

### **9.2 Výběr nabídky umístěné další v pořadí**

Tento institut nebyl využit.

### **9.3 Zveřejnění záznamu**

Záznam o poptávkovém řízení je uveřejněn na profilu zadavatele v elektronickém nástroji EZAK v detailu VZ na výše uvedené URL adrese v části „Veřejné dokumenty“.

V Plzni

**MUDr. Bc. Pavel Hrdlička**

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského  
kraje, příspěvková organizace