

### D.1.4.a)b06 OBJEKT SO-01 - KANALIZACE - PODÉLNÉ ŘEZY, M 1:100

Obec: Chotěšov [557838]  
Katastrální území: Mantov [653187]




-  NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ (PP)
-  NOVÉ LEŽATÉ POTRUBÍ (PP-MD)

POZNÁMKA:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- NOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY JE NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A JE NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH PRAVIDELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ.
- LEŽATÁ POTRUBÍ BUDOU PROVEDENA VE SKLONU MINIMÁLNĚ 2,0‰.
- HLAVNÍ SVODNÁ POTRUBÍ ULOŽENÁ V ZEMI JSOU NAVRŽENA Z PP-MD.
- PROSTUPY ZÁKLADOVOU KONSTRUKCÍ PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYL UMOŽNĚN OBSPY PÍSKOVÝM LOŽEM O MINIMÁLNÍ MOCNOSTI 50 mm.
- PŘÍPADNÉ VÝROBKY S UVEDENÝMI OBCHODNÍMI NÁZVY MOHOU BÝT NAHRAZENY VÝROBKÝ S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI A LEPŠÍMI VLASTNOSTI.

**UPOZORNĚNÍ:**

- PŘECHOD ZE STOUPACÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE PROVEDEN POMOCÍ REDUKCE NA VĚTŠÍ DIMENZI A DVOU KOLEN 45°, KTERÁ BUDOU OBETONOVÁNA, PŘÍPADNĚ POMOCÍ DVOU KOLEN A MEZIKUSY O DÉLCE MIN. 250 mm TAKTÉŽ OBETONOVÁNA.



0,000 = 339,95 m.n.m = úroveň 1NP OBJEKTU SO-01

 <p><b>ATELIER U5 s.r.o.</b> K Zápověrní vrhu 304 Klatovy IV, 339 01 IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: <a href="http://www.atelier-u5.cz">http://www.atelier-u5.cz</a></p> 		<p>INVESTOR:</p> <p>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STOD, P.O., HRADECKÁ 307, 333 01, STOD</p>	<p>STUPEŇ PD:</p> <p><b>DPS</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A PRŮBĚH ZPRÁVA</li> <li><input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</li> <li><input type="checkbox"/> C STAVBA VÝKRESU</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBECNÝCH A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘEŽÍ             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NERODNÝCH OBECNÝCH                 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVBNÍ ŘEŠENÍ</li> <li><input type="checkbox"/> D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</li> <li><input type="checkbox"/> D.1.3 POŽARNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> D.1.4 TECHNICKÁ PRŮBĚH STAVBY                 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</li> <li><input type="checkbox"/> D.1.4.2 VYT A VÝVĚVY</li> <li><input type="checkbox"/> D.1.4.3 OVLÁDÁNÍ, PLYNŮVÁ ZÁŘEŽÍ</li> <li><input type="checkbox"/> D.1.4.4 MĚŘENÍ A REGULACE</li> <li><input type="checkbox"/> D.1.4.5 SUPRATOKA ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> D.1 DOKUMENTACE TECHNOLOGICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘEŽÍ</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST</li> </ul>	<p>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:</p> <p>23081</p> <p>KRESLIL:</p> <p>Ing. Jana SUKOVATÁ</p> <p>VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL:</p> <p>Ing. Ivan ŠILLAR</p> <p>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</p> <p>Ing. Ivan ŠILLAR</p> <p>AUTOR:</p> <p>Ateliér U5 s.r.o.</p>	<p>OBSAH:</p> <p><b>Novostavba rodinných domů na p.č. 1420, k.ú. Mantov</b></p> <p><b>D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b></p> <p>DATUM: 08/2024</p> <p>MĚŘITOK: 1:100</p>	<p>ČÍSLO SOUPRAVY:</p> <p><b>D.1.4.a)b06</b></p> <p>ČÍSLO VÝKRESU:</p> <p><b>OBJEKT SO-01 - KANALIZACE - PODÉLNÉ ŘEZY</b></p>